NR		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
SYMBOL		*O-01*	*O-02*	*O-03*	*O-04*	*O-05*
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	*So*	*260*	*100*	*130*	*300*	*300*
	Ho	*230*	*280*	*280*	*80*	*80*
ILOŚĆ SZTUK		*6*	*4*	*2*	*2*	*1*

UWAGI

- profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, kolor zbliżony do RAL 7024,
- dla okien zewnętrznych szklenie dwukomorowe, szkło niskoemisyjne float, parametry dla zestawu - nie gorsze niż U=0,9 W/m²K),
- szyby wyklejone folią antywłamaniową,
- parapety wewnętrzne - konglomerat w kolorze jasno-szarym,
- obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej, lub z blachy powlekanej zabezpieczonej antykorozyjnie
- okna powinny wykonane ze szkła bezpiecznego nie powodującego rozproszenia po rozbiciu.
- okna w salach dydaktycznych otwieralne za pomocą specjalnej dźwigni, dostępnej z poziomu posadzki wychowawców i personelu.
- okna powinny mieć konstrukcje umożliwiającą wietrzenie pomieszczeń i odprowadzenie skraplającej się pary.
- w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej okna wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, regulowany naszybowym 5-35 m3/h,
- wszystkie okna otwieralne powinny mieć zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI OKIEN WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

U W A G I

- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
- DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ ZZ ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLAYJNYM
- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
- NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH
- WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE
- WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

maatproject sp. z o.o.
maatproject sp. z o.o.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

NAZWA INWESTYCJI:	***BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ .***
ADRES BUDOWY:	*dz. nr ewid. 6/9 obręb Ostroróg*
INWESTOR:	*Gmina Ostroróg*
ADRES:	*ul.Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg*

AUTORZY OPRACOWANIA:		*podpisy:*
PROJEKTANT:	*mgr inż. arch. Maciej Lesisz* *upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011* *mgr inż. Przemysław Jahns*	
SPRAWDZAJĄCY:	*mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski* *upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011*	

ZESTAWIENIE OKIEN		***A-11***
branża: ARCHITEKTURA	*data: 26.02.2021*	*skala: 1:100*

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępnione bez zgody projektantów.