


OZNACZENIA:

1. Krawężnik elastyczny,
2. Ława betonowa,
3. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10cm,
4. Nawierzchnia z płyt poliuretanowych 50x50x5cm,
5. Chudy beton gr. 8cm,
6. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm.

 maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań		
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.	
ADRES BUDOWY:	dz. nr ewid. 6/9 obręb Ostroróg	
INWESTOR:	Gmina Ostroróg	
ADRES:	ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg	
AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 mgr inż. Przemysław Jahns	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011	
PRZEKROJE WARSTW ZEWNĘTRZNYCH IV-IV		A-24
branża: ARCHITEKTURA	data: 26.02.2021	skala: 1:10