

Wrocław, dn. 10.06.2020 r.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

/strona www./

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH
nr sprawy WNP/332/PN/2020**

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) do Zamawiającego, w terminie określonym w SIWZ, zostały skierowane zapytania (*zachowano oryginalną treść pytań*) o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY

Czy Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane / niewycofywane przez producenta ze sprzedaży?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 3

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski?

Pytanie nr 4

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były zarejestrowane na AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były zarejestrowane na AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH.

Pytanie nr 5

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta? W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Odpowiedź: TAK

W przypadku braku podanych jawnie wymagań zawartych w pytaniach 1-6, Zamawiający może otrzymać:

- urządzenia niewiadomego pochodzenia
- urządzenia zmodyfikowane
- urządzenia z wadami technologicznymi
- urządzenia z wadami prawnymi np. bez prawa do korzystania z oprogramowania i licencji, zarejestrowane na inną firmę końcową.

Pytanie nr 7

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, SWITCH 48 PORT- WARSTWY 2
- Ilość – 2 sztuki

Jako przykładowy model Zamawiający podaje WS-C2960X-48TD-L. Jest to przełącznik bez wsparcia dla poe. W obsługiwanych standardach Zamawiający wymaga IEEE 802.3af i IEEE 802.3at. Czy Zamawiający usunie te wymagania?

Odpowiedź: TAK



Pytanie nr 8

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, SWITCH 48 PORT- WARSTWY 2
- Ilość – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przełącznika będącego nowszym odpowiednikiem dla WS-C2960X-48TD-L rekomendowanym przez producenta Cisco jako następcę tj. C9200L-48T-4X-E, które posiada przepustowość 176 Gbps, a ze stackowaniem 256 Gbps?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 9

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY

Zamawiający wymaga:

„Zarządzanie przez Cisco Network Assistant”

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przełączników posiadających możliwość zarządzania przez Cisco Network Assistant lub Cisco Prime?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 10

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY

Zamawiający wymaga dostarczenia:

„Adapter POE pozwalający zasilić 12 urządzeń 1Gb typu Access Point. Zgodne z POE - standard IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at.

Automatycznie wykrywanie urządzenia POE.

Metalowa obudowa, montaż w szafie rack 19" wraz zasilaczem i niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi montaż listwy w szafie (śrubki, uchwyty, itp.).”

- a. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie adaptera bez automatycznego wykrywania urządzenia PoE, w którym nie ma komunikacji pomiędzy urządzeniem zasilającym a zasilanym a napięcie dostarczane jest w sposób ciągły?

Odpowiedź: TAK

- b. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zasilacza zapewniającego min. 30W na każdy port?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 11

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, SWITCH 48 PORT- WARSTWY 2
- Ilość – 2 sztuki

Zamawiający wymaga:

„2x SFP+ 10Gb (kompatybilny z urządzeniem) wraz z 2 patchcordami o dł. 2m”

- a. Czy Zamawiający wymaga dostarczenie modułów SFP+ tego samego producenta co przełącznik?

Odpowiedź: TAK

- b. Czy moduły powinny być typu LR, czy SR?

Odpowiedź: LR

- c. Z jakimi złączami powinny zostać dostarczone patchcordy?

Odpowiedź: SC

Pytanie nr 12

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, SWITCH 48 PORT- WARSTWY 2
- Ilość – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przełącznika będącego nowszym odpowiednikiem dla WS-C2960X-48FPS-L rekomendowanym przez producenta Cisco jako następcę tj. C9200L-48P-4G-E, które posiada przepustowość 104 Gbps, a ze stackowaniem 184 Gbps?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 13

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, SWITCH 48 PORT- WARSTWY 2
- Ilość – 1 sztuka

Zamawiający wymaga:

- „- 48 x Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- 2 x moduł SFP+
- 1 x Port konsoli RJ-45

Jako przykładowy model Zamawiający podaje WS-C2960X-48FPS-L. Wskazany przełącznik nie posiada portów SFP+. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia posiadającego sloty na wkładki 4 x SFP?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 14

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, SWITCH 48 PORT- WARSTWY 2
- Ilość – 1 sztuka

Zamawiający wymaga:

„2x SFP+ 10Gb LC (kompatybilny z urządzeniem) wraz z 2 patchcordami o dł. 2m”

- a. Czy Zamawiający wymaga dostarczenie modułów tego samego producenta co przełącznik?

Odpowiedź: TAK

- b. Czy nie powinny być to wkładki 4xSFP? (zgodnie z pytaniem nr 13)?

Odpowiedź: TAK – WYMAGANE WKŁADKI SFP

- c. Jakiego typu powinny być to wkładki jednomodowe, czy wielomodowe?

Odpowiedź: JEDNOMODOWE

- d. Z jakimi złączami powinny zostać dostarczone patchcordeny?

Odpowiedź: SC

Pytanie nr 15

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, SWITCH 48 PORT- WARSTWY 3

Zamawiający wymaga:

„Całkowita Power over Ethernet – 775

...

Wymagany dodatkowo zasilacz nadmiarowy”

- a. Czy Zamawiający ma na myśli dostarczenie urządzenia, które na jednym zasilaczu zapewnia min. 775W budżetu mocy poe?

Odpowiedź: TAK

- b. Czy zasilacz nadmiarowy powinien być o takich samych parametrach co podstawowy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 16

Dotyczy: SWITCH 48 PORT- WARSTWY 3

Zamawiający wymaga:

„4 szt. - moduł konwertera światłowodowego SFP 1G SM 1310nm LC (tego samego producenta) wraz z patchcordem w kolorze o dł. 3m”

- a. Czy Zamawiający wymaga dostarczenie modułów tego samego producenta co przełącznik?

Odpowiedź: TAK

- b. Z jakimi złączami powinny zostać dostarczone patchcordeny?

Odpowiedź: SC

Pytanie nr 17

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, SWITCH 48 PORT- WARSTWY 3



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

Zamawiający wymaga dostarczenia modułu konwertera światłowodowego tego samego producenta co switch:

„4szt. - moduł konwertera światłowodowego SFP 10G SM 1310nm LC (kompatybilny z urządzeniem i tego samego producenta co switch) DO 10km wraz z patchordem w o dł. 3m.”

Z jakimi złączami powinny zostać dostarczone patchcordsy?

Odpowiedź: SC

Pytanie nr 18

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, SWITCH 48 PORT- WARSTWY 3

Zamawiający wymaga:

„Możliwość łączenia w stos. (dołączone 2 moduły służące do stackowania wraz okablowaniem)”

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia posiadającego moduły stackujące zabudowane na stałe?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 19

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, SWITCH 48 PORT- WARSTWY 2
- Ilość – 1 sztuka

W obsługiwanych standardach i protokołach Zamawiający wymaga:

„IEEE 802.3ae”

Powyższe wymaganie dotyczy standardu 10 Gigabit Ethernet. Jako przykładowy model spełniający wymagania Zamawiający podaje przełącznik nie posiadający interfejsów 10G. Czy Zamawiający usunie to wymaganie?

Odpowiedź: TAK - ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 1 Gigabit Ethernet

Pytanie nr 20

Dotyczy: I część – SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, SWITCH 48 PORT- WARSTWY 2
- Ilość – 1 sztuka i Dotyczy: SWITCH 48 PORT- WARSTWY 2 - Ilość – 2 sztuki

W obsługiwanych standardach i protokołach Zamawiający wymaga:

„IEEE 802.3ah”

Powyższe wymaganie dotyczy „Ethernet in the first mile”. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie urządzenia bez wsparcia dla powyższego standardu?

Odpowiedź: TAK – ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI BEZ WSPARCIA IEEE 802.3ah

II. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

/.../

.....
p. Jakub WESOŁOWSKI

Wyk. w 1 egz.
Wyk. Joanna Chodzińska-Strączak tel. 261 658 555
Wrocław 10.06.2020 r.
T 263