

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w zabudowę hakową i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 150370893

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Konwaliowa 1

**1.4.2.) Miejscowość:** Sobuczyna

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 42-263

**1.4.4.) Województwo:** śląskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL224 - Częstochowski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 34) 327 53 20

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@czpk.czyst.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.czpk.czyst.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Gospodarka odpadami

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00227101/01

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-10-11 09:24

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

**3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu,

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00222507/01

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w zabudowę hakową i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42 – 263 Wrzosowa.

2. Zakres zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w zabudowę hakową (1 szt.), spełniającego poniższe parametry techniczne:

2.1. Podwozie:

- wykonanie terenowe,
- samochód fabrycznie nowy,
- rok produkcji min. 2021
- trzyosiowe z napędem 6x6,
- koła pojedyncze na osi przedniej, koła podwójne na osi środkowej i ostatniej
- blokada mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej,
- ogumienie dostosowane do terenowych warunków pracy
- zawieszenie samochodu na resorach (bez poduszek pneumatycznych)
- wannowa obudowa – blachy uniemożliwiające dostawanie się od spodu ciał obcych w części skrzyni i napędu,
- sprzęg przyczepy,
- gniazdo ABS przyczepy na końcu ramy,
- gniazdo przyczepy na końcu ramy 24V 7+7 – biegunowe
- błotniki z tworzywa sztucznego z chlapaczami,
- hamulce bębnowe
- zderzak przedni stalowy
- boczne osłony przeciw najazdowe,
- osłony stalowe siatkowe na wszystkie reflektory i klosze lamp,
- układ wydechowy z wylotem skierowanym ku górze
- zbiornik paliwa minimum 300 litrów z zamykanym korkiem wlewu i dostosowanym do zaplombowania
- zbiornik AdBlue o pojemności min. 35l z zamykanym korkiem wlewu,

2.2. Silnik:

- Wysokoprężny
- mocy min. 420KM,
- norma emisji spalin min EURO 6,
- podgrzewany filtr paliwa
- moment obrotowy silnika min. 2000 Nm
- dwustopniowy filtr powietrza

2.3. Układ kierowniczy:

- lewostronny ze wspomaganiami,
- koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem,
- blokada koła kierownicy z immobilizerem

2.4. Wyposażenie:

- klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury,
- automatyczna skrzynia biegów
- elektrycznie podnoszone szyby kierowcy i pasażera,
- żaluzje przeciwsłoneczne,
- gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
- komplet kluczy + skrzynka narzędziowa lub torba,
- koło zapasowe,
- skuteczne oświetlenie robocze (halogeny tylne),
- lampa ostrzegawcza (kogut),
- sygnalizator dźwiękowy cofania,
- kliny pod koła,

- podnośnik hydrauliczny,
- przewód do pompowania kół,
- lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane,
- radio z funkcją Bluetooth, antena,
- tachograf elektroniczny,
- CB radio

#### 2.5. Kabina:

- krótka dzienna,
- kabina zawieszona z przodu i z tyłu na poduszkach
- szyba tylne osiatkowane,
- ergonomiczne siedzenia dla min. jednego pasażera
- fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją ustawienia,
- dodatkowe ściągane pokrowce na siedzenia,
- podłokietnik siedzenia kierowcy,
- komplet dywaników gumowych,
- poręcz kabiny po stronie kierowcy,
- kolor kabiny biały,
- komputer pokładowy z wyświetlaczem – komunikacja w języku polskim
- w zestawie wskaźników wskazanie danych eksploatacyjnych,

#### 2.6. Zabudowa podwozia – hakowa:

- udźwig min. 21 Mg,
- długość obsługiwanych kontenerów od min. 4700 mm do max. 7000 mm
- elektryczno-pneumatyczne sterowanie z kabiny kierowcy,
- pulpit sterowniczy w kabinie przenośny umożliwiający sterowanie na zewnątrz pojazdu,
- hydrauliczna rozporowa blokada kontenera,
- możliwość sterowania urządzeniem z zewnętrznego rozdzielacza hydraulicznego,
- rolka podporowa sterowana hydraulicznie,
- zaczep haka w części wewnętrznej z materiału trudnościeralnego,
- funkcja bezobsługowego hydraulicznego tłumienia przy osiadaniu kontenera na ramie urządzenia,

#### 3. Miejsce dostawy:

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,  
Sobuczyna ul. Konwaliowa 1,  
42– 263 Wrzosowa

#### 4. Okres udzielonej gwarancji:

Wymagany okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia min. 12 miesięcy (bez limitu kilometrów), z uwzględnieniem zapisów określonych w pkt 21 Ad 2 SWZ.

#### Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w zabudowę hakową i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42 – 263 Wrzosowa.

#### 2. Zakres zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w zabudowę hakową (1 szt.), spełniającego poniższe parametry techniczne:

##### 2.1. Podwozie:

- wykonanie terenowe,
- samochód fabrycznie nowy,
- rok produkcji min. 2021
- trzyosiowe z napędem 6x6,
- koła pojedyncze na osi przedniej, koła podwójne na osi środkowej i ostatniej
- blokada mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej,
- ogumienie dostosowane do terenowych warunków pracy
- zawieszenie samochodu na resorach (bez poduszek pneumatycznych)

- wannowa obudowa – blachy uniemożliwiające dostawanie się od spodu ciał obcych w części skrzyni i napędu,
- sprzęg przyczepy,
- gniazdo ABS przyczepy na końcu ramy,
- gniazdo przyczepy na końcu ramy 24V 7+7 – biegunowe
- błotniki z tworzywa sztucznego z chlapaczami,
- hamulce bębnowe
- zderzak przedni stalowy
- boczne osłony przeciw najazdowe,
- osłony stalowe siatkowe na wszystkie reflektory i klosze lamp,
- układ wydechowy z wylotem skierowanym ku górze
- zbiornik paliwa minimum 300 litrów z zamykanym korkiem wlewu i dostosowanym do zaplombowania
- zbiornik AdBlue o pojemności min. 35l z zamykanym korkiem wlewu,

## 2.2. Silnik:

- Wysokoprężny
- mocy min. 420KM,
- norma emisji spalin min EURO 6,
- podgrzewany filtr paliwa
- moment obrotowy silnika min. 2000 Nm
- dwustopniowy filtr powietrza

## 2.3. Układ kierowniczy:

- lewostronny ze wspomaganiami,
- koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochYLENIEM,
- blokada koła kierownicy z immobilizerem

## 2.4. Wyposażenie:

- klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury,
- automatyczna skrzynia biegów
- elektrycznie podnoszone szyby kierowcy i pasażera,
- żaluzje przeciwsłoneczne,
- gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
- komplet kluczy + skrzynka narzędziowa lub torba,
- koło zapasowe,
- skuteczne oświetlenie robocze (halogeny tylne),
- lampa ostrzegawcza (kogut),
- sygnalizator dźwiękowy cofania,
- kliny pod koła,
- podnośnik hydrauliczny,
- przewód do pompowania kół,
- lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane,
- radio z funkcją Bluetooth, antena,
- tachograf elektroniczny,
- CB radio

## 2.5. Kabina:

- krótka dzienna,
- kabina zawieszona z przodu i z tyłu na poduszkach
- szyba tylne osiatkowane,
- ergonomiczne siedzenia dla min. jednego pasażera
- fotel kierowcy na zawieszaniu pneumatycznym z regulacją ustawienia,
- dodatkowe ściągane pokrowce na siedzenia,
- podłokietnik siedzenia kierowcy,
- komplet dywaników gumowych,
- poręcz kabiny po stronie kierowcy,
- kolor kabiny biały,

- komputer pokładowy z wyświetlaczem – komunikacja w języku polskim
- w zestawie wskaźników wskazanie danych eksploatacyjnych,

#### 2.6. Zabudowa podwozia – hakowa:

- udźwig min. 20 Mg,
- długość obsługiwanych kontenerów od min. 4700 mm do max. 7200 mm
- pneumatyczne lub elektryczno-pneumatyczne sterowanie z kabiny kierowcy,
- pulpit sterowniczy w kabinie przenośny umożliwiający sterowanie na zewnątrz pojazdu,
- hydrauliczna rozporowa blokada kontenera,
- możliwość sterowania urządzeniem z zewnętrznego rozdzielacza hydraulicznego,
- rolka podporowa sterowana hydraulicznie,
- zaczep haka w części wewnętrznej z materiału trudnościeralnego,
- funkcja bezobsługowego hydraulicznego tłumienia przy osiadaniu kontenera na ramie urządzenia,

#### 3. Miejsce dostawy:

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,  
Sobuczyna ul. Konwaliowa 1,  
42- 263 Wrzosowa

#### 4. Okres udzielonej gwarancji:

Wymagany okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia min. 12 miesięcy (bez limitu kilometrów), z uwzględnieniem zapisów określonych w pkt 21 Ad 2 SWZ.

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

##### 4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:

2022-03-31

Po zmianie:

2022-04-30

#### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

##### 8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-10-15 09:00

Po zmianie:

2021-10-18 09:00

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

##### 8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-10-15 10:00

Po zmianie:

2021-10-18 10:00