

Wrocław, 05.06.2023 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o.**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 95/2023/Sokołówka

PLIK NR 3

Działając w imieniu i na rzecz **Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o.** na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 9 czerwca 2023r?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 12.06.2023 r. ,, Oferty należy składać do dnia 12.06.2023 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:15. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 11.07.2023 r. ,,

UMOWA – PAKIET I

2/ Czy Zamawiający wyraża zgodę zmianę § 3 pkt 2 umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej



oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3/ Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt. 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że wydłużenie okresu ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „wydłużenie okresu ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela,, Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

4/ Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 9 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela ,, Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

OPZ – PAKIET I


5/ Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, szyb od stłuczenia, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego wskazanych w OPZ w Zakresie ubezpieczenia, zastosowanie mają wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza poza tym co włączone do ochrony zapisami SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

6/ Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej

b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2.

7/ Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany, budynki przeznaczonych do rozbiórki?

Jeśli tak proszę o wskazanie jakich budynków to dotyczy?

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla takich budynków w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach lokalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia nie znajdują się obiekty wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki.

8/ Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak

poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

a/ jaka jest ich wartość

b/ czy stanowią one obiekty tymczasowe

c/ jaka jest odporność konstrukcji na działanie ciężaru śniegu

d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

e/ co się w nich znajduje

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr1.

9/ Czy Zamawiający posiada/użytkuje instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak prosimy o podanie gdzie się znajdują oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie instalacji fotowoltaicznych:

a// Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?


b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?

c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?

d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?



g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?

i/ Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź: W trakcie umowy planowane jest Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie wraz z magazynem energii o mocy do 50 kWp.

10/ Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2 .

11/ Prosimy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia szyb od stłuczenia, szyb które stanowią środki obrotowe Ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

12/ Dla ubezpieczenia mienia, w tym sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:

a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną

b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.


13/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązku wykonywania kopii zapasowych danych minimum raz w tygodniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE – PAKIET I

14/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że... I dalej następuję treść klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ



15/ Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, CARGO mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limity są łączne i wspólne dla wszystkich ryzyk.

16/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż:

a/ 2.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk


b/ 20.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.

18/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ terminu zgłoszenia takiego mienia wynoszącego 3 miesiące od początku okresu ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?



Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie Klauzuli wartości mienia zgodnie z poniższym:?

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości, z zastrzeżeniem zasady proporcji, zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ


21/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla tej klauzuli do wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

22/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji małych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu?



Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia: „Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie „Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą” za wyjątkiem zastosowania klauzuli nadwyżkowej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

24/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


26/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych?. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Prosimy o dodanie dodatkowego postanowienia do przedmiotowej klauzuli:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli elementów nieuszkodzonych do katalogu klauzul fakultatywnych?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29/ Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki