

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„USŁUGI POLIGRAFICZNE – DRUK PLAKATÓW, PROGRAMÓW (WERSJA W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM), ULOTKI, FOLDERU, ZAPROSZEŃ, POCZTÓWEK, KOPERT, MAPKI (WERSJA W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM) DLA CENTRUM KULTURY ZAMEK W POZNANIU” polegające na wykonaniu:

### 1. PLAKAT B1

- nakład: **450 sztuk → 150 sztuk x 3 różne wzory**
- różne terminy
- format: 680 mm x 980 mm - po obcięciu
- druk: 4+0
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 135
  - ii. objętość (cm<sup>3</sup>/g): 0,87
  - iii. jasność (%): 100
  - iv. nieprzeźroczystość (%): 96
  - v. gładkość PPS (μn): 2,3*(powlekany Novatech Matt lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

### 2. PLAKAT B1

- nakład: **700 sztuk → 100 sztuk x 7 różnych wzorów**
- różne terminy
- format: 680 mm x 980 mm - po obcięciu
- druk: 4+0
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 110
  - ii. grubość (μn): 133
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 96
  - iv. białość (CIE): 143*(niepowlekany Amber Grafic lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

### 3. PLAKAT B1

- nakład: **250 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 680 mm x 980 mm – po obcięciu
- druk: 4+0
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 130
  - ii. grubość (μm): 156
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 97
  - iv. białość (CIE): 143*(niepowlekany Amber Grafic lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

### 4. PLAKAT B1

- nakład: **800 sztuk → 100 sztuk x 8 różnych wzorów**
- format: 680 mm x 980 mm – po obcięciu
- druk: 4+0
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 130
  - ii. grubość (μm): 156
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 97
  - iv. białość (CIE): 143*(niepowlekany Amber Grafic lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

### 5. PLAKAT B1

- nakład: **400 sztuk → 200 sztuk x 2 różne wzory**
- format: 680 mm x 980 mm – po obcięciu
- druk: 4+1
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 150
  - ii. grubość (μm): 145
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 98
  - iv. białość (CIE): 119*(powlekany Arctic Silk lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*

- plakaty pakowane po 50 sztuk (na płasko)
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 6. PLAKAT B2 - KOLEKCJONERSKIE

- nakład: **200 sztuk → 50 sztuk x 4 różne wzory**
- format: 480 mm x 680 mm – po obcięciu
- druk: 4+1
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 170
  - ii. grubość (μm): 165
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 98,5
  - iv. białość (CIE): 119*(powlekany Arctic Silk lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- plakaty pakowane po 50 sztuk (na płasko)
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 7. PLAKAT B2

- nakład: **500 sztuk → 100 sztuk x 5 różnych wzorów**
- format: 480 mm x 680 mm – po obcięciu
- druk: 4+0
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 110
  - ii. grubość (μm): 133
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 96
  - iv. białość (CIE): 143*(niepowlekany Amber Grafic lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- plakaty pakowane po 50 sztuk (na płasko)
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 8. PROGRAM

- nakład: **12.000 sztuk → 1.000 sztuk x 12 różnych wzorów**
- różne terminy
- format: 665 mm x 450 mm (po złożeniu: 95 mm x 148 mm)
- druk: 5+5 (CMYK + Pantone 3265) + lakier dyspersyjny mat
- papier o parametrach:

- i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 100
- ii. objętość (cm<sup>3</sup>/g): 0,85
- iii. jasność (%): 100
- iv. nieprzeźroczystość (%): 92
- v. gładkość PPS (μm): 2,3

*(powlekany Novatech Matt lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*

- wymagany ozalid w wersji elektronicznej
- składanie wg wzoru - **schemat składania poniżej: pozycja 8**

## 9. PROGRAM – WERSJA W JĘZYKU POLSKIM

- nakład: **500 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 420 mm x 297 mm (A3)
- objętość: 2 strony
- druk: 4+4 + lakier dyspersyjny
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 90
  - ii. grubość (μm): 110
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 94
  - iv. białość (CIE): 143

*(powlekany Amber Grafic lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*

- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 10. PROGRAM – WERSJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

- nakład: **200 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 420 mm x 297 mm (A3)
- objętość: 2 strony
- druk: 4+4 + lakier dyspersyjny
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 90
  - ii. grubość (μm): 110
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 94
  - iv. białość (CIE): 143

*(powlekany Amber Grafic lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*

- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 11. ULOTKA

- nakład: **5.000 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 210 mm x 297 mm (po złożeniu: 148,5 mm x 210 mm)
- objętość: 2 strony
- druk: 4+4
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 90
  - ii. grubość (μm): 110
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 94
  - iv. białość (CIE): 143*(powlekany Novatech Gloss lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 12. FOLDER

- nakład: **2.500 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 680mm x 980 mm (po złożeniu: 148,5 mm x 210 mm)
- objętość: 2 strony
- druk: 4+4
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 90
  - ii. grubość (μm): 110
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 94
  - iv. białość (CIE): 143*(powlekany Novatech Gloss lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 13. MAPKA – WERSJA W JĘZYKU POLSKIM

- nakład: **1.000 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 160 mm x 230 mm - po złożeniu
- objętość: 10 stron
- druk: 4+4 (CMYK)
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 200
  - ii. grubość (μm): 226

- iii. volumen (grubość/gramatura): 1.13
  - iv. nieprzeźroczystość (%): 99
  - v. białość (CIE): 116
- (Munken Lynx lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej
  - bigowanie - składanie wg wzoru - **schemat składania poniżej: pozycja 13**

#### 14. MAPKA – WERSJA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

- nakład: **500 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 160 mm x 230 mm - po złożeniu
- objętość: 10 stron
- druk: 4+4 (CMYK)
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 200
  - ii. grubość (μm): 226
  - iii. volumen (grubość/gramatura): 1.13
  - iv. nieprzeźroczystość (%): 99
  - v. białość (CIE): 116*(Munken Lynx lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej
- bigowanie - składanie wg wzoru - **schemat składania poniżej: pozycja 14**

#### 15. KARTA UCZESTNICTWA

- nakład: **1.000 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 210 mm x 297 mm (210 mm x 148 mm - po złożeniu)
- objętość: 4 strony
- druk: 4+4 (CMYK)
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 200
  - ii. grubość (μm): 288
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 99
  - iv. białość (CIE): 143*(niepowlekany Amber Grafic lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 16. MAPKA – WERSJA W JĘZYKU POLSKIM, DO WYSTAWY „TRYUMF KOLORU...”

- nakład: **20.000 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 420 mm x 297 mm (210 mm x 148 mm - po złożeniu)
- objętość: 2 stron
- druk: 4+4 (CMYK)
- papier o parametrach:
  - gramatura (g/m<sup>2</sup>): 110
  - grubość (μm): 133
  - nieprzeźroczystość (%): 96
  - białość (CIE): 143*(niepowlekany Amber Grafic lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 17. MAPKA – WERSJA W JĘZYKU ANGIELSKIM, DO WYSTAWY „TRYUMF KOLORU...”

- nakład: **500 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 420 mm x 297 mm (210 mm x 148 mm - po złożeniu)
- objętość: 2 strony
- druk: 4+4 (CMYK)
- papier o parametrach:
  - gramatura (g/m<sup>2</sup>): 110
  - grubość (μm): 133
  - nieprzeźroczystość (%): 96
  - białość (CIE): 143*(niepowlekany Amber Grafic lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 18. MAPKA – WERSJA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM, DO WYSTAWY „TRYUMF KOLORU...”

- nakład: **1.500 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 420 mm x 297 mm (210 mm x 148 mm - po złożeniu)
- objętość: 2 strony
- druk: 4+4 (CMYK)
- papier o parametrach:
  - gramatura (g/m<sup>2</sup>): 110
  - grubość (μm): 133

- iii. nieprzeźroczystość (%): 96
  - iv. białość (CIE): 143
- (niepowlekany Amber Grafic lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 19. POCZTÓWKI A5

- nakład: **800 sztuk** → **200 sztuk x 4 różne wzory**
- format: 210 mm x 148 mm (A5)
- druk: 4+4 + folia błysk
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 300
  - ii. grubość (μm): 395
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 98,6
  - iv. białość (CIE): 94*(fektura Invercote G lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- pocztówki pakowane po 200 sztuk
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 20. ZAPROSZENIA

- nakład: **400 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 210 mm x 148 mm (A5)
- druk: 4+4 + folia błysk dwustronnie
- objętość: 4 strony
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 300
  - ii. grubość (μm): 330
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 99,5
  - iv. białość (CIE): 120*(powlekany Arctic Volume White lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej



## 21. ZAPROSZENIA

- nakład: **100 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 210 mm x 148 mm (A5)
- druk: 4+4 + folia błysk dwustronnie
- objętość: 4 strony
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 300
  - ii. grubość (μm): 330
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 99,5
  - iv. białość (CIE): 120

*(powlekany Arctic Volume White lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 22. KOPERTY B5

- nakład: **2.000 sztuk**
- **1 wzór**
- format: 176 mm x 250 mm (B5)
- gramatura (mg/m<sup>2</sup>): 90
- druk: 4+0
- HK – pasek klejący z taśmą
- bez okienka
- kolor: biały
- wymagany ozalid w wersji elektronicznej

## 23. KURIER STAROMIEJSKI

- nakład: **12.000 sztuk -> 4.000 sztuk x 3 różne wzory**
- różne terminy
- format: 420 mm x 297 mm (210 mm x 297 mm - po złożeniu)
- druk: 4+4
- objętość: 8 stron
- druk: 4+4
- papier o parametrach:
  - i. gramatura (g/m<sup>2</sup>): 90
  - ii. grubość (μm): 11
  - iii. nieprzeźroczystość (%): 91
  - iv. białość (CIE): 146


*(offset lub równoważny o parametrach nie niższych od podanych)*

- wymagany oślad w wersji elektronicznej

## SCHEMATY SKŁADANIA

- SCHEMAT SKŁADANIA POZYCJA 8**

### PROGRAM



- SCHEMAT SKŁADANIA POZYCJA 13 I 14**

### MAPKA (W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM)

