

Przedmiot zamówienia : Aspirator bezprzewodowy - 2 sztuki

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej wraz z akcesoriami, zgodnie z opisem szczegółowym poniżej.
2. Sprzęty wykorzystywane będą przez pracowników naukowych do prowadzenia prac badawczych.
3. Wszystkie dostarczone sprzęty i akcesoria muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych oraz wysokiej jakości.
4. Dostarczony sprzęt musi posiadać kompletne okablowanie i zasilacze niezbędne do jego uruchomienia.
5. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie instrukcje i dokumenty gwarancyjne przewidziane dla danego elementu zamówienia.
6. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.
7. Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie muszą być certyfikowane znakiem CE lub równoważnym.
8. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadającego autoryzację producenta urządzeń.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko. Transport musi odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia.
11. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
12. Zamawiający dopuszcza zastąpienie produktu z formularza cenowego nowszym produktem o takich samych lub wyższych parametrach technicznych, o ile jego cena nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do ceny produktu z formularza cenowego. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy możliwości przetestowania nowego produktu w celu sprawdzenia możliwości jego zastosowania w prowadzonych przez Zamawiającego badaniach. W przypadku otrzymania negatywnych wyników

testów Zamawiający ma prawo domagać się utrzymania dostępności oryginalnego produktu z formularza cenowego.

13. Serwis gwarancyjny musi być świadczony on-site lub w ramach usługi door-to-door. Odbiór musi nastąpić w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia gwarancyjnego przy czym za dzień roboczy uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po zgłoszeniu gwarancyjnym.

14. W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu lub całego sprzętu, przy następnej awarii Zamawiający zażąda wymiany tego podzespołu lub całego sprzętu na nowy.

15. Zamawiający wymaga stosowania oryginalnych części zamiennych.

16. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów.

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: Aspirator

Parametry nie niższe, niż:

- a) Aspirator bezprzewodowy, wyposażony w akumulator i sterowanie nożne
- b) Cicha i oszczędna praca wbudowanej pompy
- c) Osiągana próżnia nie mniejsza niż -0,25 bar (+/- 20%)
- d) Osiągana wydajność zasysania 120 ml/min
- e) Możliwość sterowania mocą zasysania poprzez zastosowanie odpowiedniej siły nacisku palca na końcówkę ssącą
- f) Wbudowany uchwyt na pojemnik na odpady stanowiący szklaną butelkę laboratoryjną o standardowych wymiarach
- g) Odprowadzenie odpadów do butelki na odpady poprzez nakrętkę z uszczelnieniem o średnicy GL 45
- h) System wyposażony w wymienne filtry hydrofobowe zapobiegające przedostawaniu się cieczy i aerozoli do układu
- i) Autoklawowalne wszystkie części urządzenia mające bezpośredni kontakt z zasysaną cieczą
- j) Masa urządzenia (bez butelki na odpady) maks. 500 g
- k) Maksymalne wymiary urządzenia (bez butelki na odpady): W x S x G: 130 cm x 125 cm x 165 cm

l) Dostarczony aspirator musi być wyposażony w adaptery posiadające końcówkę 1 oraz 8- kanałową wykonaną ze stali nierdzewnej oraz 1-kanałowy adapter do stosowania razem z jednorazowymi tipsami

m) Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące