

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi					
1	KNR 2-31 0804-03	Rozbiórka istn. poboczy z kruszywa/gruzu bet. o gr. 20 cm na szerokości 1,00 m (od strony poszerzenia) 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
2	KNNR 6 0101-02	Wykonanie koryta drogowego gr. 15 cm o szer. 1,00 m 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNNR 6 0101-03	Wykonanie koryta drogowego gr. 35 cm o szer. 1,25 m 300	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 2-31 0109-03	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stab. cementem Rm 5,0 MPa gr. 10 cm na szer. 2,25 m 540	m ² m ²	 540.000	
				RAZEM	540.000
5	KNNR 6 0113-02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm (granit) gr. 20 cm na szer. śr. 2,05 m 492	m ² m ²	 492.000	
				RAZEM	492.000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową 492	m ² m ²	 492.000	
				RAZEM	492.000
7	KNNR 6 0308-02	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm na poszerzeniu o szer. 1,78 m 427.2	m ² m ²	 427.200	
				RAZEM	427.200
8	KNR 2-31 1004-07	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni asfaltowej i wykonanych poszerzeń emulsją asfaltową pod warstwę wyrównawczą na szer. 5,28 m + zjazd na dz. 410/2 (50m2) 1317.2	m ² m ²	 1317.200	
				RAZEM	1317.200
9	KNNR 6 0110-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. śr. 4 cm na szer. 5,24 m + zjazd na dz. 410/2 (50m2) 1307.6	m ² m ²	 1307.600	
				RAZEM	1307.600
10	KNR 2-31 1004-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej pod warstwę ścieralną. 1307.6	m ² m ²	 1307.600	
				RAZEM	1307.600
11	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm na szer. 5,20 m + zjazd na dz. 410/2 (50m2) 1298	m ² m ²	 1298.000	
				RAZEM	1298.000
12	KNR 2-31 0204-03	Wykonanie poboczy z kruszywa (z rozbiórki) na szer. 0,50 m i gr. 15 cm 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
13	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie terenu na szerokość 0,50 m z obu stron 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
14	KNR 2-31 1406-05	Przebudowa studni telekomunikacyjnych poza jezdnię 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-31 0807-03	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zjeździe do dz. nr 385/11 (5m2) i dz. nr 385/10 (12m2) 17	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNR 2-31 0511-03	Regulacja wysokościowa istn. zjazdów z betonowej kostki brukowej na dz. nr 385/11 i 385/10 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR 2-31 1406-04	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000