



# SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

NZZ/53/P/19

Bydgoszcz, dnia 30.12.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu oraz materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku do zabiegów operacyjnych, nr sprawy NZZ/53/P/19.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z pytaniami zadanyymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia oraz dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### Pytanie 1 – dot. grupy 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni do kolonoskopii długich w rozmiarze XL?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 poz.2 protezy naczyniowe zbrojone impregnowane węglem o nieznacznie zmiennych parametrach. Dostępne średnice 6,7,8mm, długość w zakresie 70-80 mm dla średnic 6 i 8 zgodnie z SIWZ, średnice 6,8 mm dla długości 50 cm. Poz. 1 pakietu bez zmian.

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 3 – dot. grupy 5

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi również zgodę na zaoferowanie w Grupie nr 5 fartucha wykonanego z włókniny typu SMMMS, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 4 – dot. grupy 28

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pęlli do histerektomii nadszyjkowej kompletnej, jednorazowego użycia o wymiarach 240 x 120 mm. jako równoważnej do wymaganej 200x 150 mm?

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Pytanie 5 – dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Należy złożyć dokument w terminie wskazanym w SIWZ.

### Pytanie 6 – dot. formularza oferty

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym pkt. II, III, VI, VII, oraz formularzu cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę (usunięcie pozostałych pakietów)?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 7 – dot. § 4 ust.12, 15, 15a wzoru umowy

W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisów w projekcie umowy zmniejszając karę umowną do 0,1 % wartości nie dostarczonego lub reklamowanego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy bądź faktury za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 8 – dot. § 4 ust. 18 wzoru umowy

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem o zmniejszenie kar do wysokości 10% i naliczanie tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 – dot. grupy 24

Czy Zamawiający zgodzi się na udział w przetargu protez PTFE impregnowanych po wewnętrznej stronie węglem o właściwościach adsorbencyjnych. Zgoda Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie protez bardzo korzystnych cenowo.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10 – dot. grupy 22

Czy Zamawiający zgodzi się na przystąpienie do przetargu z protezami uszczelnianymi kolagenem?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 11 – dot. grupy 23

Czy Zamawiający zgodzi się na przystąpienie do przetargu z protezami uszczelnianymi materiałem hemostatycznym wytworzonym z biologicznej struktury kostnej cieląt i bydła? Materiał ten charakteryzuje się dobrą biodegradowalnością, wysoką przepuszczalnością wody oraz ma pływ na niewielką szczelność protezy. Zgoda zamawiającego pozwoli nam zaoferować produkty konkurencyjne cenowo.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 12 – dot. grupy 24

Czy Zamawiający zgodzi się na udział w postępowaniu przetargowym wzmocnionej protezy dwuwarstwowej, wykonanej z PTFE? Długości i średnice zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 13

Prosimy o zmianę kar:

5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 5% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3.

na:

5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 0,5% wartości niezrealizowanej brutto przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

*"W przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczęty roboczy dzień zwłoki."*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15 – dot. grupy 1, poz. 5.7

Czy zamawiający wydzieli poz.5,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 16 – dot. grupy 1, poz. 5.7

Czy w obu pozycjach zamawiający oczekuje takiego samego produktu?

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje *"Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy"*. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pn. *"Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy"* w tabeli dla grupy nr 1, skreśla pozycję nr 7 i 8, a w części podsumowującej skreśla zapis: *"Suma pozycji od 1 do 8"* i w to miejsce wprowadza nowy zapis o następującym brzmieniu: *"Suma pozycji od 1 do 6"*.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
 ISO 14001  
 PN-N 18001  
 ISO 27001

Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

Grupa 1 – Jednorazowe podkłady i prześcieradła CPV: 39518200-8

1	2	3	3A	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 x 7	9 = 6+8
Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane: OPISAĆ	Nr katalogowy lub/i kod produktu	Wymagana ilość na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość pozycji netto w PLN	Stawka VAT w %	Wartość VAT w PLN	Wartość pozycji brutto w PLN
1	<b>Podkłady higieniczne z pulpą 60x60cm</b> Podkłady higieniczne z pulpą celulozową o gramaturze min. 130 g/m <sup>2</sup> . Rozmiar 60x60 cm, chłonność min. 1000 ml. Budowa podkładu: od strony pacjenta - włóknina min. 10 g/m <sup>2</sup> , warstwa nieprzemakalna - folia polietylen min. 20 g/m <sup>2</sup> . Opakowanie maks. 30 szt.			50 000 szt.					
2	<b>Podkłady higieniczne z pulpą 60x90cm</b> Podkłady higieniczne z pulpą celulozową o gramaturze min. 130 g/m kw. Rozmiar 60x90 cm, + - 0,5 cm, chłonność min. 1400 ml. Budowa podkładu: od strony pacjenta - włóknina min. 10 g/m <sup>2</sup> , warstwa nieprzemakalna - folia polietylen min. 20 g/m <sup>2</sup> . Opakowanie maks. 30 szt.			24 000 szt.					
3	<b>Podkłady higieniczne 70x180cm z zakładkami</b> Podkład higieniczny jednorazowego użytku, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość min. 70 cm, warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60 x 80 cm + - 0,5 cm, chłonność min. 1600 ml. Od strony pacjenta - włóknina min. 15 g/m <sup>2</sup> miękka, przyjazna dla skóry zapewniająca komfort chorego, od spodu warstwa nieprzemakalna, mikroteksturowana, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE min. 20 g/m <sup>2</sup> . Opakowanie maksymalnie 30 szt.			13 000 szt.					
4	<b>Podkłady higieniczne bibułka 37x50cm</b> Podkład higieniczny jednorazowego użytku, Rozmiar min. 36x50 cm, bibułka na wierzchu podkładu, od spodu wodoodporna PE, brzegi zabezpieczające przed przemakaniem, chłonność min. 20ml			12 000 szt.					
5	<b>Podkład w rolce 50x50cm</b> Podkład higieniczny jednorazowego użytku, Rozmiar min. 50x50 cm, wykonany z bibułki, perforowany, ilość listków w rolce min. 130			60 rolek					
6	<b>Podkłady higieniczne 80x210cm</b> Prześcieradło jednorazowe, składane, podfoliowane, z jednej strony warstwa chłonna typu airlaid, z paskami bocznymi zapobiegającymi wyciekom. Wymiary min. 75x210cm, chłonność min. 1000 ml, gramatura laminatu min. 50g/m <sup>2</sup> .			15 000 szt.					
Suma pozycji od 1 do 6							X		

Zmodyfikowany "Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy". (zał. 1) stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu

**Pytanie 17 – dot. grupy 1, poz. 5.7**

Czy zamawiający dopuszcza aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 18 – dot. grupy 1, poz. 5.7**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem zaoferowania odpowiedniej liczby listków wymaganych przez Zamawiającego.

**Pytanie 19 – dot. grupy 1, poz. 5.7**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem zaoferowania odpowiedniej liczby listków wymaganych przez Zamawiającego.

**Pytanie 20 – dot. grupy 1, poz. 5.7**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



SZPITAL  
 AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

Pytanie 21 – dot. grupy 2, poz. 6

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 22 – dot. grupy 2, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe zaoferowane przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym ( *PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY* zał. nr 1 do SIWZ ).

W takiej sytuacji należy ustalić i podać cenę jednostkową za 10 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego.

Pytanie 23 – dot. grupy 2, poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poly do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w tali, w kolorze zielonym, o gramaturze minimum 20 g/m<sup>2</sup>, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w tali, niesterylny?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 24 – dot. grupy 2, poz. 6

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25 – dot. grupy 25, poz. 9-13

Prosimy o wydzielenie pozycji: 9, 10, 11, 12, 13 do osobnej grupy, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 26 – dot. grupy 25, poz. 13

Prosimy o dopuszczenie szczypiec bagnetowych o długości 180 lub 200 mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w zakresie zaoferowania szczypiec bagnetowych o długości 200 mm.

Pytanie 27 – dot. grupy 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści trzpień bezcementowy standardowy oraz krótki- przynasadowy o poniżej opisanych parametrach:  
Trzpień prosty, uniwersalny, bezkolnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14; opejonalnie dostępny trzpień lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, w dziesięciu rozmiarach.

oraz

trzpień typu short, uniwersalny, bezkolnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 28 – dot. grupy 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o poniżej opisanych parametrach:

Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej (EPORE) dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 42



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

do 72 mm ze skokiem co 2 mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 29 – dot. grupy 16, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt o poniżej opisanych parametrach:

Wkładka do panewek bezcementowych, wykonana z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30 – dot. grupy 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego, w dostępnych rozmiarach L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych odpowiednio dla symboli M, L, XL, XXL. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 31 – dot. grupy 6, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie pakietu do udroźniania tętnicy szyjnej, w którym pojemnik do odsysania ran ma pojemność 500 ml, zamiast 200 ml.

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 32 – dot. grupy 6, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie pakietu do artroskopii barku, w którym znajduje się serweta operacyjna z wycięciem „U” i workiem do zbiórki płynów, minimalne wymiary 170 cm x 240 cm, wymiary wycięcia 5-15 cm x 45-55 cm, warstwa lepna wokół wycięcia, zamiast serwety w punkcie 2 z wycięciem „U” o minimalnym wymiarach 230 cm x 200 cm.

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 33 – dot. grupy 6, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 6 pozycji 6 oraz o umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 34 – dot. grupy 13

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Grupie 13 – Kotwice tytanowe - implantów niewchłaniających tytanowych, wkręt gwintowany na całej długości, zestaw sterylny zawierający wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwienia implantu:

- kotwice tytanowych 3mm, zaopatrzonych w pojedynczą nić niewchłaniającą, plecioną, powlekaną, polietylenową o zwiększonej wytrzymałości i grubości 2 USP
- kotwice tytanowych 5mm, zaopatrzonych w podwójną nić niewchłaniającą, plecioną, powlekaną, polietylenową o zwiększonej wytrzymałości i grubości 2 USP, kotwice dostępne z igłami lub bez igieł bez zachowania dotychczasowych wymagań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 35 – dot. grupy 14

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 Grupy 14 kaniule artroskopowe o długościach 75mm i 85mm?

.....

.....

System kaniul ..... jest przeznaczony do łatwego wprowadzania narzędzi artroskopowych przy minimalnym wycieku wody. Narzędzie można łatwo wprowadzać i usuwać poprzez system podwójnej uszczelki, przy minimalnym przemieszczeniu kaniuli. Modułowy system obturatora umożliwia chirurgowi dostosowanie obturatora do niezbędnej długości kaniuli w zależności od pacjenta.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



**Numer katalogowy**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Opis**

Kaniula sztywna ..... 7 x 75 mm, 6 szt.  
Kaniula sztywna ..... 8,5 x 75 mm, 6 szt.  
Kaniula sztywna ..... 7 x 85 mm, 6 szt.  
Kaniula sztywna ..... 8,5 x 85 mm, 6 szt.  
Kaniula sztywna ..... 8,5 x 115 mm, 6 szt.  
Kaniula sztywna ..... 8,5 x 100 mm, 6 szt.  
Kaniula sztywna ..... 8,5 x 130 mm, 6 szt.

**Narzędzia**

.....  
.....  
.....

**Numer katalogowy Opis**

Uchwyt obturatora .....  
Regulowany obturator wielokrotnego użytku ..... 7 mm  
Regulowany obturator wielokrotnego użytku ..... 8,5 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 36 – dot. grupy 14**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania oferty w zakresie Grupy 14 na pozycje?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak zgody.

**Pytanie 37 – dot. grupy 13**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia kompletnego napędu ortopedycznego do zakładania implantów, stanowiący wymóg w zakresie Grupy 13?

**Odpowiedź**

Zamawiający odstępuje od wymogu użyczenia kompletnego napędu ortopedycznego do zakładania implantów, stanowiący wymóg w zakresie Grupy 13.

Zamawiający modyfikuje "Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy". Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pn. "Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy" dla grupy nr 13, skreśla zapisy pod tabelą o brzmieniu;

Wykonawca jest zobowiązany do oddania do użytkowania instrumentarium oraz kompletnego napędu ortopedycznego do zakładania w/w implantów i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Przeprowadzenie szkolenia w siedzibie zamawiającego dla wskazanego przez zamawiającego personelu w zakresie poprawnego zakładania implantów. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. W skład instrumentarium powinny wchodzić również: popychacz do węzła, obcinacz szwów, system do przeprowadzania nici przez tkanki miękkie.

Zmodyfikowany "Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy". (zał. 1) stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu

**Pytanie 38 – dot. grupy 22**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 22 w pozycji 1 i 2 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 60 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.





**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

Pytanie 39 – dot. grupy 5

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, widocznej przed rozłożeniem. Fartuch pakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową z wewnętrznym owinięciem w serwetę włókninową celem zabezpieczenia przed zabrudzeniem, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, widocznej przed rozłożeniem. Fartuch pakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową z wewnętrznym owinięciem w serwetę włókninową celem zabezpieczenia przed zabrudzeniem.

Pytanie 40

Grupa 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe zaferowane przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym ( *PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY* zał. nr 1 do SIWZ ).

W takiej sytuacji należy ustalić i podać cenę jednostkową za 25 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego

Pytanie 41

Grupa 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z pulpą 60x60cm z pulpa celulozową o wadze 31,3g, chłonności 789ml, od strony pacjenta włóknina o gramaturze 4,7g, warstwa nieprzemakalna – folia PE o gramaturze 8g?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład higieniczny z pulpą 60x60cm z pulpa celulozową o wadze 31,3g, chłonności 789ml, od strony pacjenta włóknina o gramaturze 4,7g, warstwa nieprzemakalna – folia PE o gramaturze 8g.

Pytanie 42

Grupa 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z pulpą 60x90cm z pulpa celulozową o wadze 42,1g, chłonności 1177ml, od strony pacjenta włóknina o gramaturze 7,02g, warstwa nieprzemakalna – folia PE o gramaturze 11,9g?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład higieniczny z pulpą 60x90cm z pulpa celulozową o wadze 42,1g, chłonności 1177ml, od strony pacjenta włóknina o gramaturze 7,02g, warstwa nieprzemakalna – folia PE o gramaturze 11,9g.

Pytanie 43

Grupa 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiające trwale zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml, powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m<sup>2</sup>. Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m<sup>2</sup>. Wkład chłonny o gramaturze 125g /m<sup>2</sup> ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiające trwale zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml, powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m<sup>2</sup>. Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m<sup>2</sup>. Wkład chłonny o gramaturze 125g /m<sup>2</sup>.

Pytanie 44

Grupa 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a<sup>56</sup>szt?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład pakowany a<sup>56</sup>szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym ( *PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY* zał. nr 1 do SIWZ ).

W takiej sytuacji należy ustalić i podać cenę jednostkową za 56 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego Jednocześnie Zamawiający zezwala wyłącznie na zaferowanie odpowiedniej ilości z zaokrągleniem w górę – co nie będzie miało wpływu na wybór oferty. Przy obliczaniu punktacji wg wzoru opisanego w SIWZ, będą brane pod uwagę ceny brutto za poszczególne grupy zapisane w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

Pytanie 45

Grupa 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 38cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład o wymiarach 38x50 cm.

Pytanie 46

Grupa 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 160g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład o chłonności 160g/m<sup>2</sup>.

Pytanie 47

Grupa 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50x37,5cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 48

Grupa 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podkład bez pasków bocznych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład bez pasków bocznych

Pytanie 49

Grupa 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z pulpy laminowanej o gramaturze 38g/m<sup>2</sup> i chłonności 110ml?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 50

Grupa 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50x37,5cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 51

Grupa 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład bez pasków bocznych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład bez pasków bocznych

Pytanie 52

Grupa 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z pulpy laminowanej o gramaturze 38g/m<sup>2</sup> i chłonności 110ml?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 53

Grupa 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści majtki z pojedynczym przeszyciem w kroku?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza majtki z pojedynczym przeszyciem w kroku

Pytanie 54

Grupa 2, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO





**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

Pytanie 55

Grupa 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści z nogawką do kolan?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza spodenki z nogawką do kolan.

Pytanie 56

Grupa 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za op=10szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym (*PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ*).

W takiej sytuacji należy ustalić i podać cenę jednostkową za 10 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego.

Pytanie 57

Grupa 2, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 58

Grupa 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na materac wykonany z folii o grubości 0,025mm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 59

Grupa 3, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110x210cm, wykonany z dwóch stron z włókniny typu Spunbond 22g/m2 + poliestrowe wypełnienie o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 60

Grupa 4

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm  $\pm$ 2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem, warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE, o chłonności chłonność 3820,18 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm  $\pm$ 2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem, warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE, o chłonności chłonność 3820,18 ml.

Pytanie 61

Grupa 5

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch bez dodatkowych ręczników oraz dodatkowego owinięcia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza fartuch bez dodatkowych ręczników oraz dodatkowego owinięcia.

Pytanie 62

Grupa 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego do zabiegów ortopedycznych składający się z ergonomicznego uchwytu z wymiennym filtrem, końcówką ssącą zagiętą z otworami odbarczającymi dl 23 cm, drenu do ssaka z miękkimi zabezpieczeniami antyzagęciowymi, dl. 250 cm, z możliwością dołączenia do zestawu końcówki ssącej zagiętej z otworami odbarczającymi dl 15cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zestaw do odsysania pola operacyjnego do zabiegów ortopedycznych składający się z ergonomicznego uchwytu z wymiennym filtrem, końcówką ssącą zagiętą z otworami odbarczającymi dl 23 cm, drenu do ssaka z miękkimi zabezpieczeniami antyzagęciowymi, dl. 250 cm, z możliwością dołączenia do zestawu końcówki ssącej zagiętej z otworami odbarczającymi dl 15cm



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

Pytanie 63

Grupa 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z podfoliowanej włókniny o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 64

Grupa 10, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za op=20 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym (*PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ*).

W takiej sytuacji należy ustalić i podać cenę jednostkową za 20 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego

Pytanie 65

Grupa 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło: 150 cm x 210 cm, poszwę na koldrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza komplet pościeli o składzie: prześcieradło: 150 cm x 210 cm, poszwę na koldrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm.

Pytanie 66

Grupa 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> lub 40g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza komplet pościeli wykonany z włókniny o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, nie dopuszcza gramatury 25g/m<sup>2</sup>.

Pytanie 67

Grupa 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na buty o długości 38cm po rozciągnięciu?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 68

Grupa 10, pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby prześcieradło było nieprzezroczyste?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 69

Grupa 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za op=10 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym (*PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ*).

W takiej sytuacji należy ustalić i podać cenę jednostkową za 10 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego

Pytanie 70

Dotyczy Grupa nr 2 poz. 1 Czy rozcięcie ma być na całej długości koszuli?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza rozcięcia na całej długości koszuli.

Pytanie 71

Dotyczy Grupa nr 2 poz. 3 i 4 Prosimy o podanie minimalnej długości spodenek z długimi nogawkami i krótkimi nogawkami.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga spodenek z długimi nogawkami o długości min. 60 cm i spodenek z krótkimi nogawkami o długości do 40 cm.

Pytanie 72

Grupa nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 73

Grupa nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zarębkawek zakończony z dwóch stron gumką. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 74

Dotyczy Grupa nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 2 op. a'100 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe zaoferowane przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym ( *PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ* ).

W takiej sytuacji należy ustalić i podać cenę jednostkową za 100 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego.

Pytanie 75

Dotyczy Grupa nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy ochronne wykonane z włókniny PP o gramaturze min. 20g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 76

Dotyczy Grupa nr 4 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego podkładu o poniższym opisie: niepylny, wysokochlönny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny. podkład wykonany z 2 scalonych powłok : mocnego, nieprzemaklanego laminatu i chłönnego rdzenia na całej długości prześcieradła. produkt o gładkiej jednorodnej powierzchni bez zagięć oraz przeszyć, które mogłyby powodować uszkodzenia skóry pacjenta. rozmiar: 101cm x 225cm ±2cm, rozmiar rdzenia chłönnego: 50cm x 225cm ±2cm, chłönność całkowita 4000 ml.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 77

Dotyczy Grupa nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z oznakowaniem rozmiaru nadrukowanym na serwecie włókninowej, w którą fartuch jest owinięty? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 78

Dotyczy Grupa nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS.

Pytanie 79

Dotyczy Grupa nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny o gramaturze min. 20g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 80

Dotyczy Grupa nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 81

Dotyczy Grupa nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 400 op. a'100 szt.?



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe zaoferowane przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym ( *PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY* zat. nr 1 do SIWZ).

W takiej sytuacji należy ustalić i podać cenę jednostkową za 100 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego.

Pytanie 82

Dotyczy Grupa nr 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny o gramaturze min. 20g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 83

Dotyczy Grupa nr 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny o gramaturze min. 30g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 84

Grupa 5 – Fartuch jałowy jednorazowy

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego w rozmiarze M, L, XL, XXL – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego w rozmiarze M, L, XL, XXL.

Pytanie 85

Grupa 6 – Pakiety do zabiegów operacyjnych

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu do protezy biodra o składzie podanym przez Zamawiającego jednakże różniącego się nieznacznie w zaoferowanych parametrach tj.

2 – czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem 6,5x80cm

4 - czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm

6 - czy Zamawiający dopuści taśmę w rozmiarze 10 x 50 cm

9 - czy Zamawiający dopuści gazę 20 nitkową

13 - czy Zamawiający dopuści uchwyt o długości 320cm

17 - czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 60x45cm

pozostałe parametry i składowe spełniają wymagania siwz

Dodatkowo, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z włókniny obłożenia pełnobarierowej, wodoszczelnej, absorpcyjnej, paroprzepuszczalnej, z włókniny 2-warstwowej o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, w miejscach krytycznych z dodatkowym wzmocnieniem o łącznej gramaturze miejsc krytycznych min. 105 g/m<sup>2</sup>, niepylącej, zgodnej z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, chłonności min 285% w miejscach krytycznych min. 350%, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przyklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia, całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana min. 1 etykieta umożliwiająca identyfikację zestawu z datą ważności?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dla w/w pozycji proponowane rozwiązanie, Jednocześnie Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w zakresie oferowanej tkaniny i konfekcjonowania zestawu. Zamawiający dopuszcza produkt zgodny z normą EN 13795 1-3 lub równoważną do przywołanych wymagań.

Pytanie 86

Grupa 6 – Pakiety do zabiegów operacyjnych

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu do protezy kolana o składzie podanym przez Zamawiającego jednakże różniącego się nieznacznie w zaoferowanych parametrach tj.

8 - czy Zamawiający dopuści gazę 20 nitkową

13 - czy Zamawiający dopuści uchwyt o długości 320cm

14 - czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 60x45cm

17 - czy Zamawiający dopuści otulinę w rozmiarze 10cm x 3m

18 - czy Zamawiający wymaga bandaża elastycznego o długości 5m

pozostałe parametry i składowe spełniają wymagania siwz.

Dodatkowo, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z włókniny obłożenia pełnobarierowej, wodoszczelnej, absorpcyjnej, paroprzepuszczalnej, z włókniny 2-warstwowej o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, w miejscach krytycznych z dodatkowym wzmocnieniem o łącznej gramaturze miejsc krytycznych min. 105 g/m<sup>2</sup>, niepylącej, zgodnej z normą EN 13795 1-



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



## SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, chłonności min 285% w miejscach krytycznych min. 350%, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przyklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia, całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana min. 1 etykieta umożliwiającą identyfikację zestawu z datą ważności?

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dla pozycji 8,13,14,17 proponowane rozwiązanie, w pozycji 18 Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza bandaże elastyczny o długości 5m. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w zakresie oferowanej tkaniny i konfekcjonowania zestawu. Zamawiający dopuszcza produkt zgodny z normą EN 13795 1-3 lub równoważną do przywołanych wymagań.

### Pytanie 87

Grupa 6 – Pakiety do zabiegów operacyjnych

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu z serwetą pionową izolacyjną o składzie podanym przez Zamawiającego jednakże różniącego się nieznacznie w zaoferowanych parametrach tj.

3 - czy Zamawiający dopuści gazę 20 nitkową

7 - czy Zamawiający dopuści uchwyt o długości 320cm

11 - czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 120 x 120 cm

pozostałe parametry i składowe spełniają wymagania siwz?

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dla w/w pozycji proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 88

Grupa 6 – Pakiety do zabiegów operacyjnych

Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu do laparotomii o składzie podanym przez Zamawiającego jednakże różniącego się nieznacznie w zaoferowanych parametrach tj.

5 - czy Zamawiający dopuści organizer w rozmiarze 2x23cm

7 - czy Zamawiający dopuści gazę 20 nitkową

14 - czy Zamawiający dopuści uchwyt o długości 320cm

pozostałe parametry i składowe spełniają wymagania siwz

Dodatkowo, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z włókniny obłożenia pełnobarierowej, wodoszczelnej, absorpcyjnej, paroprzepuszczalnej, z włókniny 2-warstwowej o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, w miejscach krytycznych z dodatkowym wzmocnieniem o łącznej gramaturze miejsc krytycznych min. 105 g/m<sup>2</sup>, niepylącej, zgodnej z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, chłonności min 285% w miejscach krytycznych min. 350%, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przyklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia, całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana min. 1 etykieta umożliwiającą identyfikację zestawu z datą ważności?

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dla w/w pozycji proponowane rozwiązanie, Jednocześnie Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w zakresie oferowanej tkaniny i konfekcjonowania zestawu. Zamawiający dopuszcza produkt zgodny z normą EN 13795 1-3 lub równoważną do przywołanych wymagań.

### Pytanie 89

Grupa 6 – Pakiety do zabiegów operacyjnych

Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu do udrożniania tętnicy szyjnej o składzie podanym przez Zamawiającego jednakże różniącego się nieznacznie w zaoferowanych parametrach tj.

14 - czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 250ml

17 - czy Zamawiający dopuści oznaczniki w rozmiarze 2,5mm x 45cm

18 - czy Zamawiający dopuści uchwyt o długości 320cm

24 - czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28 x 41cm

pozostałe parametry i składowe spełniają wymagania siwz

Dodatkowo, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z włókniny obłożenia pełnobarierowej, wodoszczelnej, absorpcyjnej, paroprzepuszczalnej, z włókniny 2-warstwowej o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, w miejscach krytycznych z dodatkowym wzmocnieniem o łącznej gramaturze miejsc krytycznych min. 105 g/m<sup>2</sup>, niepylącej, zgodnej z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, chłonności min 285% w miejscach krytycznych min. 350%, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przyklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia, całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana min. 1 etykieta umożliwiającą identyfikację zestawu z datą ważności?

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dla w/w pozycji proponowane rozwiązanie, Jednocześnie Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w zakresie oferowanej tkaniny i konfekcjonowania zestawu. Zamawiający dopuszcza produkt zgodny z normą EN



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

13795 1-3 lub równoważną do przywołanych wymagań.

Pytanie 90

Grupa 6 – Pakiety do zabiegów operacyjnych

Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu do artroskopii barku o składzie podanym przez Zamawiającego jednakże różniącego się nieznacznie w zaoferowanych parametrach tj.

2 - czy Zamawiający dopuści serwetę 170 x245 cm z wycięciem „U” 15 x 47 cm z dołożonym osobno workiem do zbiórki płynów 74 x 85 cm

4 - czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 240 cm

11 - czy Zamawiający dopuści igłę 1,3

Dodatkowo, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z włókniny obłożenia pełnobarierowej, wodoszczelnej, absorpcyjnej, paroprzepuszczalnej, z włókniny 2-warstwowej o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, w miejscach krytycznych z dodatkowym wzmocnieniem o łącznej gramaturze miejsc krytycznych min. 105 g/m<sup>2</sup>, niepyłającej, zgodnej z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, chłonności min 285% w miejscach krytycznych min. 350%, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przyklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia, całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana min. 1 etykieta umożliwiającą identyfikację zestawu z datą ważności?

Parametry fartuchów i opakowania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dla pozycji 11 proponowane rozwiązanie, Zamawiający nie dopuszcza oferowanego rozwiązania dla poz. 2 i 4. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w zakresie oferowanej tkaniny i konfekcjonowania zestawu. Zamawiający dopuszcza produkt zgodny z normą EN 13795 1-3 lub równoważną do przywołanych wymagań.

Pytanie 91

Grupa 6 – Pakiety do zabiegów operacyjnych

Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu do artroskopii barku gdzie serweta główna jest w rozmiarze 225 x 360 cm z otworem samouszczelnającym 13 cm oraz workiem do zbiórki płynów i 2 uchwytami typu rzep – pozostałe parametry tak jak w poprzednim pytaniu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 92

Grupa 19 – Kolnierz jednorazowy pod osłonę RTG

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kolnierza o wymiarze 45 x 55 cm – pozostałe zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kolnierz o wymiarze 45 x 55 cm.

Pytanie 93 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 19 wzoru umowy wyrażenie „15% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „15% niezrealizowanej części umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 94

Grupa 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego wysokochłonnego, oddychającego prześcieradła ochronnego na stół operacyjny pod pacjenta, złożone z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnej, nieprzemakalnej warstwy spodniej z folii polietylenowej i centralnie wbudowanego wysokochłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła 100 cm x 230cm ( +/- 2cm). Od strony pacjenta włóknina polipropylenowa. Chłonność powyżej 3700 ml/m<sup>2</sup>. Warstwa chłonna (rdzeń wysoko chłonny) o wymiarze całkowitym 50x 208 (+/- 2.5cm) zawiera substancję pochłaniającą plynny, pulpę celulozową.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie 95

Grupa 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby podkład produkowany był w warunkach spełniających wymagania ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga aby podkład produkowany był w warunkach spełniających wymagania ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 14001, potwierdzone certyfikatem.

Pytanie 96

Grupa 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o następującym składzie:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m<sup>2</sup>, repelentnej dla alkoholu, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH<sub>2</sub>O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 97

Grupa 7, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości min. 200 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dren o długości min. 200 cm.

Pytanie 98

Grupa 7, Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówki do odsysania pola operacyjnego w rozmiarze 20ch (średnicy wew 4,6 i zewn 6,5mm) i długości końcówki ssącej 155mm (długości razem z rączką 220mm), spełniającą pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 99

Grupa 7, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania, z długością końcówki ssącej min. 20 cm, średnica wewnętrzna 5mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza końcówki do odsysania, z długością końcówki ssącej min. 20 cm, średnica wewnętrzna 5mm.

Pytanie 100

Grupa 7, Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówki do odsysania pola operacyjnego, zakończonej kulką z 6 otworami, w rozmiarze 20ch (średnicy wew 4,6 i zewn 6,5mm) i długości końcówki ssącej 155mm (długości razem z rączką 220mm), spełniającą pozostałe wymogi siwz. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania zakończonych kulką, z 4 otworami bocznymi, z długością końcówki ssącej min. 20 cm, średnica wewnętrzna 5mm.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 101

Grupa 7, Poz. 4

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu SIWZ, czy ze względów praktycznych tj. zapewnienia właściwego i optymalnego zasięgu poszczególnych końcówek ssących w polu operacyjnym powinny one posiadać długości odpowiednio: końcówki zagięte 155mm +/- 5mm i 235 mm +/- 5mm oraz prosta 275mm +/- 5mm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 102

Grupa 7, Poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje, aby dren znajdujący się w zestawie do odsysania posiadał od strony ssaka uniwersalną docinaną końcówkę, umożliwiającą co najmniej 2-krotną korekcję średnicy pasującego złącza ssaka? Nadmieniamy, że jest to niezbędne



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

## SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

rozwiązanie eliminujące skutecznie problemy wynikające ze współpracy drenów z różnymi typami ssakami, gdyż ich złącza nie są w żaden sposób wystandaryzowane.

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 103

Grupa 7, Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania drenu wykonanego z medycznego PCV, z perforacją na długości 14 cm od dystalnego końca.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 104

Grupa 7, Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra wykonanych z lateksu, w rozmiarach: 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Ch, o wymiarach: 80x5x5cm.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 105

Grupa 7, Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania cewników Pezzer, w rozmiarach 10-34Ch, z 4 otworami bocznymi.

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza cewniki Pezzer, w rozmiarach 10-34Ch, z 4 otworami bocznymi

### Pytanie 106 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 5).

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 107

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego nieprzekraczającego 30 dni, do czasu uregulowania przez niego płatności.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 108

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od zgłoszenia reklamacji” na „...od uznania reklamacji”.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 109

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 15, 19:

*„15. W przypadku zwłoki w należyłym wykonaniu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy.”*

*„19. W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w §1 ust. 2, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.”*

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 110

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 1 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY





ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

## SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

### Pytanie 111

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. umowy depozytu).

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 112

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 1 ust. 5 (dot. umowy depozytu):

„5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 5% całkowitej wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3.”

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 113

#### Grupa 21 : Pozycja 1.2.3.4

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króćciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króćciec w stronę pacjenta.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Ochrona przed wcześniejszym zamknięciem filtra następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory.

Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu. Wkłady częściowo sprasowane. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) występują o pojemności 1000 ml, 2000 ml (kompatybilne z oferowanymi wkładami), ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Pojemniki z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp. 121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Kanistry wyposażone w skalę pomiarową. Wkłady 2 litrowe kaskadowe dostępne opcjonalnie.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antibakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antibakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antibakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 114

Dotyczy sposobu przygotowania oferty:

Czy w formularzu ofertowym Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia grup, na które Wykonawca nie składa oferty?

### Odpowiedź

Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza wypełnionego w zakresie niezbędnym dla dokonania oceny istotnych kryteriów dla złożonej oferty. Wystarczy wypełnić formularz w zakresie grup, do których Wykonawca będzie przystępował

### Pytanie 115 – dotyczy grupy I, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne z pulpą celulozową w rozmiarze 60x60cm, chłonność min. 950g (wg ISO 11948-1). Budowa podkładu: od strony pacjenta - włóknina min. 10 g/m<sup>2</sup>, warstwa nieprzemakalna - folia polietylen min. 14,2 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie 30szt.

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 116 – dotyczy grupy I, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne z pulpą celulozową w rozmiarze 60x90cm, chłonność min. 1600g (wg ISO 11948-1). Budowa podkładu: od strony pacjenta - włóknina min. 10 g/m<sup>2</sup>, warstwa nieprzemakalna - folia polietylen min. 14,2 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie 30szt.

### Odpowiedź



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 117 – dotyczy grupy 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkłady z zakładkami o wymiarze 90 x 170cm, warstwa chłonna z pulpy celulozowej bez superabsorbentu, o wymiarze 58 x 82cm, o wyższej chłonności, tj. min. 2000g (wg ISO 11948-1), włóknina od strony pacjenta o gramaturze min. 15 g/m<sup>2</sup>, warstwa nieprzemakalna wykonana z folii PE 18,9 g/m<sup>2</sup>? Opakowanie 30szt.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 118 – dotyczy grupy 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny jednorazowego użytku, rozmiar 40 x 60cm, włóknina na wierzchu podkładu, wkład chłonny pulpa celulozowa, od spodu antypoślizgowa folia, chłonność 350 g (wg ISO 11948-1)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 119 – dotyczy grupy 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny bibułkowy podfoliowany w rolce 51 x 50 cm o ilości listków 80 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 120 – dotyczy grupy 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści równoważne prześcieradło jednorazowe o tych samych cechach użytkowych, składane, podfoliowane, posiadające z jednej strony warstwę chłonną o chłonności min. 310%. Wymiary 90x220cm, gramatura laminatu 27g/m<sup>2</sup>.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 121 – dotyczy grupy 6, poz. 2 – pakiet do protezy kolana:

Czy Zamawiający dopuści, aby serweta w poz. 3 miała rozmiar 150x240cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 122 – dotyczy grupy 6, poz. 2 – pakiet do protezy kolana:

Czy Zamawiający dopuści, aby serweta w poz. 4 miała rozmiar 100x90cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 123 – dotyczy grupy 6, poz. 2 – pakiet do protezy kolana:

Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 14 folia operacyjna z czynnikiem bakteriobójczym wymiar części lepnej wynosił 56x60cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 124 – dotyczy grupy 6, poz. 5 – pakiet do udrażniania tętnicy szyjnej:

Czy Zamawiający dopuści, aby warstwa lepna folii operacyjnej w poz. 23 miała rozmiar 15x28cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 125 – dotyczy grupy 6, poz. 6 – pakiet do artroskopii barku:

Czy Zamawiający dopuści, aby osłona na kończyne w poz. 5 miała rozmiar 35cm x 60cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 126 – dotyczy grupy 6, poz. 6 – pakiet do artroskopii barku:

Czy Zamawiający dopuści, aby taśmy samoprzylepne w poz. 8 były w ilości 3szt?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 127

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15a wzoru umowy stawka kary umownej 10% została zastąpiona stawką 2%? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na jakiegokolwiek inne obniżenie stawki kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 15a wzoru umowy?



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOROGE

Mierniki i Zastosowania  
Dział Zamówień i Zakupów  
mgr Marek Druk



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

## SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody”. W przypadku naruszenia §3 ust. 1a wzoru umowy poprzez wystawienie kilku faktur zamiast jednej faktury, Zamawiający nie poniesie żadnej szkody. Zatem wysokość kary umownej wynosząca 10% wartości brutto zamówienia jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 128

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy wyrażenie „bez wezwania do jej należytego wykonania” zostało zastąpione wyrażeniem „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 129

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 19 wzoru umowy wyrażenie „15% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12, w wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. KIO 2280/16 oraz w wielu innych orzeczeniach.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VIII - Istotne postanowienia proponowanej umowy oraz warunki płatności w pkt 1*

**wykreśla zapisy w ppkt a) i c) odpowiednio o treści:**

- a) załączniku nr 3A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pn.: „Projekt umowy” – w zakresie grupy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28;
- c) załączniku nr 3C do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Projekt umowy oddania do użytkowania” – w zakresie grupy 8, 13, 16, 21

**i w zamian wprowadza nowe zmodyfikowane zapisy odpowiednio o brzmieniu:**

- a) załączniku nr 3A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pn.: „Projekt umowy” – w zakresie grupy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28;
- c) załączniku nr 3C do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Projekt umowy oddania do użytkowania” – w zakresie grupy 8, 16, 21



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

Krajowa Izba Odwoławcza  
Dział Zarządzania i Zaskarżeniach  
mgr Marek Bryk