

Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

DZP.261.2.2021

Warszawa, dnia 16 listopada 2021 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Politechniki Warszawskiej, numer referencyjny: ZP.D.DS.22.2021.

Zamawiający - Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 1

SWZ Rozdział IV oraz Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 2 ust. 1 - Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 264 lub art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2022 r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.02.2022 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Rozdział IV oraz Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 2 ust. 1 termin wykonania umowy wynosi 24 miesiące od dnia wejścia umowy w życie, nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2022r. Ponadto § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy brzmi: „Umowa wejdzie w życie po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej oraz po przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”. Obecna obowiązująca umowa jest umową terminową i obowiązuje do 31.12.2021r., niniejsze postępowanie nie obejmuje usług dystrybucji. Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie 2

SWZ Rozdział XVI – pkt. 16.2 - Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? W przypadku braku zgody na powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy drogą



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy w formie elektronicznej kwalifikowanej lub w przypadku zawierania umowy w formie pisemnej wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną – umowa zostanie zawarta w formie jaką uzgodnią i zaakceptują obie strony umowy. W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanej preambuła umowy oraz § 14 ust. 6 projektowanych postanowień umowy zostanie odpowiednio dostosowany.

Pytanie 3

SWZ Rozdział XVII - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- a) W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji czy Beneficjent/Beneficjenci w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, przyjmą gwarancję wystawioną w formie elektronicznej, podpisaną podpisami kwalifikowanymi?
- b) Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub w następnym dniu roboczym przekaże Wykonawcy informację o adresie mailowym (w przypadku gwarancji wystawianych w formie elektronicznej) bądź adres wraz ze wskazaniem osoby z imienia i nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej), na które mają zostać przesłane dokumenty potwierdzające udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje bankowe) oraz informację o rachunku bankowym, na który ma być wnoszone zabezpieczenia w formie pieniężnej?
- c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia trakcie trwania umowy?

Odpowiedź:

- a) Zamawiający przyjmie gwarancję bankową stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy wystawioną w formie elektronicznej i podpisaną podpisami kwalifikowanymi.
- b) W przypadku gwarancji wystawianych w formie elektronicznej – dokumenty należy przesać na adres mailowy: Dorota.Sochacka@pw.edu.pl
W przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej – papierowej – dokumenty należy dostarczyć do pracownika Działu Zamówień Publicznych Pani Doroty Sochackiej, pok. 203, ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa.
Rachunek bankowy, na który ma być wnoszone zabezpieczenie w formie pieniężnej: Bank PEKAO S.A. IV oddział Warszawa
Rachunek podstawowy o numerze: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664.



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

- c) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Pytanie 4

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 4 ust. 2 pkt. 6) - wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za działania OSD, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 poz. 503 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsług."

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - 4 ust. 2 pkt. 6).

§ 4 ust. 2 pkt. 6) otrzymuje brzmienie: „zapewnienia Zamawiającemu standardów jakościowych obsługi odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 poz. 503 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsług.”

Pytanie 5

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 4 ust. 2 pkt. 7) - Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energią elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

organizacyjnych/grup fakturowych ?

Czy też Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek organizacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego. Poszczególne punkty poboru rozliczane będą indywidualnie. Prowadzenie rozliczeń może odbywać się w ramach jednego subkonta.

Pytanie 6

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 4 ust. 2 pkt. 10 – Informujemy, że to Zamawiający odpowiada za prawidłowe przygotowanie postępowania przetargowego oraz opisu przedmiotu zamówienia tak, by Wykonawcy mogli rzetelnie przygotować ofertę. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż Wykonawca pozyskuje wszelkie informacje dotyczące danego postępowania wyłącznie z dokumentacji przetargowej przedstawionej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, poprzez wykreślenie z § 4 ust. 2 pkt. 10.

Pytanie 7

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 4 ust. 2 pkt. 13 oraz § 10 ust. 6 pkt. 4) - Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowych zapisach termin na przedłożenie dokumentów może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego obowiązku, prosimy o zmianę na „zachowania ciągłości ubezpieczenia OC na kwotę 1 500 000 zł. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż na 5 dni roboczych po upływie ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej polisy, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wznowionej polisy OC na adres wskazany w § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy”. Dodatkowo informujemy, że celem żądania polisy ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jest jedynie ocena ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Podzielić w tym zakresie należy wyrażone w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stanowisko, że polisa OC składana przez wykonawców w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie służy zabezpieczeniu realizacji zamówienia, w przedmiocie którego prowadzone jest postępowanie, lecz ma potwierdzić, że wykonawca posiada ubezpieczenie OC w określonej przez zamawiającego wysokości. Jednocześnie



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

nadmieniam, że w art. 809 § 1 k.c. uregulowane jest, że polisa nie jest jedynym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Przez pojęcie dokumentu ubezpieczeniowego należy rozumieć nie tylko polisę, ale także czasowe zaświadczenie wystawione przez ubezpieczyciela tj. nota pokrycia czy też legitymacje. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 433 ust. 1 ustawy Pzp postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie w dostarczeniu ww. dokumentu. W związku z powyższym wnoszę o dostosowanie zapisu do obowiązujących przepisów.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 4 ust. 2 pkt. 13.

§ 4 ust. 2 pkt. 13 otrzymuje brzmienie: „12) zachowania ciągłości ubezpieczenia OC na kwotę 1 500 000 zł. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia OC, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż na 5 dni roboczych po upływie ostatniego dnia obowiązywania poprzedniego dokumentu ubezpieczenia, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wznowionego ubezpieczenia OC na adres wskazany w § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy. W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający może odstąpić od Umowy, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 6 pkt 4. ”.

§10 ust. 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dostarczył Zamawiającemu – osobie wskazanej w § 9 ust. 1 pkt 1, przedłużonej kopii ubezpieczenia OC nie później niż na 5 dni roboczych po upływie ostatniego dnia obowiązywania poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.”

Pytanie 8

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 4 ust. 3 pkt. 1) - Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy nw. danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie załącznik do umowy.

Pytanie 9

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 1 – Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 6. W § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „W przypadku skorzystania z prawa opcji opisanego w § 11 ust. 9 pkt 1) maksymalne wynagrodzenie wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. W przypadku skorzystania z prawa opcji opisanego w § 11 ust. 9 pkt 2) maksymalne wynagrodzenie wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu.”

Zamawiający samodzielnie kontroluje koszty energii elektrycznej.



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

Pytanie 10

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 3 - Wykonawca informuje, że faktury wystawiane są na podstawie danych o zużyciu a nie na podstawie odczytów. Operator udostępnia Sprzedawcy dane bez odczytów licznika. Prosimy o modyfikację zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 3.

§ 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Należność za użytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości dostarczonej (sprzedanej) energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych o zużyciu i ceny jednostkowej, określonej w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do umowy.”

Pytanie 11

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 4 , 5 oraz 6 - Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść § 7 ust. 4, 5 oraz 6 - Załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – bez zmian.

Pytanie 12

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 7 - Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź:

Dane o okresach rozliczeniowych Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 7.

§ 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Strony umowy ustalają okres rozliczeniowy zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD”.

Zamawiający modyfikuje treść rozdziału III SWZ – pkt 3.6 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: „Stosowane okresy rozliczeniowe: zgodne z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD”.

Pytanie 13

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 9 - Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 9.

§ 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w formie przelewu na wskazany w fakturach rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Pytanie 14

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 9 - Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), przy jednoczesnym otrzymywaniu informacji o tych fakturach.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ - Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – § 7 poprzez dodanie ust. 14-19

§ 7 ust.14-19 otrzymuje brzmienie:

14. Faktury VAT za zakup i dostarczenie przedmiotu umowy będą dostarczane pod adresy wskazane w kolumnie Q (adres wysyłki faktur) – załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej.
16. Ograniczenie nie dotyczy przekazywania faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), zgodnie z ustawą z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym.
17. Zamawiający (automatycznie) odbierze ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną – spełniającą wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem PEF faktury elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
18. Numer NIP Zamawiającego tożsamy jest z Identyfikatorem PEPPOL konta Zamawiającego na PEF.
19. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości przestania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 16 Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania o tym Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: administrator.pef@pw.edu.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum 2 dni przed wystawieniem faktury.

Pytanie 15

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 12 - Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu iż „Złożenie reklamacji w żadnym przypadku nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności. Po rozpatrzeniu przez Wykonawcę reklamacji w zakresie rozliczeń, Zamawiającemu zostanie wystawiona stosowna korekta faktury”, gdyż zapis w obecnym kształcie może prowadzić do nadużyć



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

ze strony Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ - Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – § 7 ust. 12.

§ 7 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca wystawi fakturę korygującą”.

Pytanie 16

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 8 - Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone jako nadpłata albo niedopłata. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ - Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – § 8 ust. 4.

§ 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń może podlegać zaliczeniu na poczet płatności za najbliższy okres rozliczeniowy, może być przebiegowywana na należności wynikające z wystawianych kolejnych faktur za energię elektryczną na zlecenie Zamawiającego lub też może być zwracana na konto podane do tego celu przez Zamawiającego (Odbiorcę). Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT.”

Pytanie 17

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 10 ust. 2 - Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający oczekuje możliwości rozwiązania umowy zasadniczo w każdym czasie. Umowy w zamówieniach publicznych zasadniczo zawiera się na czas oznaczony, należy więc stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób należyty. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. Zaproponowane w SWZ rozwiązanie jest niedopuszczalne w świetle istoty umowy sprzedaży zawieranej na czas oznaczony zarówno po myśli prawa cywilnego w zakresie zobowiązań jak i w świetle zasady udzielania zamówienia publicznego w sposób proporcjonalny. Mianowicie każde przedwczesne rozwiązanie umowy bez powodu powoduje u wykonawcy szkodę. Wykonawca bowiem nabywa wolumen energii hurtowo w celu odsprzedaży w całości na cały okres trwania umowy poczynszy od jej zawarcia do zakończenia. Nie wykorzystany w opisanych realiach wolumen energii musi wykonawca, nieplanowo i ze stratą, odsprzedać na rynku hurtowym.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ - Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – § 10 ust. 2.

§ 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.”

Pytanie 18

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 10 ust. 9 - Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. Poszkodowany nie może wzbogacać się wartością odszkodowań. Taki zapis jest sprzeczny z przepisami kodeksu cywilnego o naprawianiu szkody i rażąco nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ - Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – § 10 ust. 9.

§ 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 oraz pokryje wydatki wynikające z zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego. Zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.”



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

Pytanie 19

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 10 ust. 9 - Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy o karach umownych.

Pytanie 20

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 10 ust. 15 - Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ - Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – § 10 ust. 15.

§ 10 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „W razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującej Wykonawcy należności, na podstawie księgowej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.”



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

Pytanie 21

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 10 ust. 16 – Wnosimy o usunięcie ustępu, gdyż nie dotyczy sprzedaży energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ - Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – poprzez wykreślenie § 10 ust. 16.

Pytanie 22

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 11 ust. 3 pkt. 1) - Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 11.

Pytanie 23

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 11 ust. 9 pkt. 2 oraz § 11 ust. 10 pkt. 1) - Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z §11 ust. 9 pkt 2) – zwiększenie dostaw energii elektrycznej możliwe jest na warunkach zawartej umowy co za tym idzie zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

Zamawiający modyfikuje treść §11 ust. 10 pkt 1 - Załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

§11 ust. 10 pkt. 1 – otrzymuje brzmienie: „zmiany grupy taryfowej punktów poboru (w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego wynikającej z prowadzonej przez niego działalności”.

Pytanie 24

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 13 ust. 3 – Z uwagi na brak przełożenia do umowy na sprzedaż energii elektrycznej wnosimy o usunięcie zapisu „potwierdzającego fakt dostarczenia Zamawiającemu całego, zakupionego przez niego asortymentu.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy -§ 13 ust. 3.

§ 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 453 ust 1 ustawy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane”.

Pytanie 25

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 13 ust. 4 – Wnosimy o doprecyzowania zapisu do treści: „Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy Pzp.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie z Załącznika nr 2 do SWZ – projektowanych postanowień umowy § 13 ust. 4.

Pytanie 26

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załącznika w formacie exell.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia załącznik nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formacie Excel.

Pytanie 27

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosić będzie



Politechnika Warszawska

p.o. KANCLERZ

odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosowanego pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę.

Pytanie 28

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę? Dodatkowo zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Kwestie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w § 13 projektowanych postanowień umowy.

Załączniki:

- 1 - załącznik nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formacie Excel
- 2 - Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy po zmianach.

W związku z niewystąpieniem przesłanki o której mowa w art. 135 ust 3 ustawy Pzp termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/-/
dr inż. Krzysztof dziedzić

