ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ B–B

skala 1:50





WARSTWY:

1–POKRYCIE DACHU–ODRĘBNA INWESTYCJA
–REMONT DACHU

- blacha trapezowa TD18 PROJEKTOWANA
- łaty sosnowe 8,0x8,0cm osiowo co 35cm C24 NRO PROJEKTOWANE
- kontrłaty 10,0X2,5CM NRO– WYSOKOŚCI PROJEKTOWANE wzdłuż krokwi istniejących
- folia wiatroizolacyjna PROJEKTOWANA
- kontrłaty 10,0X3,2CM NRO–WYSOKOŚCI PROJEKTOWANE wzdłuż krokwi istniejących
- łaty sosnowe 6,0x8,0cm co 25,0–35,0cm osiowo ISTNIEJĄCE
- krokiew ISTNIEJĄCA

WARSTWY PROJEKTOWANE:

1–STROPODACH
- blacha trapezowa TD18 PROJEKTOWANA
- łaty sosnowe 5,0x5,0cm co 25,0cm
- kontrłaty 6,0x2,5cm
- folia wiatroizolacyjna
- krokiew H. C24 NRO co 89,0cm
- wełna mineralna gr.15,0cm między krokwiami Lambda 0,035
- ruszt stalowy suflowy+wieszaki stalowe
- wełna mineralna gr.10,0cm przy ruszcie Lambda 0,035
- folia paroizolacyjna
- płyty gips.–kart. GKFI gr.2x1,3cm (EI60) obudowa konstrukcji więźby dachowej
+ klatka schodowa–jako systemowo OGNIOCHRONNA

2–PŁYTY PODESTOWE I SPOCZNIKOWE
- wykładzina winylowa z wywinięciem na 10cm na ściany
- płyta żelbetowa gr. 14,0cm
- tynk cem.–wapienny gr.1,5cm

10–PRZEJŚCIE MIĘDZY KLATKĄ ROZBUDOWA A BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM–STROP NAD PARTERM I I PIĘTREM
- płyty gips.–kart. GKFI gr.2x1,3cm (EI60) obudowa projekcie –jako systemowo.

3–PODŁOGA NA GRUNCIE
- wykładzina winylowa z wywinięciem na 10cm na ściany
- posadzka cementowa gr.7,0cm zbrojona prętami fi4,5mm krzyżowo
- płyty styropianowe EPS 100 podłoga gr.5,0+10,0cm z przewinięciem warstw
- folia izolacyjna PE 2x0,3mm z wywinięciem na ściany przy izolacji
- beton B15–(C12/15) gr.15,0cm
- piasek zagęszczony do gruntu nośnego warstwami do Iw=0,97 z odbiorem zagęszczenia przez inspektora
- grunt rodzimy nosny nienaruszony

4–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I PIĘTRO/PARTER
- tynk strukt.–silikatowo–silikonowy "baranek" gr.1,5mm
- emulsja gruntująca 2x
- warstaa klejowo–szpachlowa
- siatka z włókna szklanego
- styropian samogasnący FASADA o gr.15,0cm Lambda 0,035
- zaprawa klejowa
- emulsja gruntująca
- bloczki betonu komórkowego 600–3,0MPa na zaprawie systemowej M10
- tynk cem.–wap. gr.1,5cm kol. III–projektowany

5– ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- grunt przepuszczalny
- styropian ekstrudowany gr.15,0cm
- folia w płynie na dyspersji wodnej
- izolacja 2x na dyspersji wodnej
- płynowa przeciwpłzyciowa ściany fundamentowej
- bloczek betonowy B20 o gr.24,0cm na zaprawie cementowej M10
- grunt przepuszczalny

6–SPOCZNIK ZEWNĘTRZNY
- kostka brukowa o gr.6,0cm
- podsypka piaskowo–cementowa 3:1 o gr.4,0cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. cem. Rm=1,5MPa o gr.12,0cm
- piasek zagęszczony do gruntu nośnego warstwami do Iw=0,97 z odbiorem zagęszczenia przez inspektora
- grunt rodzimy nosny nienaruszony

7– OKNA Z PCV EWLE U=0,80 W/m2xK

9– DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ALUMINIUM "CIEPŁE" U=1,10 W/m2xK

UWAGA: Wszelkie zagęszczenia z piasku Id=0,50 zagęszczone warstwami 20–30cm do Iw=0,97 z odbiorem zagęszczenia przez inspektora Nadzoru.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. ROBERT KURYŚ
BIURO PROJEKTOWE
UL. MICKIEWICZA 7A
TEL/FAX (80) 5722165
TEL KOM. 601 185 975
e–mail:robert–kurys@wp.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MIEJ. WŁODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZYBOWA 3
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061401_1–WŁODAWA
OBRĘB: 1–0001 WŁODAWA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO–XI

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WŁODAWA
22–200 WŁODAWA
AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41

FAZA: ARCHITEKTURA

RYSUNEK: PRZEKRÓJ B–B	SKALA: 1:50	LNR

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	mgr inż. arch. Mirosława Siedlucha	234/LUBOM/2018 LUBAP/LB–3366	07.04.2021	
Projektant sprawdzający w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	mgr inż. arch. Wioleta Chocan	106/LUBOM/2013 LUBAP/LB–3248	07.04.2021	
Projektant sprawdzający w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do projektowania bez ograniczeń	inż. Mirosława Siedlucha	LUB/0243/POOK/14	07.04.2021	
Projektant w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	inż.Jan Kuryś	97/89 WŁ/0178/92	07.04.2021	
Opracował: br. konstr.–bud. architekt.	mgr inż. Robert Kuryś	7343/CH/10/98	07.04.2021	