

## Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający przewiduje dostawę **510 000,00** litrów oleju opałowego grzewczego w roku 2022 dla jednostek organizacyjnych, j.n.:

- 1) Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku – **80 000,00** litrów,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie – **77 000,00** litrów,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Goślicach – **92 000,00** litrów,
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie – **80 000,00** litrów,
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie – **90 000,00** litrów,
- 6) Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie – **35 000,00** litrów,
- 7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie – **5 000,00** litrów,
- 8) Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – **51 000,00** litrów.

2. Wskazane w pkt 1 ilości oleju opałowego, które zostały określone w SWZ oraz załącznikach są ilościami przewidywanymi (szacunkowymi) i mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość zakupu oleju opałowego w ilości mniejszej - stosownie do potrzeb, przy czym ilość zamówionego oleju opałowego grzewczego będzie wynosić nie mniej niż 428 350,00 litrów, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wartości umownej określonej w pkt 1, będącej ilością maksymalną.

3. Zakupiona mniejsza ilość oleju opałowego w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych/finansowych, w szczególności co do zapłaty za niewykorzystaną przez Zamawiającego jego ilość. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia za różnicę między maksymalną ilością oleju, określoną w pkt 1, a ilością zagwarantowaną, wskazaną w pkt 2.

4. Charakterystyka jakościowa oleju:

Olej opałowy będący przedmiotem dostawy, musi spełniać następujące parametry:

| Parametr   | Jednostka          | wartości       |                  |
|--|--------------------|----------------|------------------|
| Gęstość w temperaturze 15 st. C                              | kg/m <sup>3</sup>  | <b>min.-</b>   | <b>max. 860</b>  |
| Skład frakcyjny  |                    |                |                  |
| do temperatury 250 st. C destyluje                           | %(V/V)             | min. -         | max. <b>65</b>   |
| do temperatury 350 st. C destyluje                           | %(V/V)             | min. <b>85</b> | max. -           |
| Temperatura zapłonu  | st. C              | min. <b>56</b> | max. -           |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C                 | mm <sup>2</sup> /s | min. -         | max. <b>6</b>    |
| Temperatura płynięcia  | st. C              | min. -         | max. <b>-20</b>  |
| Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) | %(m/m)             | min. -         | max. <b>0,3</b>  |
| Zawartość siarki   | %(m/m)             | min. -         | max. <b>0,1</b>  |
| Zawartość wody   | mg/kg              | min. -         | max. <b>200</b>  |
| Zawartość zanieczyszczeń stałych                             | mg/kg              | min. -         | max. <b>24</b>   |
| Pozostałość po spopieleniu                                   | %(m/m)             | min. -         | max. <b>0,01</b> |

|                                |       |                  |               |
|--------------------------------|-------|------------------|---------------|
| Wartość opałowa (kaloryczność) | MJ/kg | min. <b>42,6</b> | max. -        |
| Zawartość znacznika SY 124     | mg/l  | min. <b>6</b>    | max. <b>9</b> |
| Zawartość barwnika S Red 19    | mg/l  | min. <b>6,3</b>  | max. -        |

5. Dostawa oleju realizowana będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb ww. odbiorców, każdorazowo na ich wniosek – zlecenie zapotrzebowania określające ilość oleju opałowego, przekazany w formie faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie **w godzinach 7<sup>30</sup> – 10<sup>00</sup> dnia poprzedzającego dzień dostawy.**
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
7. W przypadku złożenia zlecenia w innych godzinach niż określone w pkt 5 Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia zlecenia.
8. W przypadku niewykonania dostawy oleju opałowego w terminie określonym w pkt 6 lub 7, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia przedmiotu dostawy w terminie jednego dnia roboczego, zastrzega sobie prawo zakupu oleju opałowego u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. W przypadku dostarczenia nieodpowiedniej ilości oleju opałowego niż zamówiona przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, uzupełnić braki w terminie do 24 godzin od terminu pierwotnej dostawy. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako nieterminowa realizacja dostawy.
10. Wykonawca poda imię i nazwisko osoby oraz określi numery telefonów kontaktowych, numery faksów oraz adres email niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
11. Wielkość dostawy będzie określał każdorazowo dyrektor/kierownik jednostki, przy czym minimalna ilość jednorazowego zamówienia wynosić będzie j.n.:
  - 1) dla Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku – 5 000,00 litrów,
  - 2) dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie - 5 000,00 litrów,
  - 3) dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach - 6 000,00 litrów,
  - 4) dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie - 5 000,00 litrów,
  - 5) dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - 10 000,00 litrów,
  - 6) dla Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie - 1 000,00 litrów,
  - 7) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie - do 500,00 litrów,
  - 8) dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie - 3 000,00 litrów.
12. Olej opałowy dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, do kotłowni poszczególnych Odbiorców wymienionych w pkt 1, w dni robocze, w godzinach:
  - a) Odbiorca z ppkt 1:                   od 7.00 – do 12.00,
  - b) Odbiorca z ppkt 2, 8:               od 8.00 – do 12.00,
  - c) Odbiorca z ppkt 3:                   od 8.00 – do 13.00,
  - d) Odbiorca z ppkt 4:                   od 7.00 – do 14.00,
  - e) Odbiorca z ppkt 6:                   od 8.00 – do 14.00,
  - f) Odbiorcy z ppkt 5, 7:               od 8.00 – do 15.00.
 Koszt załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

13. Olej opałowy dostarczany będzie w cysternach samochodowych zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów i oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiału. Cysterny muszą być wyposażone w legalizowane przepływomierze, układ pomiarowo – wydawczy z możliwością wydruku pomiaru. Zamawiający ma prawo kontrolowania plomb i cech legalizacyjnych licznika. Na żądanie Zamawiającego kierowca cysterny musi okazać aktualne świadectwo legalizacji urządzenia.
14. Pomiar i ilość dostarczonego oleju opałowego odbywać się będzie legalizowanym licznikiem w temperaturze referencyjnej 15°C na cysternie dowożącej olej opałowy, co będzie potwierdzone wydrukiem z urządzenia cysterny.
15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przy każdej dostawie czytelnej kopii świadectwa jakości oleju opałowego (atestu) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dowodu wydania na dostarczony olej opałowy.
16. Dowód wydania, o którym mowa w pkt 15, powinien zawierać:
  - temperaturę nalewu paliwa,
  - objętość w temperaturze nalewu,
  - gęstość paliwa o temperaturze 15°C.
17. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie realizacji umowy opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
18. Wykonawca, każdorazowo do faktury zobowiązany jest dołączyć:
  - 1) formularz cenowy uwzględniający wyliczenie ceny, opracowany zgodnie z załącznikiem do umowy oraz
  - 2) dokument potwierdzający cenę oleju u producenta. Dokumentem potwierdzającym wartość ceny oleju u producenta z dnia, na podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny za dostawę, może być wydruk internetowy ze strony internetowej producenta wskazujący wzrost lub obniżkę cen.
19. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oleju opałowego, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania przy dostawie tzw. próbki rozjemczej oleju opałowego, która może być poddana badaniom laboratoryjnym. Zamawiający może pobierać próbki oleju przy dowolnej dostawie w obecności osoby reprezentującej Wykonawcę. Próbka oleju będzie pobierana bezpośrednio z cysterny przed lub w trakcie zlewania oleju do magazynu Odbiorcy w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie mniejszej niż 4 litry i nie większej niż 5 litrów oleju opałowego, którego koszt ponosi Wykonawca, do kanistra dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

21. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przez Wykonawcę olej opałowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę (faksem lub drogą elektroniczną), który w ciągu 24 godzin od otrzymania takiej informacji ma obowiązek wysłania swojego przedstawiciela. Zamawiający i przedstawiciel Wykonawcy dokonają pobrania próbki rozjemczej z magazynów Odbiorcy, przy odpowiednim zastosowaniu pkt 20, która zostanie poddana badaniom laboratoryjnym. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli próbka rozjemcza została pobrana na podstawie pkt 20.
22. W przypadku stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, po badaniu próbki rozjemczej pobranej zgodnie z pkt 20 lub 21, że dostarczony olej opałowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie, Wykonawca – niezależnie od uprawnień Zamawiającego przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – jest zobowiązany do:
  - 1) poniesienia kosztów badań laboratoryjnych w akredytowanym laboratorium zleconych przez Zamawiającego;
  - 2) wymiany – w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji (żądania) – oleju opałowego na zgodny z zamówieniem, w tej samej ilości, odpowiadającej jakości i w tej samej cenie, co reklamowany przedmiot zamówienia. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany oleju opałowego, który był w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy w ilości ustalonej w oparciu o stan magazynowy z dnia nalewu. Czynności te Wykonawca wykona na swój koszt i ryzyko.
23. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w pkt 22 pkt 2), Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania tych czynności innemu podmiotowi i obciążenia kosztami w całości Wykonawcy.
24. W przypadku stwierdzenia szkód (usterek) w urządzeniach Zamawiającego, które nastąpiły na skutek dostarczenia wadliwego (niepełniającego wymagań jakościowych) oleju opałowego sprzedanego przez Wykonawcę, Wykonawca naprawi wszelką szkodę i zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty związane z naprawą tych urządzeń, zgodnie z przedstawioną mu kalkulacją cenową (kosztorysem).