

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek dawnego Szpitala SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Ogrodowa 11
INWESTOR : SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Wojska Polskiego 51

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Żak
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe pokrycia dachu			
d.1	1 KNR 4-01 0535-02 pokrycie od ul. Spacero- wej połacie pł. płd. pokrycie od ul. Spacero- wej połacie wsch. zach. pokrycie od ul. Ogrodowej połacie wsch. zach. pokrycie od ul. Ogrodowej połacie pł. płd.	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 13,45*7,5/2*2 (26,80+16)/2*13,45*1,41 15,00*10,00/2*2 (29,83+16,00)*15,00*1,41	m ² m ² m ² m ² m ²	 100,88 405,84 150,00 969,30	
				RAZEM	1626,02
d.1	2 KNR 4-01 0430-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstęпах. Deskowanie częściowo uległo spaleni w trakcie pożaru . Oszacowa- no ilość pozostałego deskowania na 50 % poz.1*0,5	m ² m ²	 813,01	
				RAZEM	813,01
2		Rozebranie więźby dachowej			
d.2	3 KNR 4-01 0430-06 pokrycie od ul. Spacero- wej połacie pł. płd. pokrycie od ul. Spacero- wej połacie wsch. zach.	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - konstruk- cja dachowa od ul. Spacerowej. Więźba częściowo spłonęła 13,45*7,5/2 (26,80+16)/2*13,45*1,41	m ² m ² m ²	 50,44 405,84	
				RAZEM	456,28
d.2	4 KNR 4-01 0430-07 pokrycie od ul. Spacero- wej połacie wsch. zach. pokrycie od ul. Ogrodowej połacie pł. płd.	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami - kon- strukcja dachu od str. ul. Ogrodowej 15,00*10,00/2 (29,83+16,00)*15,00*1,41	m ² m ² m ²	 75,00 969,30	
				RAZEM	1044,30
3		Rozebranie kominów i ścian attyki			
d.3	5 KNR 4-01 0349-01 rozebranie ko- minów - dach od str. ul. Spacerowej rozebranie ko- minów - dach od str. ul. Ogrodowej	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej (4,00*0,40)*5,5*2+(3,10*0,40)*5,5*2 (0,62*0,40)*6,50*2+[(5,00+2,50)/2*3+2,50*0,40*3,5]*2+2,30*0,40*6,5*2+ [(3,30+2,00)/2*3,00+2,00*0,40*3,50]+1,20*0,40*6,50	m ³ m ³ m ³	 31,24 58,55	
				RAZEM	89,79
d.3	6 KNR 4-01 0212-02 ściana z beto- nu pomad stropem pod- dasza - bud. od str. ul Ogrodowej	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (28,00+14,00)*2*0,40*0,38	m ³ m ³	 12,77	
				RAZEM	12,77
d.3	7 KNR 4-01 0349-02 ściana z cegły pomad stro- pem podda- sza - bud. od str. ul Ogrodo- wej	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (28,00+14,00)*2*0,21*0,38	m ³ m ³	 6,70	
				RAZEM	6,70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m ³		
	gruz z rozbiórk ki kominów i ścian	poz.5+poz.6+poz.7	m ³	109,26	
	gruz zalegają- cy na stropie - bud. od str. ul Spacerowej	24,80*14,00*0,1	m ³	34,72	
	gruz zalegają- cy na stropie - bud. od str. ul Ogrodowej	28,80*14,00*0,2	m ³	80,64	
				RAZEM	224,62
4		Zabezpieczenia stropu			
9 d.4	KNR AT-30 0404-06 analogia	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 1,09 m - plandeka zbrojona - Zabezpieczenie stropu nad III kondygnacją w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych oraz uniemożliwienia gromadzenia śniegu. Konstrukcja podparcia i mocow	m ²		
	strop od ul. Spacerowej	24,80*14,00	m ²	347,20	
	strop od ul. Ogrodowej	28,80*14,00	m ²	403,20	
				RAZEM	750,40
5		Podstemplowanie stropu części od strony ul. Ogrodowej			
10 d.5	KNR-W 4-01 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
	Podstemplowa- nie - roz- staw co 2,0 m	28,80 *14/2	m	201,60	
				RAZEM	201,60
6		Rusztowania			
11 d.6	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 14 m - interpolacja	m ²		
		(26,80+13,35+29,80)*14	m ²	979,30	
				RAZEM	979,30
12 d.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,11)			