

Gdańsk, dnia 24.05.2024 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

DKF.2700.0003.2024.GW.001.672  
DKF.2700.0005.2024.GW.001.678

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ubezpieczenia z podziałem na zadania . Sygnatura akt 7/PN/2024**

Zamawiający, działając w trybie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla ww. postępowania przedstawia następujące wyjaśnienia:

**Pytania dotyczące zadania nr 1: ubezpieczenie mienia**

**Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie obejmuje kosztów związanych z jakimikolwiek wymienionymi w kosztach dodatkowych działaniami mającymi na celu usunięcia lub przetransportowania odpadów;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są składowane odpady. Zwracamy jednak uwagę, iż z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności odpady będą znajdować się w ubezpieczanych obiektach, maszynach i w przypadku ewentualnej szkody w ubezpieczonym mieniu, będą one również wchodzić w skład pozostałości po szkodzie, które w ramach kosztów dodatkowych muszą być również objęte ochroną np.: koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

**Pytanie 2**

Prosimy o dodanie do zapisów „Miejsca ubezpieczenia”: „zabezpieczenia w nowych lokalizacjach co najmniej takie, jak w znanych już i zaakceptowanych lokalizacjach. Limit odpowiedzialności na nowe lokalizacje 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia”;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody za zmianę i dodatkowo wyjaśnia, iż w najbliższym czasie nie przewiduje uruchomienia nowych lokalizacji w których prowadzona będzie działalność podstawowa. Zastrzegamy jednak, iż istnieje możliwość że Zamawiający będzie korzystał z ewentualnych czasowych lokalizacji, tj. na czas eventów, przekazania sprzętów pracownikom, stąd odniesienie się do wymogów zabezpieczeń zgodnych z istniejącymi lokalizacji jest niemożliwe. Dodatkowo wskazujemy, iż dla mienia poza ubezpieczonymi lokalizacjami ustalono limit odpowiedzialności 200.000 zł (SWZ Zadanie 1 Pakiet 1 pkt 5.2 poz.10).

**Pytanie 3**

Prosimy o zastosowanie sublimitu w wysokości 100 000 zł dla uderzenia pojazdu lądowego lub szynowego, najeżdżania lub innych uszkodzeń przez pojazdy w tym pojazd/jednostkę należącej i/lub użytkowanej przez Ubezpieczonego (także w ogrodzenia, bramy lub budynki i budowle);

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.



#### Pytanie 4

Do katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie: „Z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- a. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- b. w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- c. wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni o ile wyłączenie ich z eksploatacji miało wpływ na powstanie szkody oraz jej rozmiary,
- d. tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji,
- e. będących w budowie, przeznaczonych do rozbiórki lub będących w jej trakcie a także w mieniu tam zgromadzonym,
- f. nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego”;

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

#### Pytanie 5

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia: „Zakłócenie lub przerwa w dostawie mediów np. wody, gazu, energii elektrycznej lub ciepłej.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Ponadto wskazuje, iż zgodnie z zapisami SWZ dla tego ryzyka wprowadzono limit odpowiedzialności do 500.000 zł.

#### Pytanie 6

Prosimy o zastosowanie łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla mienia pracowniczego;

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w.w zmiany.

Jednocześnie informuję, iż wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 150.000 zł na wszystkie zdarzenia dla mienia pracowniczego.

ZMIANA SWZ w zakresie Zadania nr 1 Pakiet 1

Było:

5.2. poz.11 – Mienie pracownicze – limit: 500 zł na osobę.

Jest:

5.2. poz. 11 – Mienie pracownicze – limit: 500 zł na osobę i 150.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

#### Pytanie 7

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla Uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.



**Pytanie 8**

Prosimy o dopisanie do kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie „Ochrona udzielona w ramach niniejszej kosztów nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją lub odkażaniem”;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 9**

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla Dodatkowego ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 10**

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla Ryzyka szkód elektrycznych;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 11**

Prosimy o usunięcie w klauzuli kosztów rzeczoznawców następującego zapisu: „Dodatkowo zaznacza się, że koszt pracy rzeczoznawców nie wynika ze średnich cen rynkowych roboczogodzin rzeczoznawców w danym regionie”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 12**

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia następującego zapisu: „przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody powstałe wskutek osłabienia elementów nośnych, usunięcia lub osłabienia się gruntu”;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 13**

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia następującego zapisu: „przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,”;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany poprzez ograniczenie odpowiedzialności za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i innych substancji, jedynie w zakresie ubezpieczenia gotówki w transporcie.

**Pytanie 14**

Prosimy o możliwość przeprowadzenia lustracji;

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ przewidziany był termin lustracji w dn. 09.05.2024, a obecnie Zamawiający nie dysponuje wolnymi terminami.



#### **Pytanie 15**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty, w których działalność prowadzi podmiot stanowią jego własność i wszystkie obiekty są dopuszczone do użytkowania i są użytkowane;

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wykazami (zał. 11 – PSZOK – Własność Urzędu Miejskiego w Gdańsku) wskazane zostały obiekty i mienie osób trzecich, z których ubezpieczony korzysta. Jednocześnie potwierdzamy, iż wszystkie obiekty są dopuszczone do użytkowania i są użytkowane.

#### **Pytanie 16**

Prosimy o informację czy Zamawiający po godzinach pracy i w dni wolne, magazynuje / składowe / czasowo pozostawia w budynkach zmieszane odpady?

#### **Odpowiedź:**

Zdarza się, iż odpady zmieszane przywiezione po godzinie 14 są przechowywane na nadawie do kolejnego dnia roboczego. Nadawa jest osobnym pomieszczeniem, oddzielonym ścianą od pozostałej części sortowni. Odpady na nadawie składowane są w odległości kilku kilkunastu metrów od elementów początkowych linii sortowniczej.

#### **Pytanie 17**

Prosimy o informację czy przedmiotem działalności jest „produkcja nawozów i związków azotowych”?

#### **Odpowiedź:**

Produkcja nawozów i związków azotowych nie jest przedmiotem działalności Zamawiającego.

#### **Pytanie 18**

Prosimy o udostępnienie aktualnej IBP oraz operatu pożarowego;

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający opublikował dokumenty na stronie postępowania.

#### **Pytanie 19**

Prosimy o udostępnienie danych i informacji, w szczególności w kwestii sprawności: instalacji elektrycznej, odgromowej, instalacji gazu (kogeneracja, odbiór gazu z kwater), systemu detekcji i sygnalizacji pożaru hydrantów zewnętrznych/ wewnętrznych;

#### **Odpowiedź:**

##### **Instalacja gazu - kogeneracja:**

Posiadamy podpisaną umowę z firmą zewnętrzną, która na jej podstawie realizuje serwisy i przeglądy silników zgodnie z harmonogramem producenta jednostek. Ponadto, firma realizuje bieżące naprawy i reaguje na występujące awarie i uszkodzenia. Wymieniane części pochodzą bezpośrednio od producenta silników. Dodatkowo, pracujące jednostki kogeneracyjne są doglądane przez operatorów instalacji biogazu.

##### **Instalacja gazu - odbiór biogazu z kwater:**

Eksploatacją i dozorem instalacji odbierającej biogaz z kwater zajmuje się Zespół Wsparcia Procesów Ciągłych. Operatorzy Zespołu każdego dnia doglądają poszczególnych obiektów i reagują na występujące awarie. Parametry gazu pobieranego ze składowiska są codziennie monitorowane w



różnych częściach instalacji (od pojedynczych studni, po kolektory, stacje zbiorcze, instalacje ssaw, instalacje oczyszczania gazu aż do bioelektrowni). Instalacja odbioru biogazu z kwater jest na bieżąco modernizowana i w razie potrzeb przebudowywana. Wyeksploatowane elementy są sukcesywnie wymieniane na nowe. Współpracujemy z doradcą technicznym, biurem projektowym. Przy dużych inwestycjach na instalacji wspomagamy się firmami zewnętrznymi mającymi duże doświadczenie z tego typu instalacjami.

**Protokoły badania wydajności oraz przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych** zostały zamieszczone na stronie postępowania.

Zamawiający informuje, iż na **system sygnalizacji pożaru**, oparty na centrali Siemens znajdujący się na sortowni posiadamy podpisaną umowę roczną z przeglądami kwartalnymi oraz usuwaniem usterek.

SSP oparte na centralach Aritech znajdujące się na pozostałej części Zakładu zostały naprawione zgodnie z umową i naprawa została zakończona w dniu 01.03.2024 roku. Ze względu na wiek systemu jest on obecnie sprawny w około 90%. Od 01.06.2024 będzie obowiązywała umowa serwisowa na obsługę, przegląd roczny, bieżące naprawy. Pozostałe modernizacje zostaną wykonane zgodnie z koncepcją rozbudowy systemów gaśniczych/pożarowych.

**Instalacja elektryczna i odgromowa** jest sprawna. Wykonywane są cykliczne przeglądy podczas których sprawdzana jest sprawność instalacji. Wykonujemy cykliczne przeglądy kamerą termowizyjną wszystkich rozdzielnic w zakładzie. Instalacja odgromowa jest także sprawdzana przy każdym przeglądzie budowlanym obiektów. Na obiektach wielkogabarytowych taki przegląd wykonujemy co 0,5 roku. Na pozostałych obiektach co rok. Raz na 5 lat wykonywane są pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej na wszystkich obiektach. Ostatnie pomiary były wykonane w listopadzie 2020. Zgodnie z protokołem termin następnego badania wypadu w listopadzie 2025. Dla zwiększenia bezpieczeństwa instalacji podjęto decyzję o zwiększeniu częstotliwości wykonywania pomiarów. Następne pomiary planujemy wykonać do końca 2024 roku. Potem pomiary będą wykonywane cyklicznie co 3 lata.

#### **Pytanie 20**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający spełnia wymogi wynikające z przepisów, obowiązujące dla tego rodzaju działalności ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (dalej Rozporządzenie) z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów np. posiada operat;

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. potwierdza, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 296) zostało wydane postanowienie KM PSP w Gdańsku z dnia 08 marca 2019 r. na podstawie opracowanego operatu przeciwpożarowy z 2019 r. Zakład posiada Decyzje administracyjne wydane

przez Marszałka Województwa Pomorskiego zatwierdzające miejsca magazynowania odpadów zgodne z Operatem Ppoż 2019 r.

**Pytanie 21** Czy zainstalowane są kamery termowizyjne w sortowni?

**Odpowiedź:**

W sortowni nie ma zainstalowanych kamer termowizyjnych.

**Pytanie 22**

Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów: OZW i DZpW;

**Odpowiedź:**

Zamawiający opublikował dokumenty na stronie postępowania.

**Pytanie 23**

Prosimy o informację na temat konstrukcji budynku sortowni;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż opis konstrukcji budynków jest zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ.

Jednocześnie informujemy, iż sortownia jest halą o konstrukcji stalowej. Sterowania wewnątrz budynku jest w konstrukcji żelbetowej.

**Pytanie 24**

Prosimy o informację na temat dozoru lokalizacji: ile osób i w jakim trybie pracuje.

**Odpowiedź:**

Zatrudniamy 5 pracowników ochrony na terenie Zakładu Utylizacyjnego ul. Jabłoniowa 55 w systemie 24 godziny na dobę wszystkie dni tygodnia.

**Pytanie 25**

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki. Jeśli takie są to prosimy ich wskazanie w wykazie budynków zawierający następujące informacje:

a/ adres

b/ wartość

c/ rok budowy

d/przeznaczenie

e/ konstrukcja

f/stan techniczny

g/ nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki.

Prosimy o udzielenie informacji dotyczących budynków nieużytkowanych:

- Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w budynkach nieużytkowanych?
- Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?
- Od kiedy klient jest w posiadaniu budynku nieużytkowanego?
- Od kiedy budynki są nieużytkowane?
- Jak jest otoczenie budynków nieużytkowanych?
- Co klient zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi? Czy jest określony jakiś cel?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w majątku zgłoszonym do ubezpieczenia nie znajdują się budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki.

**Pytanie 26**

Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w czasie trwania umowy ubezpieczenia nie planuje wyłączyć z eksploatacji żadnych budynków/ budowli.

**Pytanie 27**

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie i podlegają kontroli i przeglądom okresowym zgodnie z przepisami prawa.

**Pytanie 28**

Wnioskujemy o potwierdzenie wyłączenia z zakresu ubezpieczenia szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka do kwoty 1 mln zł na jeden i wszystkie wypadki.

**Pytanie 29**

Wnioskujemy o potwierdzenie i zastosowanie poniższego zapisu w całości :

Kwestie nieuregulowane postanowieniami OPZ mogą być określone w OWU Wykonawcy. Wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte w OWU mają zastosowanie, chyba że zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia w OPZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia, który z kolei ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi równoważnymi warunkami ubezpieczenia – w sytuacji, w której dokumenty te rozszerzają ochronę ubezpieczeniową wynikającą z warunków ogólnych. Zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia lub warunków ubezpieczenia wyłączające lub ograniczające zakres lub przedmiot ubezpieczenia opisany w niniejszym OPZ nie mają zastosowania.

**Pytanie 30**

Wnioskujemy o zmianę zapisu w przedmiocie ubezpieczenia pkt 1 ppkt.1.1.a) wykreślając wyraz "place" tj:

Z: Budynki i budowle wraz z wszelkimi instalacjami i sieciami wew. oraz zew., w tym internetowymi, energetycznymi, oświetleniem, urządzeniami i elementami stałymi, schodami wewnętrznymi i zewnętrznymi, stanowiącymi części składowe budynków/ budowli, place, drogi, chodniki, ogrodzenia;  
Na: Budynki i budowle wraz z wszelkimi instalacjami i sieciami wew. oraz zew., w tym internetowymi, energetycznymi, oświetleniem, urządzeniami i elementami stałymi, schodami wewnętrznymi i zewnętrznymi, stanowiącymi części składowe budynków/ budowli, drogi, chodniki, ogrodzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 31**

Wnioskujemy o wykreślenie słów „– bez konieczności każdorazowego notyfikowania Wykonawcy ewentualnych zmian.” W punkcie 2 „Miejsce ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany, ponadto informuję, iż w odpowiedzi na pytanie 2 udzielono dodatkowych wyjaśnień.

**Pytanie 32**

wnioskujemy o wykreślenie w całości z zakresu ubezpieczenia treści pkt 4.5. tj”W odniesieniu do dróg, placów, chodników ogrodzeń itp. zawarte w pozycji budynki i budowle brak ograniczeń zakresowych”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 33**

wnioskujemy o wykreślenie w całości z zakresu ubezpieczenia treści pkt 4.6. tj Ubezpiecza się mienie od utraty w trakcie transportu pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, spowodowane także: wypadkiem środka transportu, chorobą, zasłabnięciem osób konwojujących, zdarzeniami losowymi (wymienionymi w zakresie pełnym w ryzyku ognia i innych zdarzeń losowych), rabunkiem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 34**

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności wnioskujemy o zmianę zapisu w PD,EEI,MB w punkcie „miejsce ubezpieczenia” jak niżej.

Z:

Za miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące lokalizacje Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje uruchomione, uruchamiane w okresie ubezpieczenia, lokalizacje obce, w których znajduje się majątek Zamawiającego, lokalizacje czasowe (własne oraz obce), w tym targi, wystawy, ekspozycje, w których znajduje się majątek własny Zamawiającego (także użytkowany przez osoby trzecie) lub majątek osób trzecich użytkowany na podstawie stosownych umów (najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, itp.) oraz lokalizacje obce, w których pracownicy użytkują majątek Zamawiającego – bez konieczności każdorazowego notyfikowania Wykonawcy ewentualnych zmian.

Na: Miejsce ubezpieczenia – ul. Jabłoniowa 55 Gdańsk oraz obiekt PSZOK w Gdańsku ul. Elbląska 66

**Odpowiedź:**





Zamawiający informuje, iż główne miejsca ubezpieczenia, to lokalizacja: ul. Jabłoniowa 55 Gdańsk oraz obiekt PSZOK w Gdańsku ul. Elbląska 66, a dla sprzętu elektronicznego przenośnego również teren Europy. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż w najbliższym czasie nie przewiduje uruchomienia nowych lokalizacji, w których prowadzona byłaby działalność podstawowa. Zastrzegamy jednak, iż istnieje możliwość, że Zamawiający będzie korzystał z ewentualnych czasowych lokalizacji, tj. eventy, mienie powierzone pracownikom, stąd odniesieniu się do wymogów zabezpieczeń zgodnych istniejącymi lokalizacjami jest niemożliwa. Dodatkowo wskazujemy, iż dla mienia poza ubezpieczonymi lokalizacjami ustalono limit odpowiedzialności 200.000 zł (pkt 5.2 poz.10 OPZ)

#### **Pytanie 35**

Wnioskujemy o podanie adresów oraz charakteru działalności we wszystkich istniejących lokalizacjach Zamawiającego z podaniem sum ubezpieczenia na lokalizację.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż obecnie prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach: Gdańsk ul. Jabłoniowa 55 i PSZOK w Gdańsku ul. Elbląska. Informacje o ubezpieczonym mieniu i sumach wykazano w załącznikach do SWZ.

#### **Pytanie 36**

Wnioskujemy o zmianę definicji graffiti z: rozumiane jako szkody estetyczne polegające w szczególności na pomalowaniu, porysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu. Ochrona obejmuje również szkody „estetyczne” polegające na zadrapaniach, wgnieceniach, uszkodzeniach powierzchniowych, nawet jeżeli nie mają one wpływu na funkcjonalność urządzenia/ przedmiotu podlegającego ubezpieczeniu.

Na: – napisy lub rysunki wykonane na mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową bez zgody lub wiedzy Ubezpieczającego/Ubezpiezonego,

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

#### **Pytanie 37**

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zapisów definiujących kradzież zwykłą: Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej

Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, przez co rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku.

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,

wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,

szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 38**

Prosimy o informację o planowanej dacie przywrócenia do pełnej sprawności SSP Airtech.

**Odpowiedź:**

Od 1 czerwca 2024 będzie obowiązywała umowa serwisowa na system Aritech z interwencją w ciągu 48/h i stałym nadzorem oraz przyjazdami techników na kontrolę 1 raz w tygodniu w celu utrzymania instalacji w pełnej sprawności. Po podpisaniu umowy to już na przełomie czerwca/lipca system powinien być w pełni sprawny i pod pełną kontrolą firmy zewnętrznej

**Pytanie 39**

Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego limitu dla Zadania 1 Pakiet 1 oraz Pakiet 3 na :

pożar, wybuch, dym , sadza, implozja – limit niezależnie od przyczyny , jest wspólny dla Pakietu 1 (AR), Pakietu nr 2 (EEI) i Pakietu 3 (MB, CPM) : 30.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany jak niżej.

ZMIANA SWZ w zakresie Zadania nr 1 Pakiet 1

Było:

Pkt 5.2 poz. 3 – pożar, wybuch, dym i sadza, implozja – limit odpowiedzialności: 30 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Jest:

Pkt 5.2 poz. 3 – pożar, wybuch, dym i sadza, implozja – limit odpowiedzialności wspólny dla Pakietu 1 i Pakietu 3: 30 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia

**Pytanie 40**

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższego zapisu:

Wprowadzony limit odpowiedzialności w ryzyku pożaru , wybuchu, dymu, sadzy, implozji jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Stanowi on górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela dla pożaru (niezależnie od przyczyny powstania) , wybuchu, sadzy, dymu, implozji zarówno w odniesieniu do ubezpieczonego mienia, wszelkich kosztów dodatkowych, ewentualnych pozostałych włączy i/lub rozszerzeń wynikających z zapisów warunków ubezpieczenia jak i klauzul. Limit ten nie jest limitem odnawialnym z chwilą jego wyczerpania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Jednocześnie potwierdza, iż limit nie jest automatycznie odnawiany z chwilą jego wyczerpania.

**Pytanie 41**

Wnioskujemy o zmianę franszyzy dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy, implozji na: 15% odszkodowania, nie mniej niż 1 500 000 PLN – do czasu wykonania skutecznej modernizacji systemu SSP, oraz 15% odszkodowania nie mniej niż 1 000 000 PLN - po potwierdzeniu przez Ubezpieczyciela powyższego wykonania modernizacji SSP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 42**

Wnioskujemy o zmianę franszyzy i dodanie Uderzenie pojazdu: 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

ZMIANA SWZ w zakresie Zadania nr 1 Pakiet 1

Wprowadza się w pkt 7 pozycję 8 – dla szkód powstałych na skutek uderzenia pojazdu wprowadza się franszyzę redukcyjną: 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł

**Pytanie 43**

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla ryzyka dla dymu i sadzy, którego przyczyna powstała poza miejscem ubezpieczenia: 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

ZMIANA SWZ w zakresie Zadania nr 1 Pakiet 1

Dodaje się pkt 5.2. pozycję 13 : dym i sadza, którego przyczyna powstała poza miejscem ubezpieczenia - limit odpowiedzialności 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia

**Pytanie 44**

Wnioskujemy o włączenie do zadania 1 Klauzuli informacyjnej w brzmieniu:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli informacyjnej w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU.

**Pytanie 45**

Prosimy o włączenie klauzuli IT w poniższej treści - dotyczy Pakietu 2 EEI:

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU oraz niniejszej umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

- 1) szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy szkód w ubezpieczonych danych i oprogramowaniu powstałych w bezpośrednim następstwie szkody rzeczowej objętej ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,
- 2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli IT dla Pakietu 2 (EEI) w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU.

**Pytanie 46**

Wnioskujemy o dopisanie oraz doprecyzowanie zapisu w pkt 8.3 „ udokumentowane koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń w miejscu ubezpieczenia, o ile powstały one w związku

z kradzieżą z włamaniem. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 10% wartości szkody nie więcej niż 20 000 PLN .

**Odpowiedź:**

Zamawiający, nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, jednocześnie informuje, iż dla kosztów wskazanych powyżej ustalono w SWZ limit odpowiedzialności do 50.000 zł (zgodnie z OPZ Zadanie 1 Pakiet 1 - 5.2. poz. 5.)

**Pytanie 47**

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu całego mienia dla zapisu 8.6.6 przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub innych podobnie działających substancji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany poprzez ograniczenie odpowiedzialności za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i innych substancji, jedynie w zakresie ubezpieczenia gotówki w transporcie.

**Pytanie 48**

Wnioskujemy o usunięcie w całości klauzuli 9.4 - Klauzula obiegu dokumentów zw. z likwidacją

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 49**

Wnioskujemy o zmianę w klauzuli 9.5 na Ubezpieczyciel zobowiązany jest do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 50**

Wnioskujemy o usunięcie w całości klauzuli 9.7 Klauzula ustalenia likwidatora szkody.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany i usunięcie w całości klauzuli 9.7.

**Pytanie 51**

Wnioskujemy o wykreślenie w całości klauzuli 9.15. automatycznego pokrycia nowych lokalizacji lub dopisanie „Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona zostaje na nowe lokalizacje Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (miejsca prowadzenia działalności) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich OWU i umowie ubezpieczenia oraz zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich uruchomienia”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do treści klauzuli obowiązku zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich uruchomienia na terenie RP.

ZMIANA SWZ w zakresie Zadania nr 1 Pakiet 1 – klauzula 9.15

Było:

9.15. Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji

Mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach, objęte zostaje automatycznie ochroną ubezpieczeniową (wykaz będzie podlegał aktualizacji raz do roku przed wystawieniem rocznej dokumentacji polisowej).

Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie:

- a) w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu itp. dla budynków lub pomieszczeń najmowanych przez Ubezpieczającego,
- b) w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna itp. i formalnym przejściu własności nieruchomości na Ubezpieczającego w przypadku zakupu nowych nieruchomości,
- c) w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego dla nowowybudowanych lub wyremontowanych budynków, odbieranych przez Ubezpieczającego,
- d) w pierwszym dniu po podpisaniu umowy o przedstawicielstwo lub innej umowy o podobnym charakterze w przypadku rozpoczęcia współpracy z przedstawicielami (butiki firmowe, sklepy) o ile gestia ubezpieczenia leży po stronie Ubezpieczającego.

Jest:

9.15. Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji

Mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach, objęte zostaje automatycznie ochroną ubezpieczeniową (wykaz będzie podlegał aktualizacji raz do roku przed wystawieniem rocznej dokumentacji polisowej).

Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie:

- a) w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu itp. dla budynków lub pomieszczeń najmowanych przez Ubezpieczającego,
- b) w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna itp. i formalnym przejściu własności nieruchomości na Ubezpieczającego w przypadku zakupu nowych nieruchomości,
- c) w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego dla nowowybudowanych lub wyremontowanych budynków, odbieranych przez Ubezpieczającego,
- d) w pierwszym dniu po podpisaniu umowy o przedstawicielstwo lub innej umowy o podobnym charakterze w przypadku rozpoczęcia współpracy z przedstawicielami (butiki firmowe, sklepy) o ile gestia ubezpieczenia leży po stronie Ubezpieczającego.

Ubezpieczony ma obowiązek zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich uruchomienia. Klauzula dotyczy jedynie lokalizacji znajdujących się na terenie RP.

## Pytanie 52

Wnoskujemy o usunięcie w całości klauzuli 9.17 lub wprowadzenie poniższych zapisów:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy obejmuje maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych



w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- 1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi działalność,
- 2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego \*
- 3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

2. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

- 1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;
- 2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
- 3) rabunek,
- 4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu,
- 5) kradzież z włamaniem.

4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej

5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu - moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.

6. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- 2) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub użycia pozostawiania pod wpływem środka odurzającego osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
- 3) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
- 4) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
- 5) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
- 6) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji)
- 7) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe

7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za transport:

- 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
- 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 53**

Wnioskujemy o wprowadzenie wspólnego limitu dla Pakietu 1 (PD AR) i 2 (EEI) dla ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 54**

Wnioskujemy o wprowadzenie wspólnego limitu dla Pakietu 1, 2, 3 dla klauzuli dodatkowego ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 55**

Wnioskujemy o wprowadzenie wspólnego limitu dla Pakietu 1, 2, 3 dla klauzuli rzeczoznawców

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 56**

Wnioskujemy o wprowadzenie wspólnego limitu dla Pakietu 1 i 2 dla ryzyka katastrofy budowlanej

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 57**

Wnioskujemy o wprowadzenie wspólnego limitu dla Pakietu 1 i 2 dla klauzuli zalanie przez nieszczelność

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 58**

Wnioskujemy o wprowadzenie treści Klauzula katastrofy budowlanej pkt 9.33

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: których wiek przekracza 50 lat ,





nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany

**Pytanie 59**

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej treści Klauzuli leeway

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku szkody dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania (zasada proporcji) stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie 120 % sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 60**

Wnioskujemy o zmianę limitu dla dodatkowych kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa na 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

**Pytanie 61**

Wnioskujemy na zmianę treści klauzuli ubezpieczenia ryzyka terroryzmu przez dopisanie iż „z zakresu ochrony wyłączony jest terroryzm nuklearny, chemiczny, biologiczny”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej zmiany.

ZMIANA SWZ w zakresie Zadania nr 1 Pakiet 1 – klauzula 9.19

Było:

9.19. Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu

Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu (pkt 5.3) szkody powstałe w wyniku zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia a powstała w następstwie aktów terrorystycznych.

Przez akty terrorystyczne rozumie się działanie osoby lub osób w celu zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub legalnej władzy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.

Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego.

Jest:

9.19. Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu

Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu (pkt 5.3) szkody powstałe w wyniku zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia a powstałą w następstwie aktów terrorystycznych.

Przez akty terrorystyczne rozumie się działanie osoby lub osób w celu zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub legalnej władzy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.

Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia radioaktywnego, nuklearnego, biologicznego lub chemicznego,
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego.

#### **Pytanie 62**

Wnioskujemy o zmianę franszyzy w treści klauzuli zwiększonych kosztów działalności w pkt 9.20 na 5 dni roboczych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Jednocześnie wprowadza zmianę franszyzy redukcyjnej z 2 dni na 3 dni robocze do SWZ w zakresie Zadania nr 1 Pakiet 1 – klauzula 9.20 dla klauzuli zwiększonych kosztów działalności.

#### **Pytanie 63**

Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli reprezentantów z:

Strony umowy ustalają, że Ubezpieczyciel uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach umowy ubezpieczenia także w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej oraz/lub rażącego niedbalstwa, chyba że wina umyślna zostanie wykazana i udowodniona zarządowi spółki.

Na:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy uważać winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
  - 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;
  - 3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
  - 4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
  - 5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
  - 6) w spółkach cywilnych – wspólników;
  - 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
- lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do umowy ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

#### Pytanie 64

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki nieużytkowane powyżej 30 dni, wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w zgłoszonym do ubezpieczenia majątku nie znajdują się budynki nieużytkowane powyżej 30 lub wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki.

#### Pytanie 65

Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie planuje wyłączyć ze eksploatacji żadnych budynków i budowli.

#### Pytanie 66

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikających z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym wnioskiem. W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego wraz z podaniem przyczyny.

#### Odpowiedź:

Wszystkie budynki są poddawane kontroli budowlanej pod względem budowlanym i instalacyjnym, co jest potwierdzone protokołami z przeglądów, przeglądy są prowadzone co pół roku, co rok i co pięć lat. Wszystkie protokoły znajdują się w siedzibie Zamawiającego.

#### Pytanie 67

Prosimy o:

- a) Podanie ilości baterii słonecznych.
- b) Podanie ilości baterii fotowoltaicznych.
- c) wskazanie charakteru budynków na których są umieszczone oraz konstrukcji budynków.

#### Odpowiedź:

Zamawiający planuje budowę paneli fotowoltaicznych, które zostaną zainstalowane na dachu obiektów 409C (hala dojrzewania gotowego kompostu). Zaprojektowano użycie paneli o mocy 455 Wp w ilości 1098 sztuk. Panele zostały dobrane z rankingu Bloomberg Tier1. Konstrukcja stropodachu dla obiektu 409C – dźwigary stalowe, blacha trapezowa, wełna mineralna i membrana. Zastrzegamy jednak, że ilość paneli i moc poszczególnego ogniwa może ulec zmianie. Zmianie nie ulegnie moc całkowita elektrowni fotowoltaicznej wynosząca ~499 KWp (<500kWp)

#### Pytanie 68

W związku z usterkami na centrali SSP prosimy o informację w jakim terminie Zamawiający planuje zapewnić stały serwis instalacji SSP?

#### Odpowiedź:

Na początku czerwca 2024 r. planujemy podpisać umowę serwisową na system Aritech z interwencją w ciągu 48/h i stałym nadzorem oraz przyjazdami techników na kontrolę 1 raz w tygodniu w celu utrzymania instalacji w pełnej sprawności. Po podpisaniu umowy to już na przełomie czerwca/lipca system powinien być w pełni sprawny i pod pełną kontrolą firmy zewnętrznej

#### Pytanie 69

Czy Zamawiający zwiększy częstotliwość prac porządkowych w hali sortowni? Jeśli tak prosimy o podanie ich częstotliwości.

#### Odpowiedź:

Zamawiający zwiększy częstotliwość prac porządkowych w hali sortowni. Będziemy wykonywali sprzątnięcie na poziomie „0” Sortowni w trakcie trwania zmian eksploatacyjnych.

#### Pytanie 70

Wnioskujemy o zastosowanie poniższej treści Klauzuli Terroryzmu w PD , EEI:

Klauzula aktów terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz, bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.

Z zakresu ochrony wyłączony jest terroryzm nuklearny, chemiczny, biologiczny.

#### Odpowiedź:

Zmawiający nie wyraża zgody, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wprowadził zmiany dot. klauzuli terroryzmu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61.

#### Pytanie 71

Wnioskujemy w ubezpieczeniu elektroniki zmianę franszyzy dla sprzętu przenośnego na: sprzęt przenośny ryzyka kradzieży, upadku lub upuszczenia 15% wartości odszkodowania, nie mniej niż 500,00 PLN

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

#### Pytanie 72

Wnioskujemy w ubezpieczeniu CPM wprowadzenie franszyzy:

- a) 10% wartości szkody, nie mniej niż 10 000,00 PLN oraz,
- b) dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, gradu, ciężaru śniegu, lawiny, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi 10% wartości szkody, nie mniej niż 50 000,00 PLN

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej zmiany w odniesieniu do pkt. b, brak akceptacji dla pktu a.

ZMIANA SWZ w zakresie Zadania 1 Pakiet nr 3 przy ubezpieczeniu CPM

Zamawiający wprowadza zmianę pkt 5 wprowadzając w ubezpieczeniu CPM dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, gradu, ciężaru śniegu, lawiny, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi w wysokości franszyzę redukcyjną w wysokości: 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 25.000 zł.

#### **Pytanie 73**

Wnioskujemy o przyjęcie w MB i CPM wartości odtworzeniowej dla maszyn nie starszych jak 7 lat, oraz wartości rzeczywistej dla maszyn starszych jak 7 lat.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w kwestii wyceny maszyn budowlanych (CPM – zał. 6) i ustala, że dla maszyn/urządzeń, gdzie rok produkcji nie przekracza roku 2011 – wg wartości odtworzeniowej, a dla maszyn/urządzeń budowlanych od 2010 i starszych – wartość rzeczywistą. Powyższa zmiana nie dotyczy maszyn i urządzeń w ramach MB (wykaz zgodnie z załącznikiem nr 5).

#### **Pytanie 74**

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższego zapisu definiującego maszyny budowlane tj. Maszyny budowlane – maszyny i urządzenia posiadające własny napęd i wymagające obsługi operatora oraz pojazdy wolnobieżne (np. koparki, dźwigi, spychacze), nie podlegające obowiązkowi rejestracji zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym, używane do realizacji robót budowlanych/montażowych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu definiującego maszyny budowlane, w treści jak niżej:

„Maszyny budowlane – maszyny i urządzenia posiadające własny napęd i wymagające obsługi operatora oraz pojazdy wolnobieżne (np. wózki widłowe, koparki, dźwigi, spychacze, przierzucarki itp.) nie podlegające obowiązkowi rejestracji zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym oraz pozostałe maszyny i sprzęt zgodnie z wykazem (załącznik nr 6).”

W imieniu Zamawiającego



Prezes Zarządu  
Grzegorz Orzeszko

