



Nasz znak: DEA.ZP-291/8/2021

Łódź, dnia 24 czerwca 2021 r.

**Do zainteresowanych
postępowaniem przetargowym**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę leków przez okres 12 miesięcy, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 4 – poz. nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego Tetraspan 6%, (6% roztwór Hydroksyetyloskrobii w zbilansowanym roztworze elektrolitów) ?

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 4 – poz. nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego Sterofundin ISO? Sterofundin ISO jest płynem elektrolitowym najnowszej generacji, izotonicznym, w pełni zbilansowanym roztworem elektrolitowym, nie zawierającym w swoim składzie cytrynianów, co jest istotne w sytuacji krwotoku.

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

Dotyczy zadania nr 4 – poz. nr 1,2,3,4,6,7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynów infuzyjnych w opakowaniach ecoflac, spełniających wszelkie parametry infuzji w systemie zamkniętym:

- opakowanie ecoflac nie wymaga otwierania odpowietrzników w czasie infuzji, co zabezpiecza roztwór przed ewentualnym skażeniem roztworu płynu infuzyjnego,
- opakowania ecoflac oznaczone kolorowymi etykietami, ze szczegółową podziałką, wskazującą poziom infuzji,
- opakowania ecoflac mają płaskie porty, co umożliwia skuteczną dezynfekcję przy ewentualnym powtórnym dostrzyknięciu leków,
- porty w opakowaniach ecoflac nie wymagają dezynfekcji przy pierwszym użyciu i są samouszczelniające się,
- porty zabezpieczone są aluminiową folią, zapewniającą dużą powierzchnie jałowości portu, co zabezpiecza przed ewentualną kontaminacją miejsca wkłucia.

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4

Dotyczy zadania nr 5, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o informacje czy w/w pozycji oczekuje papieru oryginalnego producenta Mistubishi czy dopuszcza zamiennik?

Zamawiający dopuszcza zamiennik

Pytanie 5

Dotyczy zadania nr 5, pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o informacje w/w pozycji oczekuje papieru z nadrukiem czy bez nadruku?

Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem

Pytanie 6

Dotyczy zadania nr 5, pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru z nadrukiem o wymiarach 80*25.

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7

Dotyczy zadania nr 5, pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru o wymiarach 106*25 z przeliczeniem na 368 rolek.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie 8

Dotyczy zadania nr 5, pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru o wymiarach 107*23.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie 9

Dotyczy umowy §7 ust.10

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na w/w pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2,poz.10 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4*4,5cm, a rozłożonego 9*12cm, trzykrotnie złożone, 6warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 sztuk saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego zadania

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 11

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2, poz.10 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70 g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gzyka 4*4,5cm, a rozłożonego 12*12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt. Saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego zadania

Pytanie 12

Dotyczy umowy

Prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 5 o treści: „ Ustępy od 1 do 4 paragrafu 6 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia.” (Aby wykluczyć hipotetyczną sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może, nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). Lub o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustępu 5 o treści: „ W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto nieopłaconej w terminie faktury za każdy dzień opóźnienia”.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Mitsubishi, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza produkt zamienny o gorszych parametrach?

Zamawiający dopuszcza jeden i drugi produkt

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści w pełni kompatybilny papier do defibrylatora LifePak 15 w rolce o wymiarach 106 mm. * 25m lub 108mm*23m?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie 15

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci: Tabletki powlekane, drażetki, kapsułki, tabletki, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu na tabletki, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, fiołki na ampułki i odwrotnie?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 2 poz. 10 Soft - Zellin C płatki nasącz. alkoh. 100szt?

Zamawiający wyraża zgodę

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 17

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań. Jeśli tak prosimy o doprecyzowanie czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Zaokrąglić do pełnego opakowania w górę

Pytanie 18

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak postąpić w przypadku braku lub zakończonej produkcji? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 3 poz. 6 Roqurum 10mg/ml inf. 5ml*10 w postaci ampulek?

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 20

Czy Zamawiający w zakresie zadania 4 w poz. 1,2,4,7 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach typu worek „Viaflo” z zintegrowanym otworem do zawieszania, dwoma osobnymi portami? Worki „Viaflo” zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60 % ponieważ zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym.

Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu **podaż płynów infuzyjnych w systemie zamkniętym**, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym, w którym jednorazowo umieszczamy kołec aparatu do przetoczeń. Port drugi jest portem do dostrzykiwania leków i jest to port, który ma samozaślepiającą się membrnę, dzięki której można wielokrotnie podawać leki do worka. Port ten jest portem do dostrzykiwania leków i jest to port, który w procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię zewnętrzną **jest sterylizowany parowo**. W tym miejscu warto podkreślić, iż **jedynie ze względów bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie portu do iniekcji**.

W związku z tym, że worki „Viaflo” podają płyny w systemie zamkniętym charakteryzują się niską objętością resztkową i dostarczają ponad 98% objętości leku, co obniża koszty i pozwala na efektywne wykorzystanie produktu i ewentualne dostrzykniętego leki znajdującego się w worku. Warto podkreślić, że dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania takich właśnie produktów podniosłoby konkurencyjność składanych ofert co w konsekwencji pozwoliłoby na znaczne poszerzenie wyboru przedmiotu zamówienia najlepszej jakości w aspekcie medycznym i terapeutycznym, a także na zyskanie realnych oszczędności. Ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności kosztów utylizacji odpadów medycznych o prawie 50% wynikających z mniejszej wagi opakowań worków Viaflo po podażu płynu.

Zamawiający wyraża zgodę

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 21

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 4, w pozycji 6 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o pH 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na⁺ 140mmol/l, K⁺ 5mmol/l, Mg⁺ 1,5 mmol/l, Chlorki 98mmol/l, Octan 27mmol/l, Glukonian 23mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 22

Czy Zamawiający z Zadaniu 4 w pozycji 6 wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawiony cytrynianów, ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol.l antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń zjonizowanego osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia.

Nie, Zamawiający nie wymaga

Pytanie 23

Czy Zamawiający z Zadaniu 4 w pozycji 6 wymaga zaoferowania preparatu wieloelektrolitowego bez jonów wapnia i mleczanów, który wykazuje zgodność z krwią? (wpis w CHPL)

Nie, Zamawiający nie wymaga

Pytanie 24

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 w pozycji 6 wymaga zaoferowania preparatu wieloelektrolitowego bez jonów wapnia z mleczanó1), który ma udokumnetowaną stabilność fizyczną z 87 różnymi lekami, w tym m.in. z : Amikacin, Ciprofloxacyn, Dobutamine, Dopamine, Fentanyl, Midazolan, co umożliwi bezpieczne podawanie równocześnie tych leków z owym preparatem wieloelektrolitowym do jednego wkłucia łącznikiem typu Y lub dwudrożnym aparatem do przetoczeń?

Nie, Zamawiający nie wymaga

Pytanie 25

Do treści §5 ust. 5 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu części dotyczącej kary umownej pozostawiając jednocześnie treść zobowiązującą Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia zastępczego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie26

Do treści §6 ust. 1 lit. e) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie dokumentów wyszczególnionych w §3 pkt. 1 i 2 wzoru umowy przez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?

Zamawiający wyraża zgodę

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 27

Do treści §8 ust. 1 lit. c) treści umowy

Wskazujemy, że zapis §8 ust.1 lit. c) wzoru umowy jest zbyt ogólny i nieprecyzyjny. Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §8 ust.1 lit. d) umowy, w taki sposób, aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust. 1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art. 433 pkt. 1 (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust. 2 pkt. 3 (zakazującym istotnych zmian umowy jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust. 1 pkt.1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie Pzp).

W projekcie umowy nie występuje §8 ust.1 lit. c)

Pytanie 28

Do §7 ust.5 lit. d) wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie §7 ust.5 lit. d), który wg. naszej opinii jest niezgodny ze społeczno-gospodarczym celem udzielanego zamówienia publicznego. Powyższy zapis przenosi w całości odpowiedzialność na wykonawcę za gospodarkę lekową Zamawiającego. Należy podkreślić, że wykonawca nie ma wpływu na poziom zamówień i wybór zamawianych produktów leczniczych przez Zamawiającego jak również na decyzje refundacyjne Ministra Zdrowia. Uprawnienie Zamawiającego do żądania renegotjacji cen w przypadku uznania przez niego obniżki średnio rynkowych cen produktu farmaceutycznego stanowi praktykę godzącą w interes gospodarczy Wykonawcy, a unormowania §7 ust.5 lit. d) w obecnym brzmieniu stanowią manifestację przewagi kontraktowej Zamawiającego, narusza prawo Wykonawcy do godziwego zysku i jako takie nie mogą się ostać.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie 29

Do §7 ust.5 lit. d) wzoru umowy:

Prosimy o zmianę treści poprzez dodanie zapisu, że w przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania wymienionego aneksu, możliwe było odstąpienie od umowy jedynie w części, która miała być nim objęta. Jednocześnie, prosimy o zapewnienie, że tak dokonane odstąpienie nie będzie wiązało się dla Wykonawcy z żadnymi negatywnymi konsekwencjami finansowymi, w szczególności nie zostaną mu naliczone żadne z kar umownych wyspecyfikowanych w §6 wzoru umowy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie 30


Do §8 ust.2 wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
WSRM w Łodzi

dr med. ekon. Witold Olszewski