
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Łązek
ADRES INWESTYCJI : Łązek - Gmina Kłodawa
INWESTOR : Gmina Kłodawa
ADRES INWESTORA : ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

1



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Łązek 2020						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
d.1	1 KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0+000 do km 0+867	km	0.867		
d.1	2 KNR 2-21 0110-07 D-01.02.01	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	1.00		
d.1	3 KNR 2-21 0110-07 D-01.02.01	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	3.00		
d.1	4 KNR 2-21 0110-07 D-01.02.01	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	1.00		
d.1	5 KNR 2-01 0110-01 D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³	1.13		
d.1	6 KNR 2-01 0110-02 D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m-p	0.66		
d.1	7 KNNR 1 0107-03 D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km.	m-p	1.67		
d.1	8 KNNR 6 1305-02	Regulacja pionowa zaworów dla urządzeń podziemnych	szt.	2.00		
d.1	9 Analogia KNR 2-01 0706-01 D-02.01.01	Przekopy próbne pod kable energetyczne i telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem. Długość jednostronnego podkopu do 7 m (zjazdu i korona drogi), kategoria gruntu III 6*21+7*8=182*0,4*0,7	m ³	50.96		
d.1	10 KNR 5-01 0106-01 D-01.03.04	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	182.00		
d.1	11 Analiza własna	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego zwirowego (Po, Pr, Ps) zasypanie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m ³	48.00		
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6				
d.2	12 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w szerokości korony drogi (pobocza) 867*2*(0,6-0,8)	m ²	1214.00		
d.2	13 KNNR 1 0202-04 D-02.01.01	Wykonanie koryta na całym odcinku jezdni oraz zjazdach pod warstwy konstrukcyjne, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odkł. Wykonawcy 867*4,8+36=4198*0,3+262*0,36	m ³	1354.00		
Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
3		III. POBUDOWA kod CPV 45233220-7				
d.3	14 KNNR 6 0103-01 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdu, rozjazd 4198+262	m ²	4460.00		
d.3	15 Analogia KNR 2-31 0111-03 D-04.05.00	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (materiał z węzła betoniarskiego) C1,5/2 - grubość w-wy po zagęszczeniu 12 cm,	m ²	4460.00		
d.3	16 KNNR 6 0113-01 01 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm jezdni, zjazdu rozjazdy i skrzyżowanie (materiał kamienny ze skały narzu-towej)	m ²	4460.00		
Razem dział: III. POBUDOWA kod CPV 45233220-7						
4		IV. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2				
d.4	17 D-06.04.01	Odmulenie rowu chłonnego odparowującego (str. L km 0+000 do 0+150) na głębokość. ok. 20-30 cm z wyprofilowa-niem dna i skarp z odwozem urobku na odkład 150-zjazdu 24	m	126.00		
Razem dział: IV. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2						
5		V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18	KNNR 6 d.5 1005-07 D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową skrajnych bocznych pasów jezdni szer. ok. 1m w ilości 0,5 kg/m ² 867*1*2	m ²	1734.00		
19	KNNR 6 d.5 0303-02 D- 05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1, grubość po zagęszczeniu 4 cm jezdnie, rozjazdy i zjazdy	m ²	4188.00		
20	KNNR 6 d.5 0204-03 D- 05.02.01	Nawierzchnie z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - warstwa górna o gr. 15 cm (pobocza) 867*2-132*0,75+8	m ²	1210.00		
Razem dział: V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
6		VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8				
21	KNNR 6 d.6 0702-01 D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	1.00		
22	KNNR 6 d.6 0702-05 D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² (A-30)	szt	1.00		
23	KNNR 2-31 d.6 0703-02 D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni poniżej 0.3 m ² (T- Koniec drogi utwardzonej 50m)	szt.	1.00		
Razem dział: VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8						
7		VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0				
24	Analiza d.7 własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1.00		
Razem dział: VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: