



PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY

Remont dachu, instalacji odgromowej oraz odwodnienia wraz z przebudową elementów ścian i stropów poddasza budynku A1

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”

INWESTOR

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 al. Legionów 10, 41-902 Bytom

BIURO PROJEKTÓW

PNB Studio 90 sp. z o.o.
ul. Akacjowa 46/1b
55-040 Bielany Wrocławskie

ARCHITEKTURA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	PODPIS
sprawdzający	mgr inż. arch. Leszek Burdzy	51-DSOKK-2015	
opracował	inż. arch. Klaudia Janc stud. arch. Hubert Grabowski stud. arch. Filip Turkowski		

KONSTRUKCJA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. Adam Klimek	338/01/DUW	
sprawdzający	mgr inż. Andrzej Jasiewicz	277/68	

ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBREB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom

TYTUŁ RYSUNKU				SKALA
PRZEKRÓJ A-A I ELEWACJA POŁUDNIOWA				1:100
				DATA
				2019-03

NR RYSUNKU					
PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	ARK. REWIZJA
-	S	Z	A	1	P
-	B	A	K	-	-
-	-	-	-	0	0
-	0	7	-	-	-

LEGENDA

Zakres prac związanych z remontem dachu

- Wymiana pokrycia dachowego: dachówka karpiówka podwójna, ułożona w koronkę - kolor grafitowy
montaż folii paroprzepuszczalnej
wymiana łącenia - montaż kontrłat i łat
- Remont i konserwacja elementów więźby drewnianej
- Wymiana papy nad wieżami zegarowymi. Remont attyki ceglanej
- Wymiana okien wyłazowych na dach
- Naprawa i przemurowanie kominów ceglanych. Montaż ław i stopni kominiarskich.
- Wymiana obróbek blacharskich, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
- Wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
- Wymiana instalacji odgromowej
- Wymiana kraterk śniegowych
- Remont stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową (IV kondygnacja):
- wymiana desek na stropie (podłoga poddasza nieużytkowego)
- usunięcie zasypki stropowej
- wykonanie sufitu podwieszonego pod stropem o odporności ogniowej EI 60
- Wymiana okien:
- okna w tzw. "bawolich oczkach " na okna PCV kolor brązowy
- Ocieplenie ścian oddzielających poddasze od pomieszczeń użytkowych na IV kondygnacji (w mansardzie dachu)

Przekrój A-A i elewacja południowa 1:100