

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2022	12.Orla	CP-P	01-03-1-12-340 -c -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	12.Orla	CP-P	01-03-1-12-340 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	12.Orla	CP-P	01-03-1-12-343 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	12.Orla	CP-P	01-03-1-12-399 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	CP-P	01-03-1-12-399 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	IB	01-03-1-12-344 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	IB	01-03-1-12-348 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	12.Orla	IB	01-03-1-12-372 -j -00	200	200	0		
3/2022	12.Orla	IB	01-03-1-12-372 -o -00	200	200	0		
3/2022	12.Orla	IB	01-03-1-12-372 -r -00	100	100	0		
3/2022	12.Orla	IIIA	01-03-1-12-381 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	IIIAU	01-03-1-12-396 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	IIIB	01-03-1-12-382 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-342 -a -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-342 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-342 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-343 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-345 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-345 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-345 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-358 -c -00	200	200	0		
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-358 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-358 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-358 -i -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	12.Orla	TPP	01-03-1-12-394 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	12.Orla	TWP	01-03-1-12-340 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	12.Orla	TWP	01-03-1-12-342 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TWP	01-03-1-12-343 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TWP	01-03-1-12-343 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TWP	01-03-1-12-343 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TWP	01-03-1-12-345 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TWP	01-03-1-12-345 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TWP	01-03-1-12-358 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	12.Orla	TWP	01-03-1-12-358 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	12.Orla	TWP	01-03-1-12-384 -a -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
3/2022	12.Orla	TWP	01-03-1-12-385 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	CP-P	01-03-2-15-53 -b -00	200	100	100	twarda	0
3/2022	15.Jelonka	CP-P	01-03-2-15-59 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	CP-P	01-03-2-15-59 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	CP-P	01-03-2-15-59 -f -00	300	300	0		
3/2022	15.Jelonka	CP-P	01-03-2-15-59 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	CSS	01-03-2-15-139 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	CSS	01-03-2-15-141 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2022	15.Jelonka	IB	01-03-2-15-139 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	IB	01-03-2-15-141 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	IIIA	01-03-2-15-157 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-121 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-127 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-133 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-136 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-138 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-138 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-139 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-140 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-141 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-156 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-45 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-45 -h -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-45 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-45 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-45 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-53 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-53 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-53 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-53 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-53 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-53 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-53 -l -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-53 -m -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TPP	01-03-2-15-53 -n -00	800	200	600	twarda	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-138 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-156 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-156 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-44 -m -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-44 -n -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-44 -o -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-45 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-45 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-45 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-45 -g -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-45 -l -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-46 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-53 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-53 -j -00	1 200	200	1 000	twarda	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-53 -k -00	1 000	200	800	twarda	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-53 -o -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-53 -p -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-53 -r -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	15.Jelonka	TWP	01-03-2-15-88 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2022	16.Czechy	CSS	01-03-2-16-111 -f -00	200	200	0		
3/2022	16.Czechy	CSS	01-03-2-16-77 -f -99	200	200	0		0
3/2022	16.Czechy	IVD	01-03-2-16-69 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	IVD	01-03-2-16-78 -c -00	200	200	0		
3/2022	16.Czechy	TPN	01-03-2-16-77 -f -99	200	200	0		0
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-12 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-12 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-12 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-12 -g -00	100	100	0		
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-12 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-12 -k -00	100	100	0		
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-12 -n -00	200	200	0		
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-20 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-20 -i -00	300	300	0		
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-20 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-78 -b -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-7 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-80 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-82 -f -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TPP	01-03-2-16-82 -g -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TWP	01-03-2-16-12 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TWP	01-03-2-16-12 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TWP	01-03-2-16-170 -b -00	700	300	400	twarda	0
3/2022	16.Czechy	TWP	01-03-2-16-170 -c -00	700	100	600	twarda	0
3/2022	16.Czechy	TWP	01-03-2-16-170 -f -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TWP	01-03-2-16-20 -m -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TWP	01-03-2-16-20 -o -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TWP	01-03-2-16-7 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	16.Czechy	TWP	01-03-2-16-7 -p -00	200	200	0		
3/2022	19.Kleszczczele	IB	01-03-2-19-230 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	IB	01-03-2-19-230 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	IIIA	01-03-2-19-210 -r -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-210 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-210 -c -00	600	100	500	twarda	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-210 -d -00	700	200	500	twarda	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-210 -f -00	800	100	700	twarda	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-210 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-210 -j -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-210 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-210 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-210 -o -00	200	200	0		
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-211 -a -00	200	200	0		
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-211 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-211 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-211 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-211 -g -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-212 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-212 -b -00	200	200	0		
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-213 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-213 -b -00	100	100	0		
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-213 -d -00	200	200	0		
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-214 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-214 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-214 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-214 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-230 -b -00	100	100	0		
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-230 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-230 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-230 -n -00	200	200	0		
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-230 -o -00	200	200	0		
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-230 -r -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TPP	01-03-2-19-231 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TWP	01-03-2-19-210 -a -00	500	200	300	twarda	0
3/2022	19.Kleszczczele	TWP	01-03-2-19-210 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TWP	01-03-2-19-210 -n -00	200	200	0		
3/2022	19.Kleszczczele	TWP	01-03-2-19-210 -p -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TWP	01-03-2-19-230 -a -00	100	100	0		
3/2022	19.Kleszczczele	TWP	01-03-2-19-230 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TWP	01-03-2-19-230 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TWP	01-03-2-19-230 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TWP	01-03-2-19-230 -h -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2022	19.Kleszczczele	TWP	01-03-2-19-230 -m -00	200	200	0		
3/2022	19.Kleszczczele	TWP	01-03-2-19-230 -s -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0