

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi introligatorskiej oprawy oraz naprawy roczników czasopism wraz z transportem, zwanych dalej Przedmiotem Umowy znajdujących się w zbiorach Biblioteki Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Lp.	Tytuł	Sygnatura	Rok	Zakres numerów	Brakujące numery	Szerokość strony (mm)	Długość strony (mm)	<u>STAN OBECNY</u>	<u>WYMAGANIA TECHNICZNE</u>
1	Polska Zbrojna	C 2732	1946	1-131	2, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 24, 45, 47, 61, 62, 79, 96, 109,	310	470	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rocznik oprawiony (oprawa zniszczona) • Zawartość b. zniszczona, rozbita na składki i pojedyncze strony, papier pożółkły; • Krawędzie stron w różnym stopniu pozwijane, pokruszone, ponaddzierane • Od strony grzbietu sześć niewielkich otworów; • Numery luzem: 35, 60 (b. zniszczony); • Brak str. 3/4: nr 25, 98; • Str. 3/4 luzem: uwaga na n-ry 1-23, 72; • Brak str. 5/6: nr 30, 72, 107; • Str. 5/6 luzem: nr 25 (odcięta połowa strony wzdłuż), 37; • Brak str. 7/8 – nr 110; • N-ry zawierające strony w różnym stopniu nacięte: 28, 31, 32, 37, 125; • N-ry, z których wycięto fragmenty stron różnej wielkości: 23, 37, 125, 128, 129 (odcięty fragment zachowany do doklejenia), 130; • Nr 38 – ubytek na środku str. 3/4; • Nr 101 – str. 1/2 ubytki; 	<p>1. OPRAWA:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Oprawa normalna – syntetyczne półpłótno (introkal czarny) b. Grzbiet i rożki okładek – introkal czarny, z zachowaniem 4 cm płótna; c. Wyklejka wszyta z widocznym falcem z płótna (gazeta w postaci składek), wyklejka w gazecie z luźnymi kartkami doklejona; d. Gazety szyte na składki lub zaklejone w grzbiecie klejem białym syntetycznym CR lub EVA; e. Okładki wykonane z tektury o grubości 3 – 3,5 mm, z zachowaniem długości włókien idących wzdłuż grzbietu gazety; f. Brzegi okładek proste wzmocnione płótnem; g. Obcinanie bloku gazety ograniczone do wyrównania brzegów, jeżeli druk znajduje się blisko krawędzi, nie obcinać; h. Kapitałka biała przyklejona do górnej i dolnej krawędzi grzbietu bloku; i. Do oklejania okładek papier jednokolorowy bordowy;

								<ul style="list-style-type: none"> • Nr 131 – liczne ubytki; • Nr 43 lekko pofałdowany; • N-ry ze stronami błędnie wprawionymi: 66, 77, 82, 94, 104, 110; 	<p>j. Roczniki podzielone na kwartały, w przypadku jednego rocznika (55 numerów) oprawa w całości;</p> <p>k. Napisy na grzbiecie tłoczone na folię srebrną błyszczącą, wykonane czytelnie;</p> <p>l. Tytuły obu gazet (złożone z dwóch wyrazów każdy) – krój pisma Antykwa Półtawskiego lub zbliżony, 27 p, I wyraz tytułu nad II wyrazem tytułu, kierunek wzdłuż grzbietu, początek tytułu – wys. 475 mm, koniec tytułu – wys. 435 mm od nówek;</p> <p>m. Zakres numerów w obrębie kwartału - krój pisma Antykwa Półtawskiego lub zbliżony, 27 p, początek – wys. 290 mm od nówek;</p> <p>n. Rocznik - krój pisma Antykwa Półtawskiego lub zbliżony, 27 p, początek – wys. 100 mm od nówek;</p> <p>o. Luźne, pojedyncze karty gazet muszą być trwale umocowane w bloku oprawy;</p> <p>2. <u>NAPRAWA STRON:</u> Strony poszczególnych numerów gazet, częściowo zniszczone, podlegają profesjonalnej reperacji. Np. należy dokładnie i starannie podkleić uszkodzone brzegi, podarte karty, oczyścić je z zabrudzeń, plam z farby, śladów kleju, długopisu, ołówka, resztek taśmy klejącej itp. z zachowaniem estetycznego wyglądu i bez uszkodzeń oprawianej gazety, luki po wyciętych fragmentach oraz wszelkie ubytki należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuką.</p> <p>3. <u>KOLEJNOŚĆ:</u> Należy kontrolować właściwą kolejność stron wewnątrz n-rów i numerów w ramach rocznika.</p>
2	Polska Zbrojna	C 2733	1948	269-356	297, 314 (313), 345, 350, 357	310	452	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rocznik oprawiony (oprawa zniszczona); • Krawędzie stron w różnym stopniu pozwijane, pokruszone, ponaddzierane, ponacinane; 	<p>1. <u>OPRAWA:</u> patrz Lp. 1.</p> <p>2. <u>NAPRAWA STRON:</u> patrz Lp. 1.</p> <p>3. <u>KOLEJNOŚĆ:</u> patrz Lp. 1.</p> <p>4. <u>DODATKOWO:</u> a. Nr 279 – zachowany fragment należy dokleić;</p>

								<ul style="list-style-type: none"> • Przy grzbiecie siedem otworów, przez pięć otworów przeciągnięty sznurek łączący n-ry, osadzony w oprawie; • N-ry ze stronami błędnie wprawionymi: 271, 315, 321, 326, 339; • N-ry, z których wycięto fragmenty stron różnej wielkości: 279 (str. ½ odcięty fragment zachowany do doklejenia, str. ¾), 291 (5/6), 295 (5/6), 299 (3/4; 5/6), 305 (5/6), 318, 326; • Nr 304 – brak stron 3-6; • Nr 305 – b. zniszczony; • Brak str. ¾ n-ry: 333, 340; • Brak str. 5/6 n-ry: 334, 337; 	
3	Polska Zbrojna	C 2734	1949	244-357	251, 254, 258, 264, 265, 266, 278, 284, 285, 286, 303, 318, 329, 334, 335, 336, 337	340	485	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rocznik oprawiony (oprawa zniszczona) • Nr 244-249 (strony poszarpane i rozdarte); • Nr 253 naddarta str.6 ; • Nr 255 naddarta ostatnia strona; • Nr 263 naddarte strony ; • Nr 305 nie zachowano kolejności stron, 5-6 wklejone jako ostatnie; • Nr 308 – ze str. 1 wycięty fragment artykułu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.
4	Polska Zbrojna	C 1081	1990	1-54	33	420	580	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rocznik zawiera nr 1 (pt.-nd., 12-14.10.1990), nr 1-2 (sob.-pon., 13-15.10.1990), nr 2 (pon., 15.10.1990) do nru 6 bez oznaczonego wydania, od nr 7 - wyd. 1, (wyj. jest nr 21, pon. 12.11.1990, wyd. 2.); • Nieliczne n-ry z brzegami oraz grzbietami stron naddartymi, pokruszonymi w różnym stopniu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. 4. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> a. Należy oprawić wszystkie dostarczone n-ry od 1 do 54 wchodzące w skład rocznika.
5	Polska Zbrojna	C 1140	1991	1-251	15, 20, 98, 218	420	580	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr 1 bardzo zniszczony; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.

								<ul style="list-style-type: none"> Nieliczne n-ry z brzegami oraz grzbietami stron naddartymi, pokruszonymi w różnym stopniu; 	
6	Polska Zbrojna	C 1203	1992	1-256	124	420	580	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nr 1 bardzo zniszczony, rocznik zawiera 2 n-ry 79 (22.04.1992), wyd. 1 i wyd. 2, różniące się zawartością, n-ry 231, 239, 255, 256 w różnym stopniu zniszczone, przedarte i naddarte; 	<ol style="list-style-type: none"> OPRAWA: patrz Lp. 1. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> Należy oprawić wszystkie n-ry wchodzące w skład rocznika.
7	Polska Zbrojna	C 1274	1993	1-254	95, 198, 199, 200, 211, 213, 214, 215, 221, 247, 255	420	580	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> N-ry 1, 2 bardzo zniszczone, n-ry 164, 203, 254 – zniszczone, naddarte brzegi; W n-rach 18, 45, 46, 75, 76, 77, 85, 114, 125, 129, 134, 151, 155, 164, 168, 173, 176 – brak str. 3-4; 	<ol style="list-style-type: none"> OPRAWA: patrz Lp. 1. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.
8	Polska Zbrojna	C 1355	1994	2-253	1, 91, 108, 123, 195	420	580	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> N-ry 2, 3, 215 – brzegi zniszczone i naddarte w różnym stopniu; Brak str. 3-4 w n-rach: 19, 37, 55, 62, 71, 74, 83, 84, 97, 100, 105; 	<ol style="list-style-type: none"> OPRAWA: patrz Lp. 1. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.
9	Żołnierz Wolności	A 262	1972	1-306	1-16, 18, 19, 20, 21, 24, 31, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 55, 57, 58, 59, 71, 74, 78, 97, 105, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 139, 140, 141,	420	600	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> N-ry zniszczone w różnym stopniu (naddarcia, zniszczone brzegi): 17, 22, 25, 106, 199, 211, 213, 306; Brak str. 3-4 w n-rach: 17, 22, 27, 53, 77, 81, 138, 147, 150, 155, 158, 265; Brak 95 n-rów; 	<ol style="list-style-type: none"> OPRAWA: patrz Lp. 1. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.

					142, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 157, 159, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 185, 187, 189, 190, 193, 198, 208, 209, 210, 224, 234, 235, 242, 245, 261, 262, 264, 268, 292, 305				
10	Żołnierz Wolności	A 301	1973	1-306	95, 112, 113, 114, 115, 116, 128, 135, 140, 152, 158, 168, 169, 170, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 206, 208, 223, 225, 233, 234, 239, 242, 243, 247, 248, 249, 256, 257, 259, 273, 278, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290,	420 375 335	590 550 470	<p>Formaty w roczniku (fascykula i część oprawiona):</p> <ul style="list-style-type: none"> • N-ry 1-100 oraz 214-306 • Nr 111 • Nr 117-213 <p>Rocznik zawarty w formie oprawnej (n-ry 5-110) oraz w fascykule (n-ry 1-306). Charakterystyka stanu zawartości fascykuly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczne braki (71); • W licznych n-rach brak niektórych stron (3-4) (nr 28, 32, 38, 40, 43, 53, 59, 122, 127, 156, 163, 185, 205, 209, 210, 213); • Odnotowane uszkodzenia poszczególnych n-rów: duży stopień zniszczenia (nr 1, 306) naderwane, pokruszone brzegi stron i grzbiety (nr 4, 15, 45, 87, 88, 91, 101, 109, 110, 111, 127, 305), brak lub zniszczenie prawych górnych rogów stron lub n-rów (nr 59, 60, 121), plamy z farby (nr 207, str. 16); 	<p>1. OPRAWA: patrz Lp. 1.</p> <p>2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1.</p> <p>3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.</p> <p>4. DODATKOWO:</p> <p>a. W tym roczniku n-ry z części będącej w starej oprawie należy wykorzystać do uzupełnienia braków rocznika, wymiany n-rów z brakującymi stronami, n-rów zniszczonych, uszkodzonych znajdujących się w fascykule (szczególony w rubryce obok);</p> <p>b. Wszystkie n-ry z danego rocznika pozostałe po wykonaniu usługi tj. nie wykorzystane lub wymienione na będące w lepszym stanie, należy zwrócić Bibliotece zabezpieczone w fascykule z koszulką. Ww. fascykula powinna posiadać opis zawartości: tytuł czasopisma, rok, n-ry czasopisma, umieszczony na okładce.</p>

					291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299			<p>Charakterystyka stanu zawartości części oprawionej (dublety):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prawie wszystkie n-ry w stanie dobrym, uszkodzenia niewielkie (np. podniszczone brzegi – nr 22, 32, 101, 110; wycięty fragment str. 1-2, str. porysowane – nr 45, 76); • Umożliwia uzupełnienie brakujących numerów i numerów zniszczonych rocznika (fascykula) w swoim zakresie (nr 5-110) i ze względu na dobry stan większości n-rów; • Możliwość uzupełnienia braków w fascykule: nr 11, 16, 21, 22, 24, 27, 46, 51, 56, 58, 69, 72, 74, 76, 94; • Możliwość wymiany numerów niekompletnych i zniszczonych z fascykuly: nr 15, 28, 32, 38, 40, 43, 45, 53, 59, 60, 88, 91, 109, 110;
--	--	--	--	--	---	--	--	---

11	Żołnier Wolności	A 337	1974	1-309	41, 72, 74, 117, 141, 171, 177, 178, 190, 197, 198, 201, 203, 205, 206, 215, 216, 294	420	600	<p>Rocznik obejmuje oprawione kw. I, II, IV oraz kw. III w fascykule.</p> <p>Charakterystyka stanu części oprawionej rocznika (kw. I, II, IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr 1, 2 luzem, zniszczone brzegi; • Ślady taśmy klejącej na brzegach, przedarte strony, luźne strony, ślady długopisu – nr 3, 4, 5; • Nr 8, 243 – w dwóch egz., wyd. A i A-1 (rocznik zawiera wyd. A); • Nr 293 – 2 egz., wyd. A; • N-ry w różnym stopniu zniszczone, zróżnicowany stopień naddarcia brzegów, zniszczenia, zagięć i przedarcie poszczególnych stron, obecności śladów klejenia taśmą klejącą, już bez taśmy, lub z odpadającą taśmą, występujące luźne str. 3-4 (nr 37, 279, 300) – nr 30, 36, 37, 45, 47, 62, 63, 71, 78, 81, 86, 87, 95, 101, 113, 121, 131, 133, 140, 143, 153, 233, 234, 240, 279, 300, 308, 309; <p>Charakterystyka stanu części rocznika w fascykule (kw. III):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Różny stopień zniszczenia brzegów – nr 169, 176; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. 4. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> a. Należy oprawić w ramach rocznika wyd. A n-rów 8, 243, 293 (z dwóch egz. n-ru 293 należy wybrać będący w lepszym stanie); b. Wszystkie n-ry z danego rocznika pozostałe po wykonaniu usługi tj. nie wykorzystane lub wymienione na będące w lepszym stanie, należy zwrócić Bibliotece zabezpieczone w fascykule z koszulką. Ww. fascykula powinna posiadać opis zawartości: tytuł czasopisma, rok, n-ry czasopisma, umieszczony na okładce.
12	Żołnier Wolności	A 385	1975	2-305	1, 3, 4, 31, 39, 62, 74, 245	420	600	<p>Charakterystyka stanu części rocznika w fascykule (kw. I):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Różny stopień postrzępienia brzegów wielu n-rów np. 2, 5, 11, 12, 46, 76; • Brak stron – nr 58; <p>Charakterystyka stanu części oprawionej rocznika (kw. II, III, IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> • N-ry, strony i brzegi w różnym stopniu zniszczone, pofałdowane, naddarte, przedarte – nr 77, 87, 110, 114, 122, 129, 152, 180, 210, 230, 236, 238, 266, 287; • Wycięte fragmenty w różnych miejscach stron (często str. 7-8, 3-4) – nr 81, 87, 105, 108, 114, 117, 123, 129, 147; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. 4. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> a. Nr 153 (duplet) należy wykorzystać do wymiany (szczególty w rubryce obok); b. Wszystkie n-ry z danego rocznika pozostałe po wykonaniu usługi tj. nie wykorzystane lub wymienione na będące w lepszym stanie, należy zwrócić Bibliotece zabezpieczone w fascykule z koszulką. Ww. fascykula powinna posiadać opis zawartości: tytuł czasopisma, rok, n-ry czasopisma, umieszczony na okładce.

								<ul style="list-style-type: none"> • Nacięte w różnym stopniu brzegi stron 1-2, 3-4 – nr 113, 116; • Nr 152 (27-29.06.75) – błędnie wprawiony w III kw.; • Nr 153 (30.06.75) – w 2 egz., I podklejony na białą, podniszczony wprawiony prawidłowo w II kw., II egz. (dublet) oprawiony błędnie w III kw., stan dobry, można wymienić; • Luźne, nie wprawione str. 3-4 – n-ry 180, 215, 228, 238, 266; • Zarysowania długopisem – nr 183, 259; • Nr 264 – str. 3-4 wprawiona odwrotnie 4-3, częściowo oddarta; • Nr 298, 299 – kilka stron podklejonych w rogach na białą (tekst niedostępny); 	
13	Żołnierz Wolności	A 433	1976	1-311	-	420	600	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oprawiony w całości (4 kw.); • Oprawa sprzed wielu lat, podniszczona, wykonana przy pomocy dostępnych wówczas materiałów; • N-ry „zaprasowane” (tekst na stronach trudno dostępny), pogięte, grzbiet wraz z częścią tekstu sklejony z oprawą – nr 1, 78, 103, 155, 159, 234; • Strony przedarte w różnym stopniu (5-6, 3-4, 7-8, 1-2) – nr 53, 59, 134, 137, 155, 176, 216, 248, 289; • Nr 78 (1.04.76) – błędnie wprawiony w I kw., dołączyć do II kw.; • Nr 311 (31.12.76/2.01.77) – zniszczone ostatnie strony, dublet luzem – możliwość wymiany; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. 4. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> a. N-ry błędnie wprawione należy umieścić w oprawie we właściwym miejscu (szczegóły w rubryce obok); b. Nr 311 (dublet) należy wykorzystać do wymiany (szczegóły w rubryce obok); c. Wszystkie n-ry z danego rocznika pozostałe po wykonaniu usługi tj. nie wykorzystane lub wymienione na będące w lepszym stanie, należy zwrócić Bibliotece zabezpieczone w facykule z koszulką. Ww. facykuła powinna posiadać opis zawartości: tytuł czasopisma, rok, n-ry czasopisma, umieszczone na okładce.
14	Żołnierz Wolności	A 482	1977	1-308	2, 3, 13, 24, 30, 34, 39, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 60, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 81,	420	600	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Całość w facykule; • Liczne braki – 82 n-ry; • Część n-rów w różnym stopniu zniszczona, z brzegami postrzępionymi, naddartymi, uszkodzone grzbiety – nr 1, 4, 5, 8, 73, 125, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.

					83, 84, 88, 100, 104, 108, 111, 112, 119, 122, 124, 127, 131, 139, 165, 183, 184, 189, 192, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 223, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 256, 257, 258, 263, 266, 267, 274, 280, 282, 284, 286, 301, 302, 304, 305, 306, 307			152, 154, 156, 160, 172, 233, 235, 277, 278, 293, 296, 303, 308; • Brak str. 3-4 – nr 35, 46, 105, 126, 153, 155, 193, 197, 201, 226, 237, 252, 253; • Odcięta część, róg str. 3-4 – nr 225, 229, 230, 231; • Nr 220 – brak str. 3-6;	
15	Żołnierz Wolności	A 534	1978	1-303	10, 23, 26, 28, 29, 48, 65, 66, 69, 80, 84, 89, 101, 103, 107, 114, 137, 138, 152, 153, 154, 155, 157, 177, 178, 180, 190, 191,	420	600	Charakterystyka stanu rocznika: • Całość w fascykule; • Liczne braki – 56 n-rów; • W różnym stopniu zniszczone brzegi i grzbiety niektórych n-rów – nr 1, 2, 3, 70, 86, 95, 135, 148, 193, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 278, 301, 303; • Nr 263 i 283 – b. zniszczone;	1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.

					192, 195, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 211, 212, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 235, 237, 239, 241, 244, 254, 256, 257, 268, 286, 298, 302				
16	Żołnierz Wolności	A 724	1982	1-309	146, 158, 160	422	600	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Całość w fascykule; • Brzegi i grzbiety poszczególnych n-rów w różnym stopniu zniszczone: naddarte, pogniecione; • Zaplamienia, zabrudzenia – nr 132, 191 • Ubytki w różnych miejscach – nr 207 – 212, 227; • Dublet – nr 248; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. 4. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> a. Nr 248 należy wymienić jeśli dublet jest w lepszym stanie; b. Wszystkie n-ry z danego rocznika pozostałe po wykonaniu usługi tj. nie wykorzystane lub wymienione na będące w lepszym stanie, należy zwrócić Bibliotece zabezpieczone w fascykule z koszulką. Ww. fascykula powinna posiadać opis zawartości: tytuł czasopisma, rok, n-ry czasopisma, umieszczony na okładce.
17	Żołnierz Wolności	A 772	1983	1-310	250	420	600	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Całość w fascykule; • Brzegi i grzbiety poszczególnych n-rów w różnym stopniu zniszczone: naddarte, pogniecione, pokruszone, z ubytkami w różnych miejscach; • N-ry, z których wycięto fragmenty stron różnej wielkości: 81 (3/4), 82 (3/4); • Zaplamienia, ślady długopisu: nr 86, 101; • Nr 264 – brak str. 3/4; • N-ry b. zniszczone: 307, 308, 309, 310; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.

18	Żołnierz Wolności	A 819	1984	1-310	-	422	600	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Całość w fascykule; • Brzegi i grzbiety poszczególnych n-rów w różnym stopniu zniszczone: naddarte, pogniecione, pokruszone, z ubytkami w różnych miejscach; • Strony lekko zaprasowane wzdłuż – nr 43, 44; • Pęknięcie na środku przez wszystkie strony – nr 63; • Zaplamienia – nr 70, 122, 175, 202, 259; • Dublet – nr 310; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. 4. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> a. Nr 310 należy wymienić jeśli dublet jest w lepszym stanie; b. Wszystkie n-ry z danego rocznika pozostałe po wykonaniu usługi tj. nie wykorzystane lub wymienione na będące w lepszym stanie, należy zwrócić Bibliotece zabezpieczone w fascykule z koszulką. Ww. fascykula powinna posiadać opis zawartości: tytuł czasopisma, rok, n-ry czasopisma, umieszczony na okładce.
19	Żołnierz Wolności	A 870	1985	1-303	271	422	600	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Całość w fascykule; • Brzegi i grzbiety poszczególnych n-rów w różnym stopniu zniszczone: naddarte, pogniecione, pokruszone, z ubytkami w różnych miejscach; • Nr 201, 303 – b. zniszczone; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.
20	Żołnierz Wolności	A 921	1986	1-303	157, 207	420	578	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Całość w fascykule; • Brzegi i grzbiety poszczególnych n-rów w różnym stopniu zniszczone: naddarte, pogniecione, pokruszone, z ubytkami w różnych miejscach; • Nr 1, 2, 303 – b. zniszczone; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.

21	Żołnierz Wolności	A 974	1987	1-305	-	420	578	Charakterystyka stanu rocznika: <ul style="list-style-type: none"> • Całość w fascykule; • Brzegi i grzbiety poszczególnych n-rów w różnym stopniu zniszczone: naddarte, pogniecione, pokruszone, z ubytkami w różnych miejscach; • Nr 1, 303, 304, 305 – b. zniszczone; • Nr 34 – brak str. ¾; • Nr 56 – „zaprasowany” wzdłuż i wszerz; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.
22	Żołnierz Wolności	A 1025	1988	1-303	254	420	578	Charakterystyka stanu rocznika: <ul style="list-style-type: none"> • Nr 136 – str 1-2, 7 (brak str. 3-6); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.
23	Żołnierz Wolności	A 1077	1989	1-296	135	420	578	Charakterystyka stanu rocznika: <ul style="list-style-type: none"> • Nr 1 - (brak strony tytułowej i pierwszych stron, są tylko str. 5-10); • Nr 107 - (brak str. 5-6); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.
24	Żołnierz Wolności = Żołnierz Rzeczpospolitej	A 1134	1990	1-123	4, 94, 110, 119	420 285	578 420	Charakterystyka stanu rocznika: Zróżnicowane wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • Nr 1-29 • Nr 30- 64 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.