

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu pomiędzy :

Skarbem Państwa:

Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu,
ul. 11 – go Listopada 37/59, 26-600 Radom,
NIP: 7962234609, REGON: 670897379 reprezentowaną przez:

.....
przy kontrasygnacie

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

a

.....
reprezentowanym przez :

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem i na swój koszt cztery fabrycznie nowe (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) pojazdy nieoznakowane segmentu C marki typ wariant wersja spełniające wymagania specyfikacji technicznej określone w załączniku nr 1 do umowy i zgodne z ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją postępowania przetargowego.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojeździe lub przedmiocie umowy, bez bliższego oznaczenia należy przez to rozumieć pojazdy określone w ust. 1 umowy.
3. Pojazd musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 988 z późn. zm.).
4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw gwarancyjnych dostarczonych pojazdów w okresie udzielonej gwarancji wyszczególnionej w § 6 ust. 2.

§2

1. **Cena jednostkowa brutto za jeden pojazd wynosizł.** zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiący załącznik nr 3 do umowy.
2. **Łączna wartość umowy brutto za cztery pojazdy wynosizł.** zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiący załącznik nr 3 do umowy.
3. Łączna wartość umowy określona w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, dostawę i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz inne opłaty i podatki jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.

§3

1. **Wymagany termin realizacji zamówienia w zakresie dostawy pojazdów: do 5 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy** (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym powinna nastąpić realizacja zamówienia.

§4

1. Wykonawca dostarczy pojazdy zgodnie z:
 - a) wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy,
 - b) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
2. O przygotowanych do dostawy/odbioru pojazdach Wykonawca powiadomi Zamawiającego e-mailem: transport.kwp@ra.policja.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem: **47 701 28 46**, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem, podając planowaną datę dostawy.
3. Strony ustalają miejsce dostawy/odbioru pojazdów:

*Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom*
4. Gotowe do odbioru pojazdy wraz z kompletną dokumentacją muszą być dostarczone w wyznaczonym terminie w godz. 9.00 - 14.00 do miejsca wymienionego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Odbioru pojazdów dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek - piątek).
6. Przygotowane do odbioru pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co będzie odnotowane w książkach gwarancyjnych pojazdów.
7. Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy w języku polskim:
 - a) książkę gwarancyjną,
 - b) wykaz wyposażenia,
 - c) instrukcje obsługi pojazdu bazowego, który musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:
 - konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu oraz elementów wyposażenia,
 - bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,
 - d) książkę przeglądów serwisowych,

- e) wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE pojazdu wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nieznajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
 - f) dokument potwierdzający przeprowadzenie przeglądu zerowego pojazdu przed pierwszą rejestracją.
8. Warunkiem dokonania odbioru pojazdów będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w umowie, w tym w szczególności zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy i zgodne z ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją postępowania przetargowego.
 9. Upoważnienie do odbioru pojazdów uprawnia osoby, o których mowa w ust. 5 do składania oświadczeń, co, do jakości i kompletności dostarczonych pojazdów.
 10. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru, wady, niezgodności z umową przedstawionych do odbioru pojazdów lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdów do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po spełnieniu wymogów zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
 11. Odbiór pojazdów potwierdzony zostanie protokołem odbioru dostawy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w 2 egz.: 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego.

§5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za dostarczone pojazdy po dokonaniu bez uwag odbioru, potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 ust. 11 umowy.
2. Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę VAT w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 11 umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
4. Za datę dokonania płatności przez Zamawiającego uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (indywidualny identyfikator PEPPOL-GLN 5907714353635).
6. Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie za pośrednictwem Platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z art. 4 ust 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1666).

§6

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczone pojazdy będą wolne od wad oraz będą spełniały warunki, o których mowa w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Pojazdy objęte są gwarancją z minimalnym limitem przebiegu 100 000 kilometrów na okres:
 - a) gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu –
miesiące,
 - b) gwarancja na powłokę lakierniczą –
miesiące,
 - c) gwarancja na perforację elementów nadwozia –
miesiące,

licząc od daty odbioru pojazdów przez Zamawiającego.

Codziennie mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem gwarancji.

3. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.
4. Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
5. Zgłoszenie o wystąpieniu wady dokonują upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazują Wykonawcy telefonicznie na nr tel., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady/usterki faksem na nr lub e-mailem na adres:
6. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia jej zgłoszenia.
7. Usuwanie we własnym zakresie drobnych wad oraz wymiany i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
8. Wszelkie zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji, co zostanie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu zapisem o treści:
„Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu policyjnego wyposażenia specjalnego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji”.
9. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojazdach dodatkowych instalacji i urządzeń wymaganych do jego pełnego wykorzystania.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego ubezpieczenia dostarczonych pojazdów w zakresie ubezpieczenia typu „Assistance” gwarantującego bezpłatne holowanie od miejsca awarii do najbliższej stacji serwisowej wykonującej naprawy gwarancyjne.
11. Przeglądy okresowe w ramach gwarancji określonej w ust. 2 realizowane będą w stacjach obsługi wskazanych przez Wykonawcę (wykaz sporządzi Wykonawca).
12. Naprawy gwarancyjne w ramach gwarancji określonej w ust. 2 realizowane będą w Autoryzowanych Stacjach Obsługi posiadających autoryzacje producenta zakupionych w ramach niniejszej umowy pojazdów.
13. W przypadku, gdy Gwarant, producent (importer) pojazdu lub podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji technicznej w imieniu Gwaranta, producenta, importera pojazdu odmówi uznania uprawnień wynikających z gwarancji technicznej wskazując na wygaśnięcie gwarancji technicznej w związku z wadliwym wykonaniem usługi, czynności naprawczych, naprawy lub też użyciem części (materiałów) nie spełniającej norm producenta, Wykonawca zobowiązuje się powołać na swój koszt niezależnego rzeczoznawcę, który wyda opinię nie później niż w ciągu 48 godzin i w zależności od ustaleń rzeczoznawcy Wykonawca bądź przekaże pojazd do naprawy stacji ASO (jeżeli opinia rzeczoznawcy nie będzie wskazywała na wadliwość uprzednio wykonanej przez Wykonawcę usługi) lub też Wykonawca pokryje koszty każdej usługi, czynności naprawczej, lub naprawy, której wykonania odmówił Gwarant w związku z uprzednią wadliwie wykonaną przez Wykonawcę usługą.
14. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia przez Gwaranta lub wygaśnięcia gwarancji technicznej z powodu uznania przez Gwaranta, że usługa, czynność naprawcza, naprawa zostały wykonane przez Wykonawcę niezgodnie z wymogami producenta lub też użyciem części (materiałów) niespełniających norm producenta, Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać na

rzecz Zamawiającego wszelkie usługi, czynności naprawcze oraz naprawy, do jakich zobowiązany był Gwarant na podstawie umowy Gwarancji technicznej, na identycznych warunkach.

15. Dostarczone przez Wykonawcę umowy pojazdy muszą być zatankowane taką ilością paliwa, aby w pozycji „zapłon”, wskaźnik poziomu paliwa nie wskazywał pozycji „rezerwa”.

§7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - a) 1% ceny niedostarczonych w terminie pojazdów, w przypadku nie dostarczenia (potwierzonego protokołem odbioru) pojazdu w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - b) 1% łącznej wartości brutto umowy, w razie nie usunięcia wady w terminie, o którym mowa w §6 ust. 6 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych w §9 ust.2 umowy na każdym etapie jej realizacji, w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w §2 ust.2 umowy.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto, o której mowa w §2 ust.2 umowy.
5. Zapłata kwot określonych w ust. 2 lit. a) i b) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej.
6. Zamawiający może potrącać zastrzeżone kwoty przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu umowy.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości umowy określonej w §2 ust.2 umowy.

§8

Niezależnie od kar określonych w §7 strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do rzeczywistej wartości szkody, jaką poniosły w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę postanowień umowy.

§9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w art. 456 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
 - a) Wykonawca popadnie w zwłokę, w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1;
 - b) Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w §6 ust. 6 w terminie 30 dni od stwierdzenia któregośkolwiek z tych naruszeń.
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§10

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych poniżej warunkach:
 - a) Dopuszczalne jest obniżenie przy fakturowaniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego;
 - b) Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania przez Wykonawcę okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obowiązywać będą od dnia podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie.

§11

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji umowy, informacji, do których miał dostęp w trakcie świadczenia umowy, a także do nie gromadzenia, nie przetwarzania, nie przechowywania tych danych i informacji w zakresie wykraczającym poza czynności niezbędne dla realizacji niniejszej umowy oraz nie udostępniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Strony, ich pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele mają prawo do korzystania i wykorzystywania informacji wyłącznie w celach określonych w umowie. W żadnych okolicznościach pracownicy, przedstawiciele stron nie mają prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celów, w szczególności komercyjnych.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie wyżej określonych zasad poufności przez swoich pracowników, współpracowników i przedstawicieli.
4. Postanowienia w zakresie zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy wiążą Strony bezterminowo.
5. Wykonawca będzie przetwarzał uzyskane dane osobowe wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.)

§14

1. Dane osobowe w KWP z s. w Radomiu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 roku, dalej jako RODO.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w KWP z s. w Radomiu jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom - zwanym dalej jako ADO.

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl
4. Przetwarzanie danych osobowych KWP z s. w Radomiu odbywa się w celu wykonywania przez KWP z s. w Radomiu zadań określonych w Ustawie o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 17 z późn. zm).
5. Przetwarzanie danych osobowych w KWP z s. w Radomiu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c, e RODO.
6. Odbiorcą danych osobowych są i będą organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO, a także podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO.
7. Dane osobowe przetwarzane przez KWP z s. w Radomiu nie są i nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
8. Dane osobowe przetwarzane przez KWP z s. w Radomiu są i będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi obowiązującymi w KWP zs. w Radomiu.
9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez KWP z s. w Radomiu przysługuje prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z RODO.
10. Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane przez KWP z s. w Radomiu nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez KWP z s. w Radomiu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią umowy stanowią załączniki:
 - 1) załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna pojazdu,
 - 2) załącznik nr 2 – protokół odbioru pojazdu,
 - 3) załącznik nr 3 – formularz ofertowy Wykonawcy.
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu osobowego, w wersji nieoznakowanej typu KOMBIVAN. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd”.

II. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 988 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r., poz. 2022 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 594 z późn. zm.).

III. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupie pojazdu realizowany przez jednostki Policji.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. Wymagania techniczne

- a) ilość - szt. 4,
- b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd do miejsca i w terminie wskazanym w umowie.

1.1. Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do realizacji zadań służbowych.

1.2. Warunki eksploatacji – pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1. Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- a) temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
- b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m³ w czasie 5 godzin,
- c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,
- d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25°C),
- e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2. Jazdy po drogach twardych i gruntowych.

1.2.3. Przechowywania na wolnym powietrzu.

1.2.4. Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych lub ręcznych.

1.3. Wymagania formalne

1.3.1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej.

1.3.2. Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep i układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcy w fazie składania oferty przetargowej.

1.3.3. Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.3.4. Dostarczony pojazd musi być zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego, w tym samym wariantcie homologacyjnym.

1.3.5. W fazie modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.

1.3.6. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

1.3.7. Pojazd musi być fabrycznie nowy, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy.

1.4. Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1. Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1. Pojazd typu KOMBIVAN (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M₁ o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

1.4.1.2. Nadwozie zamknięte całkowicie przeszkolone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla min. 4 osób.

1.4.1.3. Para drzwi bocznych drugiego rzędu siedzeń po obu stronach pojazdu.

1.4.1.4. Wszystkie drzwi przeszkłone.

1.4.1.5. Rozstaw osi nie mniejszy niż 2750 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.6. Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4400 mm (według danych z 5 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.7. Pojemność przestrzeni bagażowej nie mniejsza niż min. 590 litrów.

1.4.1.8. Wysokość pojazdu nie większa niż 1900 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE).

1.4.2. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1. Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6.

1.4.2.2. Pojemność skokowa silnika, nie mniejsza niż 1490 cm³ (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3. Maksymalna moc netto silnika, nie mniejsza niż 75 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE).

1.4.3. Warunki techniczne dla układu hamulcowego – układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

1.4.3.1. Układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania.

1.4.3.2. Elektroniczny asystent siły hamowania;

1.4.3.3. Elektroniczny system siły hamowania na przednia i tylną oś pojazdu.

1.4.4. Warunki techniczne dla układu kierowniczego

1.4.4.1. Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół.

1.4.4.2. Wspomaganie układu kierowniczego.

1.4.4.3. Kierownica po lewej stronie.

1.4.5. Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1. Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE).

1.4.5.2. Maksymalny moment obrotowy min. 250 Nm (według deklaracji producenta).

1.4.5.3. System stabilizacji toru jazdy (ESP).

1.4.5.4. Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

1.4.5.5. Skrzynia biegów manualna lub automatyczna z niemniej niż 6 biegami do przodu.

1.4.6. Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1.4.6.1. Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

1.4.6.2. Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z obręczami min. 16 cali z fabrycznej oferty producenta pojazdów. W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy.

1.4.6.3. Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obroż + opona) opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

1.4.6.4. Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE.

1.4.6.5. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

1.4.6.6. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon

bieżnikowanych.

1.4.7. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.4.7.1. Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).

1.4.8. Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

- 1.4.8.1. Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.
- 1.4.8.2. Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń.
- 1.4.8.3. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.
- 1.4.8.4. Światła do jazdy dziennej z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi.
- 1.4.8.5. Oświetlenie I i II rzędu siedzeń.
- 1.4.8.6. Centralny zamek sterowany pilotem.
- 1.4.8.7. Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód-tył, góra-dół oraz siedzenia dysponenta, co najmniej w płaszczyźnie: przód-tył. Regulacja pochylecia oparcia siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwyty, pokrętła) lub automatycznie.
- 1.4.8.8. Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
- 1.4.8.9. Klimatyzacja.
- 1.4.8.10. Komputer pokładowy.
- 1.4.8.11. Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń.
- 1.4.8.12. Radio samochodowe fabryczne wyposażone w bluetooth, zestaw głośnomówiący oraz instalację głośnikową.
- 1.4.8.13. Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.
- 1.4.8.14. Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser).

1.4.9. Kolorystyka nadwozia i wnętrza pojazdu

1.4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję, co najmniej 3 kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (w języku polskim) producenta/importera pojazdu.

Dokument musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

1.4.9.2. Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze łatwym w utrzymaniu czystości.

1.5. Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1. Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

- 1.5.1.1. Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:
 - a) I rząd siedzeń – 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),
 - b) II rząd siedzeń – co najmniej 2 funkcjonariuszy,
 - c) przestrzeń bagażowa – wyposażenia służbowego o masie, co najmniej 50kg.

Do celów obliczeniowych należy przyjąć wagę jednego funkcjonariusza (w tym kierowcy) – 95kg.

1.5.1.2. I rząd siedzeń musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe (2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła maks. 3500K. Lamy muszą być umieszczone nad siedzeniem kierowcy i dysponenta w miejscu umożliwiającym czytanie i sporządzanie dokumentacji służbowej.

1.5.2. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.5.2.1. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

1.5.3. Wymagania dla wyposażenia pojazdu – w skład wyposażenia pojazdu wchodzi

1.5.3.1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.5.3.2. Zestaw pierwszej pomocy (apteczka R0 wraz ze spisem wyposażenia), w którego skład wchodzi co najmniej:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa/rodzaj sprzętu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Liczba</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży	szt.	2	
2.	Opatrunek taktyczny z elementem dociskowym	szt.	2	
3.	Opatrunek hemostatyczny na gazie	szt.	2	
4.	Opatrunek wentylowy z zastawką	szt.	2	
5.	Rękawiczki nitrylowe	para	20	
6.	Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK	szt.	2	
7.	Rurki ustno-gardłowe w różnych rozmiarach	kpl.	1	8szt.
8.	Rurka nosowo-gardłowa (rozmiar 6 i 7)	szt.	2	
9.	Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siódmej generacji)	szt.	1	
10.	Chusta trójkątna bawełniana	szt.	2	
11.	Kompres z gazy jałowej 9cm x 9cm	opakowanie	5	15szt./op.
12.	Gaza opatrunkowa jałowa ½ m ²	szt.	4	
13.	Gaza opatrunkowa jałowa 1m ²	szt.	4	
14.	Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10cm x 5m	szt.	4	
15.	Bandaż podtrzymujący niejałowy 10cm x 4m	szt.	4	
16.	Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8cm x 1m	opakowanie	2	
17.	Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5cm x 5m	opakowanie	2	
18.	Elastyczna siatka opatrunkowa 3c x 1m	szt.	1	
19.	Elastyczna siatka opatrunkowa 6cm x 1m	szt.	1	
20.	Opatrunek hydrożelowy 10cm x 10cm	szt.	2	
21.	Opatrunek hydrożelowy 20cm x 20cm	szt.	2	

22.	Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 250ml	szt.	1	
23.	Płyn do dezynfekcji rąk 250ml	szt.	1	
24.	Szyna usztywniająca typu SPLINT 91cm x 11cm	szt.	2	
25.	Kołnierz ratowniczy dla dorosłych z możliwością regulacji wysokości	szt.	1	
26.	Kołnierz ratowniczy dla dzieci z możliwością regulacji wysokości	szt.	1	
27.	Koc ratunkowy/termiczny 210cm x 160cm	szt.	2	
28.	Nożyczki ratownicze	szt.	1	

Torba transportowa do apteczki:

- posiadająca certyfikowane elementy odblaskowe oraz napis POLICJA na odblaskowym pasie,
- z oznaczeniem w postaci białego krzyża na zielonym tle,
- posiadająca zamki YKK oraz nylonowe klamry,
- z możliwością przenoszenia w ręku i na ramieniu.

1.5.3.3. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

1.5.3.4. Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta.

1.5.3.5. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
- b) klucz do kół,
- c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,
- d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

1.5.3.6. Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz w przypadku gwałtownego ruszania i hamowania.

1.5.3.7. Pojazd musi być wyposażony w osłonę komory silnika zabezpieczającą dolną część silnika. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjnie musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika.

1.6. Wymagania konstrukcyjne

1.6.1. Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

1.6.2. Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

1.6.3. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

1.6.4. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.7. Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

1.7.1. Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

- a) tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,
 - b) tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą.
- 1.7.2. Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:
- a) symbol lub numer producenta,
 - b) numer kolejny wyrobu,
 - c) rok produkcji.
- 1.7.3. Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda np., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

1.8. Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

- 1.8.1. Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.
- 1.8.2. Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.
- 1.8.3. Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

2. Wymagania jakościowe

- 2.1. Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
- 2.2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

- 3.1. Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkownika i obsługi pojazdu.
- 3.2. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.
- 3.3. Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.
- 3.4. Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkownika pojazdu.
- 3.5. Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.
- 3.6. Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt 1.5.3.1.
- 3.7. Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt 1.5.3.2.
- 3.8. Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkownika.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

- 1. Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
- 2. Pojazd musi być objęty gwarancją z minimalnym limitem przebiegu 100 000 kilometrów na okres:
 - 1) min. 24 miesięcy – gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i

elektroniczne pojazdu,

- 2) min 24 miesiące – gwarancja na powłokę lakierniczą,
- 3) min. 60 miesięcy – gwarancja na perforację elementów nadwozia,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

3. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.
4. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
5. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem.
6. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
7. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
8. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
 - 1) instalacji antenowych i zasilania;
 - 2) urządzeń łączności radiowej;
 - 3) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;
 - 4) innego sprzętu służbowego.
10. Przeglądy okresowe w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w stacjach obsługi wskazanych przez Wykonawcę znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.
11. Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2, 3 realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie naprawy jest niemożliwe do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania naprawy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego ubezpieczenia dostarczonego pojazdu w zakresie ubezpieczenia typu „Assistance” gwarantującego bezpłatne holowanie (7 dni w tygodniu) od miejsca awarii do najbliższej stacji serwisowej wykonującej naprawy gwarancyjne min. w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę (dokument potwierdzający dodatkowe ubezpieczenie Wykonawca dołączy do każdego pojazdu odrębnie).

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań

laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

3. Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty:

- a) książkę gwarancyjną,
- b) wykaz wyposażenia,
- c) instrukcję obsługi pojazdu bazowego, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:
 - konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu oraz elementów wyposażenia,
 - bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.
- d) książkę przeglądów serwisowych,
- e) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
- f) dokument potwierdzający przeprowadzenie przeglądu zerowego pojazdu przed pierwszą rejestracją.

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

w dniur.

Miejsce dokonania odbioru:

KWP zs. w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59, 26 – 600 Radom

Data dokonania odbioru*Ze strony Wykonawcy:**Ze strony Zamawiającego*

Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

ul. 11 – go Listopada 37/59, 26 – 600 Radom

Komisja w składzie:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr z dniar. jest:

L.p.	Nazwa przedmiotu dostawy	Jednostka miary	Ilość	Nr seryjny	Wartość brutto	Dokumentacja techniczna/instrukcja a obsługi/świadectwo jakości	Uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- Tak*
- Nie* - zastrzeżenia

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:

- Zgodne*
- Niezgodne* - zastrzeżenia

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umową*
- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*
- Negatywny* - zastrzeżenia

Podpisy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(Przedstawiciel Wykonawcy)