


ELEWACJA POŁUDNIOWA



OBSZAR PLANOWANEGO OCIEPLENIA ŚCIANY (powierzchnia ściany ok. 43,00 m²)
(metoda lekka mokra z zastosowaniem płyt styropianowych EPS lambda=0,032 W/mK i grub. 8 cm; tynk silikonowy)

OBSZAR PLANOWANEGO OCIEPLENIA ŚCIANY (powierzchnia ściany 10,50 m²)
(metoda lekka mokra z zastosowaniem płyt styropianowych EPS lambda=0,032 W/mK i grub. 5 cm; płytki klinkierowe)

OBSZAR PLANOWANEGO OCIEPLENIA FUNDAMENTOWEJ ŚCIANY PODZIEMNEJ (powierzchnia ściany 13,50 m²)
(z zastosowaniem płyt styropianowych XPS lambda=0,032 W/mK i grub. 5 cm)

TYTUŁ RYSUNKU		Elewacja północna	
INWESTYCJA		Docieplenie budynku mieszkalnego z kancelarią leśną Dobra	
LOKALIZACJA		Dobra 85, gmina Sanok, działki nr 82/1 i 82/2	
INWESTOR		PGI - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów	
PROJEKTANT		PODPIS	
mgr inż. arch. Przemysław Sznojder uprawnienia bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności arch. nr ewidencyjny 68/98		DATA	VIII 2023
		SKALA	1 : 100
		NR RYS.	8