

## Zestawienie montażowe

### Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice

ID na mapie	nr projektu	miejsowość	Nr sytuacji do obliczeń	ilość opraw demontaż	ilość opraw montaż	moc oprawy maksymalna [W]	suma mocy opraw maks. [W]
99	12	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
100	12	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
101	12	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
102	12	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
103	12	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
104	12	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
105	14	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
106	14	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
107	14	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
108	14	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
109	14	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
110	14	Grzybiany	5	1	1	30,4	30,4
131	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
132	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
133	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
134	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
135	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
136	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
137	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
138	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
139	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
140	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
141	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
142	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
144	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
145	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
146	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
147	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
148	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
149	9	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
150	9	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
164	3	Grzybiany	2	1	1	30,4	30,4
165	3	Grzybiany	2	1	1	30,4	30,4
166	3	Grzybiany	2	1	1	30,4	30,4
207	7	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
208	7	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6

## Zestawienie montażowe

### Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice

ID na mapie	nr projektu	miejsowość	Nr sytuacji do obliczeń	ilość opraw demontaż	ilość opraw montaż	moc oprawy maksymalna [W]	suma mocy opraw maks. [W]
209	7	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
210	7	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
211	7	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
212	7	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
213	7	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
214	8	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
215	8	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
216	8	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
217	8	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
218	8	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
219	8	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
220	8	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
221	8	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
222	8	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
233	8	Grzybiany	1	1	1	87,3	87,3
234	8	Grzybiany	1	1	1	87,3	87,3
305	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
306	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
307	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
308	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
309	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
310	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
311	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
314	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
315	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
316	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
317	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
318	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
319	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
320	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
321	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
322	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
323	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
324	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
325	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
326	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3

Zestawienie montażowe

Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice

ID na mapie	nr projektu	miejsowość	Nr sytuacji do obliczeń	ilość opraw demontaż	ilość opraw montaż	moc oprawy maksymalna [W]	suma mocy opraw maks. [W]
327	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
328	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
329	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
330	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
331	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
332	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
333	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
334	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
335	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
336	24	Spalona	10	1	1	24,3	24,3
367	26	Spalona	9	1	1	18,5	18,5
368	26	Spalona	9	1	1	18,5	18,5
369	26	Spalona	9	1	1	18,5	18,5
505	27	Spalona	7	2	2	18,7	37,4
506	27	Spalona	7	1	1	18,7	18,7
542	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
543	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
544	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
545	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
546	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
547	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
548	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
549	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
550	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
551	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
552	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
553	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
554	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
555	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
556	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
557	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
558	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
559	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
560	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
561	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
562	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3

## Zestawienie montażowe

### Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice

ID na mapie	nr projektu	miejsowość	Nr sytuacji do obliczeń	ilość opraw demontaż	ilość opraw montaż	moc oprawy maksymalna [W]	suma mocy opraw maks. [W]
563	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
564	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
565	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
566	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
567	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
568	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
569	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
570	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
571	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
572	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
573	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
574	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
575	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
576	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
577	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
578	25	Spalona	8	1	1	24,3	24,3
593	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
594	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
595	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
596	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
597	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
598	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
599	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
600	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
601	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
602	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
603	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
604	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
605	23	Spalona	5	1	1	30,4	30,4
617	23	Spalona	7	1	1	18,7	18,7
618	23	Spalona	7	1	1	18,7	18,7
619	23	Spalona	7	1	1	18,7	18,7
650	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
651	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
652	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
653	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3

## Zestawienie montażowe

### Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice

ID na mapie	nr projektu	miejsowość	Nr sytuacji do obliczeń	ilość opraw demontaż	ilość opraw montaż	moc oprawy maksymalna [W]	suma mocy opraw maks. [W]
654	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
655	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
656	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
657	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
658	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
659	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
660	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
661	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
662	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
663	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
664	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
665	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
666	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
667	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
683	15	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
793	2	Bieniowice	2	1	1	30,4	30,4
794	2	Bieniowice	2	1	1	30,4	30,4
822	28	Szczytniki nad Kaczwą	9	1	1	18,5	18,5
823	28	Szczytniki nad Kaczwą	7	2	2	18,7	37,4
824	28	Szczytniki nad Kaczwą	9	1	1	18,5	18,5
825	28	Szczytniki nad Kaczwą	9	1	1	18,5	18,5
988	22	Rosochata	6	1	1	21,7	21,7
989	22	Rosochata	6	1	1	21,7	21,7
990	22	Rosochata	6	1	1	21,7	21,7
991	22	Rosochata	6	1	1	21,7	21,7
992	22	Rosochata	6	1	1	21,7	21,7
993	22	Rosochata	6	1	1	21,7	21,7
994	22	Rosochata	6	1	1	21,7	21,7
998	21	Rosochata	9	1	1	18,5	18,5
999	21	Rosochata	9	1	1	18,5	18,5
1062	20	Pątnów Legnicki	9	1	1	18,5	18,5
1063	20	Pątnów Legnicki	9	1	1	18,5	18,5
1064	20	Pątnów Legnicki	9	1	1	18,5	18,5
1167	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1168	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1169	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3

## Zestawienie montażowe

### Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice

ID na mapie	nr projektu	miejsowość	Nr sytuacji do obliczeń	ilość opraw demontaż	ilość opraw montaż	moc oprawy maksymalna [W]	suma mocy opraw maks. [W]
1188	11	Grzybiany	9	1	1	18,5	18,5
1191	11	Grzybiany	7	1	1	18,7	18,7
1193	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1194	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1195	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1196	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1197	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1198	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1199	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1200	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1201	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1202	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1203	10	Grzybiany	4	1	1	22,3	22,3
1228	4	Grzybiany	7	1	1	18,7	18,7
1229	4	Grzybiany	7	1	1	18,7	18,7
1230	4	Grzybiany	7	1	1	18,7	18,7
1231	4	Grzybiany	7	1	1	18,7	18,7
1232	6	Grzybiany	11	2	2	116	232
1233	6	Grzybiany	11	2	2	116	232
1234	6	Grzybiany	11	2	2	116	232
1235	6	Grzybiany	11	2	2	116	232
1235	6	Grzybiany	7	1	1	18,7	18,7
1236	6	Grzybiany	11	2	2	116	232
1237	6	Grzybiany	11	2	2	116	232
1238	6	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
1239	6	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
1240	5	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
1241	5	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
1242	5	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
1243	5	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
1244	5	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
1245	5	Grzybiany	8	1	1	24,3	24,3
1295	16	Kunice	2	1	1	30,4	30,4
1296	16	Kunice	2	1	1	30,4	30,4
1297	16	Kunice	2	1	1	30,4	30,4
1298	16	Kunice	2	1	1	30,4	30,4

Zestawienie montażowe

Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice

ID na mapie	nr projektu	miejsowość	Nr sytuacji do obliczeń	ilość opraw demontaż	ilość opraw montaż	moc oprawy maksymalna [W]	suma mocy opraw maks. [W]
1299	16	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
1300	16	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
1301	16	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
1302	16	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
1303	16	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
1304	16	Kunice	10	1	1	24,3	24,3
1452	17	Kunice	2	1	1	30,4	30,4
1467	18	Kunice	3	1	1	37,6	37,6
1468	18	Kunice	3	1	1	37,6	37,6
1469	18	Kunice	3	1	1	37,6	37,6
1487	18	Kunice	3	1	1	37,6	37,6
1488	18	Kunice	3	1	1	37,6	37,6
1490	18	Kunice	3	1	1	37,6	37,6
1673	19	Miłogostowice	11	2	2	116	232
1674	19	Miłogostowice	11	2	2	116	232
1675	19	Miłogostowice	11	1	1	116	116
1676	19	Miłogostowice	11	1	1	116	116
1677	19	Miłogostowice	11	1	1	116	116
1678	19	Miłogostowice	11	1	1	116	116
1679	19	Miłogostowice	11	1	1	116	116
1680	19	Miłogostowice	11	1	1	116	116
1681	19	Miłogostowice	11	1	1	116	116
1781	1	Bieniowice	9	1	1	18,5	18,5
1782	1	Bieniowice	9	1	1	18,5	18,5
1783	1	Bieniowice	9	1	1	18,5	18,5
1784	1	Bieniowice	9	1	1	18,5	18,5
1785	1	Bieniowice	9	1	1	18,5	18,5
1786	1	Bieniowice	11	2	2	116	232
1787	1	Bieniowice	11	2	2	116	232
1788	1	Bieniowice	11	2	2	116	232
1789	1	Bieniowice	11	4	4	116	464
1968	13	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
1969	13	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
1970	13	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
1973	13	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
1974	13	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6

### Zestawienie montażowe

#### Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice

ID na mapie	nr projektu	miejsowość	Nr sytuacji do obliczeń	ilość opraw demontaż	ilość opraw montaż	moc oprawy maksymalna [W]	suma mocy opraw maks. [W]
1975	13	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
1976	13	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
1977	13	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
1978	13	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
1979	13	Grzybiany	3	1	1	37,6	37,6
1980	16	Kunice	11	2	2	116	232
1981	23	Spalona	11	2	2	116	232
1982	23	Spalona	11	2	2	116	232
1983	23	Spalona	11	3	3	116	348
1984	23	Spalona	11	3	3	116	348
1985	23	Spalona	11	3	3	116	348
1986	23	Spalona	11	3	3	116	348
1987	23	Spalona	11	3	3	116	348
1988	23	Spalona	11	3	3	116	348
				<b>297</b>	<b>297</b>		<b>12826,3</b>