



Wrocław, 15.03.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SWZ NR 40/2024/BIELSKO-BIAŁA/SP.TZP.250.TP1.7.2024

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załączniku do SWZ z wykazem szkód. Czy zostały założone rezerwy? – dotyczy wszystkich ryzyk objętych ochroną

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane szkodowe możliwe do pozyskania zostały wskazane w załączniku nr 8 do SWZ.

3. Prosimy o szczegółowy opis każdej szkody z ubezpieczenia OC pozamedycznej, która została wskazana w załączniku nr 8 do SWZ „Informacje do oceny ryzyka”

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi. Załącznik objęty jest klauzulą poufności w związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnione części poufnej.

4. Prosimy o informację, jakie działania prewencyjne zostały podjęte przez Zamawiającego w okresie ostatnich 3 lat aby wyeliminować / ograniczyć ryzyko powstania szkód w przyszłości.

Odpowiedź: przytoczone zdarzenia w ubiegłych latach związane są przede wszystkim z parkowaniem w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenie Szpitala. Zastosowane rozwiązania techniczne (obrzeża dróg wewnętrznych, płotki przeciwnieźne) są środkami adekwatnymi przy prawidłowym i wyznaczonym miejscu postojowym dla samochodów.



Sytuacja w znacznym stopniu poprawi się z uwagi na przewidywane inwestycje związane z dostosowaniem rozwiązań na terenie do obowiązujących przepisów ppoż oraz zwiększeniu ilości i uporządkowaniu miejsc postojowych. Jednak elementem, który skutecznie powinien wyeliminować zdarzenia z parkowaniem w niewłaściwym miejscu, jest kontrola dostępu dla nadmiernej ilości pojazdów przy zastosowaniu nowych terminali przy szlabanach w miejscach wjazdu na teren Szpitala.

5. Prosimy o informację, jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia?

Odpowiedź: w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu znajdują się:

- a) Serwerownia
- b) UPSy Bloku Operacyjnego i OIOM
- c) Generator próżni

Dla powyższych 3 pozycji na dzień dzisiejszy brak możliwości podania ich wartości

- d) Stacja Uzdatniania Wody (wartość 32 041,50 PLN)
- e) Generator Dwutlenku Chloru (wartość 33 825,00 PLN).

6. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać wartość PML. Największa prawdopodobna szkoda jest związana z prawdopodobnym zdarzeniem w Pawilonie II, gdzie znajduje się sprzęt medyczny o największej wartości (ok. 4,5 mln PLN).

7. Prosimy o podanie ile jest budynków w każdej z lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia? W jakiej odległości znajdują się od siebie?

Odpowiedź: Wszystkie obiekty usytuowane są przy ul. Sobieskiego 83.

Najmniejsza odległość pomiędzy poszczególnymi obiektami:

- między kompleksem Pawilonów I, Przewiązka i II a Pawilonem IV: 12,93m;
- między Pawilonem IV a Pawilonem V: 25,27m;
- między garażami przyległymi do Pawilonu IV a Pawilonem V: 17,05m;
- między kompleksem Pawilonów I, Przewiązka i II a Pawilonem IX: 69,68m;
- między Pawilonem IX a Stacją Trafo z agregatem: 20,35m;
- między Pawilonem IX a Pawilonem V: 39,61m;
- między Stacją Trafo z agregatem a Warsztatami (Pawilon X): 1,50m;
- między kioskiem a kompleksem Pawilonów I, Przewiązka i II: 21,41m;
- między kioskiem a Pawilonem IV: 28,68m;
- między kioskiem a Pawilonem IX: 38,75m;

W tiretach 8÷10 ujęto osobno z uwagi na planowaną rozbiórkę kiosku na podstawie dokumentacji pn.: „Budowa remont miejsc parkingowych, bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych z dostosowaniem do warunków ochrony ppoż. wraz budową i przebudową trzech zjazdów, budowa dwóch przyłączy kanalizacji deszczowej i przyłącza do sieci wodociągowej, przebudowa ciepłociągu, budowa trzech zbiorników retencyjnych, budowa dwóch zbiorników wodnych przeciwpożarowych, budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia, monitoringu i systemu parkingowego, budowa schodów wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka schodów przy



Pawilonie nr 2, rozbiórka muru oporowego oraz rozbiórka nieużytkowanego kiosku, remont schodów terenowych oraz budowa małej architektury na terenie Szpitala Pediatricznego w Bielsku – Białej.”

8. Prosimy o podanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla każdego z ubezpieczanych budynków.

Odpowiedź: Podział na strefy pożarowe:

- 1) Pawilon I, Przewiązka i Pawilon II;**
- 2) Pawilon IV – Przychodnia;**
- 3) Pawilon V – Oddział Psychiatryczny;**
- 4) Pawilon IX – Karetka „N”;**
- 5) Pawilon X – Oddział Rehabilitacji i Dział Administracyjno-Eksploatacyjny;**
- 6) Stacja transformatorowa, rozdzielnia N/N i agregat prądowłczy.**

Planowane prace poprawiające bezpieczeństwo pożarowe w 1,2+przewiązka.

9. Prosimy o podanie przybliżonej wartości mienia znajdującego się w każdej wydzielonej strefie pożarowej.

Odpowiedź: Szpital nie posiada rozbitcia wartości mienia na strefy pożarowe. Największą strefą pożarową jest strefa Pawilonu I, Przewiązki i Pawilonu II, w której zlokalizowane jest ok. 70% ruchomości.

10. Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Odpowiedź: instrukcja pożarowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego na portierni, w celu wydania jednostkom ratowniczym podczas akcji ratunkowej na terenie Szpitala.

11. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany). Jeśli tak, prosimy o wskazanie i podanie wartości tego budynku oraz wartości mienia znajdującego się w nim.

Odpowiedź: Szpital nie posiada żadnych pustostanów.

12. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania zamówienia tj. 2024-2027 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Szpital Pediatriczny w Bielsku-Białej nie planuje wyłączenia żadnego z eksploatowanych obiektów.

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania do zakresu FLEXA rozszerzonego o ryzyko powodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. wartość odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne) ?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Prosimy o informację, które z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków? Prosimy o podanie ich wartości

Odpowiedź: na stronie 139 Uchwały Nr XLIV/1021/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała na lata 2022-2025” Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej widnieje w pozycji 197. Jako zabytek nieruchomy będący w gminnej ewidencji zabytków.

We wspomnianej Uchwale Szpital Pediatryczny nie występuje w zestawieniu obiektów objętych ochroną w miejscowych planach (strona 153).

W załączniku graficznym pn.: „Obiekty objęte ochroną prawną. Rejestr zabytków nieruchomych” Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej nie występuje (strona 180 Uchwały). Natomiast w załączniku graficznym pn.: „Zabytki nieruchome i zieleni parkowa w gminnej ewidencji zabytków oraz strefy ochrony konserwatorskiej” na stronie 182 Uchwały, Szpital Pediatryczny występuje dwójako. Otóż Pawilon I, Przewiązka i Pawilon II znajdują się w strefie ochrony częściowej, a Pawilon IV, Pawilon V, Pawilon IX, Pawilon X i Stacja transformatorowa z rozdzielnią n/N z agregatem przypisane są do strefy ochrony elementów.

16. Prosimy o informację, czy ubezpieczeniu będzie podlegał „Pawilon X warsztaty” wskazany w załączniku nr 7 –Rejestr majątku w zakładce: „Mienie -Budynki i lokale”- dla tej pozycji Zamawiający nie podał sumy ubezpieczenia i pozostałych parametrów jak dla reszty budynków. Jeśli intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tego budynku, to prosimy o uzupełnienie brakujących danych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż wymieniona w powyższym pytaniu pozycja to jest nazwa ogólna „kompleksu” w skład której wchodzi pozycje wymienione poniżej w rejestrze majątku.

17. Prosimy o informację, czy budynki z 1899 r. wskazane w Załączniku nr 7 –Rejestr majątku w zakładce o nazwie” Mienie –Budynki i lokale” (Pawilon X, Pawilon X - Gabinet Fizykoterapii, Pawilon X - Por. Rehabilitacji) przeszły remont generalny lub inne remonty? Jeśli tak, prosba o podanie kiedy odbyły się remonty, w jakim zakresie i czego dotyczyły, a także prosimy o opis aktualnego stanu technicznego tych budynków.

Odpowiedź: pomieszczenia w Pawilonie X, w Poradni rehabilitacyjnej odświeżono - pomieszczenie socjalne, pomieszczenie wirówek, pomieszczenia WC.

18. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;
- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.



oraz czy może je udostępnić Ubezpieczycielowi?

Odpowiedź: najaktualniejsze, posiadane protokoły przeglądów pochodzą z następujących lat:

Ad. a) 2019;

Ad. b) 2022;

Ad. c) 2023;

Ad. d) — .

Skan dokumentów w załączeniu do niniejszego pisma. Dokumenty stanowią część poufną dlatego zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

19. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne? Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że instalacje te znajdują się w odległości nie większej niż 300 m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli.

Odpowiedź: nie przewiduje się ubezpieczenia odcinków sieci zewnętrznych.

20. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie zostaną objęte linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie elektryczne, telekomunikacyjne, światłowodowe) oraz wszelkie linie transmisyjne, które znajdują się w odległości **większej** niż 1000m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Czy instalacja fotowoltaiczna wskazana w złączniku nr 7 „Rejestr majątku” w zakładce „Środki trwałe KŚT VI” znajduje się na dachu budynku zgłoszonego do ubezpieczenia? Jeśli tak, proszę o wskazanie który to budynek.

Odpowiedź: przedmiotowa instalacja znajduje się na Pawilonie V, który jest wskazany do objęcia ubezpieczeniem.

22. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla środków obrotowych w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości ustalenia wartości środków obrotowych. W związku z powyższym wprowadza się dla środków obrotowych sumę ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł w systemie na pierwsze ryzyko. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

23. Czy w ramach SU środków obrotowych lub innej kategorii mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew, jeśli tak prosimy o podanie sumy ubezpieczenia krwi.

Odpowiedź: tak, Zamawiający zgłasza w ramach środków obrotowych krew. Suma ubezpieczenia zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

24. Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych?



Odpowiedź: oprócz leków, krwi i osocza w urządzeniach chłodniczych użytkowanych w Szpitalu znajdują się, surowice, szczepionki, żywność specjalistyczna, odczynniki laboratoryjne oraz materiał biologiczny pobrany od pacjentów i materiał pobrany od dawców.

25. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji/remontów / modernizacji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości. Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź: w 2024r. zrealizowane zostanie zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży i Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego celem podniesienia standardów opieki nad młodymi pacjentami w ramach Programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2024”. Zakres wskazany jest w ogłoszonym postępowaniu przetargowym pod adresem <https://szpitalpediatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Szpital w latach 2024-2025 będzie prowadził remont pomieszczeń Izby Przyjęć w obrębie parteru w przestrzeniach Pawilonu II i Pawilonu Przewiązka, które oprócz poprawy warunków ochrony ppoż usprawnią organizację Szpitala w zakresie obsługi pacjentów.

W dalszej kolejności, przewidziane są inwestycje:

Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.
Wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych, w tym drogi pożarowej na terenie Szpitala Pediatrycznego
Dobudowa zewnętrznego dźwigu szpitalnego i dostosowanie ewakuacyjnej klatki schodowej dla Pawilonu nr II
Pawilon nr IV - Modernizacja Poradni Specjalistycznych
Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej

Powyższe inwestycje wymagają uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i uzgodnień. Planowana wartość inwestycji ok. 20mln zł

26. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne?. Jeśli tak, to prosimy o podanie ich wartości. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: obecnie trwa remont pracowni RTG. Zakończenie remontu i uruchomienie pracowni planowane jest na dzień 05.04.2024r.



27. Prosimy o informację, czy w trakcie trwania zamówienia Zamawiający planuje uruchomienie nowych oddziałów szpitalnych lub przekształcenie istniejących?

Odpowiedź: czasie trwania zamówienia Szpital nie planuje przekształceń istniejących oddziału jak i nie planuje otwarcia nowych.

28. Prosimy o potwierdzenie, czy w załączniku nr 8 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka- w punkcie „ Informacje dodatkowe” tabela pkt 6 i pkt 8 na str. 8 powinna być zaznaczona przez Zamawiającego zgodnie z aktualnym stanem faktycznym odpowiedź „NIE”

Odpowiedź: TAK. Obiekty szpitalne są użytkowane na podstawie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

29. Dot. Dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności medycznej – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w punkcie 4) dot. rozszerzenia zakresu o szkody:

„4) Wyrządzone na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji”

NIE jest objęcie ochroną szkód, które powinny być pokryte w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment leczniczy na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2412)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

30. Dot. Dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – prosimy o usunięcie z zakresu rozszerzenia wskazanego w punkcie 9) tj:

„9) szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie”
lub przeniesienia w/w pkt 9) do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wskazanych fransyz:

Fransyza integralna **brak**

Fransyza redukcyjna 500 zł lub inna akceptowalna przez Zamawiającego wysokość

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyku dewastacji wskazanych fransyz:

Fransyza integralna **brak**

Fransyza redukcyjna **500 zł** (lub inna akceptowalna przez Zamawiającego wysokość)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



33. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia wskazanych franszyz:

Franszyza integralna **brak**

Franszyza redukcyjna **100 zł** (lub inna akceptowalna przez Zamawiającego wysokość)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Prosimy o potwierdzenie, że franszyzy redukcyjne obowiązujące zgodnie z szczegółowymi warunkami zamówienia mają zastosowanie również w przypadku klauzul dodatkowych, chyba, że z treści klauzuli wynika inaczej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

35. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w sprzęcie medycznym w karetkach: 10% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł lub inna akceptowalna przez Zamawiającego wysokość

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się poziomu wód gruntowych w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego limit

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

40. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



41. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

42. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pękanie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

43. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

44. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a) o zwiększonym zagrożeniu działania wody
- b) wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe
- c) czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta?

Odpowiedź:

- a) **Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5**
- b) **Nie**
- c) **Częściowo są podpisane umowy w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego, a częściowo w ramach potrzeb są rozpisywane konkursy ofert.**

45. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: posiadają zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami producenta.



46. Prosimy o informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln zł w zakresie:

- czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C),
- czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada powyższych zabezpieczeń i jest to zgodne z zaleceniami producenta.

47. Prosimy o potwierdzenie, że lampy (w tym również stanowiące część składową sprzętu elektronicznego i medycznego) nie są przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku braku takiego potwierdzenia, prosimy o zgodę na:

1. wprowadzenie klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk” o treści:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

1. Strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

2. Odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:

1) Szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami opisanymi w OWU Wykonawcy dot. ustalenia wysokości szkody

2) Szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	Po okresie użytkowania	Miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/ lampy zaworowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0 %
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0 %
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0 %
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane	12 miesięcy	3,0 %



(sprzęt medyczny)		
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5 %
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0 %
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0 %
Lampy fotonowielające	24 miesiące	2,0 %
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5 %
Lampy zdalnie wyłączane/ lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5 %
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5 %
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5 %
Lampy z akceleracją pionową	24 miesiące	1,5 %

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.



2. wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tabeli deprecjacji oraz wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

48. Prosimy o podanie wykazu sprzętu zamontowanego w karetkach z uwzględnieniem rodzaju, daty produkcji oraz wskazanie wartości poszczególnych środków, a także prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o odpowiedzialności za skutki wypadku komunikacyjnego. (dot. Załącznik nr 1 do SWZ -Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia –tabela pkt. 2 str 8)

Odpowiedź: Zmawiający wprowadził dodatkowe rozszerzenie na pierwsze ryzyko w związku z powyższym nie widzi konieczności podania wykazu sprzętu.

49. Prosimy o obniżenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt z 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

50. Prosimy o przeniesienie poniżej wskazanych klauzul do katalogu klauzul fakultatywnych:

- a) Klauzula nr 7 – Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych
- b) Klauzula nr 9 – Klauzula wartości mienia
- c) Klauzula nr 15 – Klauzula technologiczna

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.

51. W klauzuli nr 2 – klauzula automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla wszystkich kategorii mienia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

52. W klauzuli nr 3– klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o

1) modyfikację treści zgodnie z poniższym:

„Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne ruchomości, w których posiadanie wszedł Ubezpieczony w okresie od 01.01.2024 do 08.04.2027 oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SWZ). Ochrona



ubezpieczeniowa dla w/w mienia rozpoczyna się od 09.04.2024. Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń nastąpi **w ciągu pierwszych 30 dni trwania ochrony ubezpieczeniowej w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, a rozliczenie należnej składki nastąpi w systemie "pro rata temporis" wg stawek określonych w umowie.**

2) wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności – proponujemy limit wspólny 1.000 000 zł dla wszystkich kategorii mienia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.

53. W klauzuli nr 8 – klauzula dewastacji, prosimy o usunięcie zapisu : „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są także szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta (zwierzynę leśną)”

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.

54. W klauzuli nr 34 – Klauzula szybkiej likwidacji prosimy o zastąpienie zapisu dot. terminu oględzin szkody

z:

„nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie”

Na:

„nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie”

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

„nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

55. W klauzuli nr 39 – Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody prosimy o zastąpienie istniejącej treści na:

„W granicach sumy ubezpieczenia oraz w zakresie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową Wykonawca zwraca Ubezpieczonemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty: poszukiwania przyczyn powstania szkody, za które uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla odszukania elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody oraz koszty naprawy mienia uszkodzonego wskutek poszukiwania przyczyny tej szkody - do limitu 10% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w tym 1.000 PLN na koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych lub wadliwych elementów, które były przyczyną powstania tej szkody”

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.

56. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.03.2024

Odpowiedź: termin został przesunięty na 20.03.2024 r.



57. Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 m-cy, a jeżeli nie, to czy akceptuje wprowadzenie poniższej klauzuli (dotyczy wszystkich Zadań ujętych w SIWZ).

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

59. Wnioskujemy o wykreślenie klauzul: stempla bankowego, zniesienia regresu do pracownika, likwidatora szkód, zniesienia regresu do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo oraz obiegu dokumentów jako klauzul fakultatywnych.

Zwracamy uwagę na obowiązkowy charakter ubezpieczenia i obowiązujące uregulowania ustawowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. Prosimy o wykreślenie postanowienia włączającego odpowiedzialność za naruszenia praw pacjenta lub dobra osobiste inne aniżeli objęte zakresem szkody na osobie.

W przypadku braku zgody na wykreślenie odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta, wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

61. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ:

Z:

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie

świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za

które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Na:

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się udzielanie świadczenia zdrowotnego lub niezgodnego z prawem

zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

62. Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiedzialności wykonawcy za zapłatę na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku braku akceptacji na usunięcie zapisów dotyczących naruszenia praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia, bądź wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości nie większej niż 50 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (limit dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

63. Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą poniższych zapisów:

W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Prosimy o potwierdzenie że w ramach DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ubezpieczenie nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze



Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie prawo farmaceutyczne, ustawie o wyrobach medycznych, które ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć, z zastrzeżeniem że intencją umowy jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z udzielaniem lub niezgodnego z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

65. W zakresie szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych prosimy o potwierdzenie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody

- 1) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
- 2) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Prosimy o akceptację klauzuli:

Klauzula sankcji

TU nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim TU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności pozamedycznej

67. W odniesieniu do objęcia szkód w mieniu przechowywanym (pacjentów) czy Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody



w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Limit sumy gwarancyjnej: 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Prosimy o akceptację klauzuli:

Klauzula sankcji

TU nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim TU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

69. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22 marca 2024r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Anna Wika