

CHARAKTERYSTYKA

Remont dróg gminnych w Księżu Polu realizowany w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Księżu Polu" droga gminna i droga wewnętrzna

NAZWA ZADANIA: Remont dróg gminnych w Księżu Polu realizowany w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej - Księżu Pole"

Adres i lokalizacja obiektu:

Jednostka ewidencyjna: Baborów, Droga gminna nr 108762 O

Droga gminna wewnętrzna

Księżu Pole, Gmina Baborów, powiat głubczycki, woj. opolskie.

Zakres robót budowlanych będzie polegał na:

- remoncie nawierzchni jezdni drogi gminnej 108762O, remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej,
- przebudowie niezbędnych elementów odwodnienia;
- wykonaniu nowego oznakowania drogowego.

71.30.00.00-1 Usługi inżynierskie

71.32.00.00-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inż. lądowej i wodnej

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45.23.32.80-5 Wznoszenie barier drogowych

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych

PRZEDMIAR

Remont dróg gminnych w Księżu Polu realizowany w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Księżu Polu" droga gminna i droga wewnętrzna

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dróg gminnych w Księżu Polu realizowany w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Księżu Polu" droga gminna i droga wewnętrzna						
1			Remont dróg gminnych w Księżu Polu realizowany w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Księżu Polu" droga gminna i droga wewnętrzna			
1.1			Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03 analogia + wycena własna	STD-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, 0.334 0.140	km km km	 0.33 0.14	
					RAZEM	0.47
2 d.1.1	KNR AT-03 0101-02	STD-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 112.3	m m	 112.30	
					RAZEM	112.30
3 d.1.1	KNR AT-03 0102-03 analogia + wycena własna	STD-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm, bądź rozbiórka mechaniczna np. sprzężarką z wywozem materiału z rozbiórki 2448.0	m ² m ²	 2448.00	
					RAZEM	2448.00
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	STD-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.3*0.07	m ³ m ³	 171.36	
					RAZEM	171.36
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	STD-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.4	m ³ m ³	 171.36	
					RAZEM	171.36
6 d.1.1	kalkulacja indywidualna	STD-02	Utylizacja materiałów z rozbiórki i robót ziemnych. Opłata za utylizację leży w gestii wykonawcy poz.5	m ³ m ³	 171.36	
					RAZEM	171.36
1.2			Remont cząstkowy ścieków z bruku kamiennego			
7 d.1.2	KNR 2-31 1210-06 analogia + wycena własna	STD-05	Remont cząstkowy ścieków ulicznych płaskich z brukowca z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C16/20, ława betonowa - średnio - 0,1m ³ /mb 100.0	m ² m ²	 100.00	
					RAZEM	100.00
1.3			Nawierzchnia jezdni do remontu			
8 d.1.3	KNR 2-31 1004-06	STD-11	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2448	m ² m ²	 2448.00	
					RAZEM	2448.00
9 d.1.3	KNR 2-31 1004-07 analogia + wycena własna	STD-11	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową. poz.10	m ² m ²	 2448.00	
					RAZEM	2448.00
10 d.1.3	KNR 2-31 0310-01 analogia + wycena własna	STD-12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm, AC 16 W poz.14	m ² m ²	 2448.00	
					RAZEM	2448.00
11 d.1.3	KNR 2-31 0310-02	STD-12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 poz.10	m ² m ²	 2448.00	
					RAZEM	2448.00
12 d.1.3	KNR 2-31 1004-06	STD-11	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) poz.13	m ² m ²	 2448.00	

PRZEDMIAR

Remont dróg gminnych w Księżu Polu realizowany w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Księżu Polu" droga gminna i droga wewnętrzna

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	2448.00
13 d.1.3	KNR 2-31 1004-07 analogia + wycena własna	STD-11	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową poz.14	m ² m ²	 2448.00	
					RAZEM	2448.00
14 d.1.3	KNR 2-31 0310-05 analogia + wycena własna	STD-13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm, AC 11S 2448.0	m ² m ²	 2448.00	
					RAZEM	2448.00
15 d.1.3	KNR 2-31 0310-06 analogia + wycena własna	STD-14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz., AC 11S poz.14	m ² m ²	 2448.00	
					RAZEM	2448.00
16 d.1.3	KNR 6 1305-03 analogia + wycena własna	STD-05, STD-13	Regulacja pionowa studzienek, włazów, zaworów, i in. dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³ 3.0	m ³ m ³	 3.00	
					RAZEM	3.00
1.4			Roboty wykończeniowe, pobocza, przyległy teren			
17 d.1.4	KNR 2-31 0103-02 analogia + wycena własna	STD-03, STD-14	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.18	m ² m ²	 945.60	
					RAZEM	945.60
18 d.1.4	KNR 2-21 0112-01 analogia + wycena własna	STD-14	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym. Porządkowanie przyległego terenu (333.6+139.2)*1.0*2	m ² m ²	 945.60	
					RAZEM	945.60
19 d.1.4	KNR 2-21 0112-03 analogia + wycena własna	STD-14	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy, wraz z załadunkiem, transportem urobku z wykośzeń samochodami samowyladowczymi na składowisko oraz opłatą za utylizację. poz.18	m ² m ²	 945.60	
					RAZEM	945.60
20 d.1.4	KNR 2-01 0510-01 analogia + wycena własna	STD-14	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm poz.18	m ² m ²	 945.60	
					RAZEM	945.60
21 d.1.4	KNR 2-01 0510-02 analogia + wycena własna	STD-14	Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu poz.20	m ² m ²	 945.60	
					RAZEM	945.60
1.5			Inne koszty zadania			
22 d.1.5	kalkulacja indywidualna	STD-00, STD-01	Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktualizacją map 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
23 d.1.5	kalkulacja indywidualna	STD-15	Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robót	kpl.		

PRZEDMIAR

Remont dróg gminnych w Księżu Polu realizowany w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Księżu Polu" droga gminna i droga wewnętrzna

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
24 d.1.5	kalkulacja indywidualna	STD-15	Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00