

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-DESZCZ	KONTENER	41-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	39,56	396	GODZ RH8
	SL_NAW	KONTENER	41-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	8,79	228	NAW-MINER
	SL_PIEL	KONTENER	41-01-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	3,41	298	DEZ-OPR
		KONTENER	41-01-24/01	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	-----	H	1,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/01	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	341,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	0,55	298	DEZ-OPR
		KONTENER	41-01-24/02	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	-----	H	1,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	55,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	0,55	298	DEZ-OPR
		KONTENER	41-01-24/03	GODZ P2	Prace godz.piel.kont.>400	-----	H	1,00	349	PIEL-KON2
		KONTENER	41-01-24/03	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	55,00	349	PIEL-KON2
		KONTENER	41-01-24/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	0,79	298	DEZ-OPR
		KONTENER	41-01-24/04	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	-----	H	1,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/04	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	79,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	2,67	298	DEZ-OPR
		KONTENER	41-01-24/05	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	-----	H	1,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/05	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	267,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/06	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	0,04	298	DEZ-OPR
		KONTENER	41-01-24/06	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	-----	H	1,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/06	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	4,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/07	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	0,65	298	DEZ-OPR
		KONTENER	41-01-24/07	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	-----	H	1,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/07	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	65,00	348	PIEL-KON1
		KONTENER	41-01-24/08	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	0,13	298	DEZ-OPR
		KONTENER	41-01-24/08	GODZ P2	Prace godz.piel.kont.>400	-----	H	1,00	349	PIEL-KON2
		KONTENER	41-01-24/08	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	13,00	349	PIEL-KON2
	SL-SUBSTR	KONTENER	41-01- /	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	404	GODZ MH23
	SL_WYJM	KONTENER	41-01- /	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	-----	H	1,00	360	SORT-KON1
		KONTENER	41-01- /	GODZ SOR2	Prace godz.sort.kont.>400	-----	H	1,00	361	SORT-KON2
		KONTENER	41-01- /	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	150,00	360	SORT-KON1
		KONTENER	41-01- /	SORT-KON2	sort.sadzon.w kont.cele pow400	1	TSZT	10,00	361	SORT-KON2

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.