

**Część II - Meble i wyposażenie, sprzęt AGD do pomieszczeń żłobka - typu kuchnia**
**Zakładnik 1b - Opis przedmiotu zamówienia**

Lp.	Nazwa	Opis	Jednostka miary	Ilość
1.1	Zmywarka kapturowa	<p>Zmywarka kapturowa wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze inox</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moc: min. 8,5 kW,</li> <li>- napięcie: 400 V,</li> <li>- panel sterowania,</li> <li>-ustawienie automatycznego startu,</li> <li>-możliwość zmiany temperatur pracy w każdym programie,</li> <li>-dolne i górne ramie myjąco-łuczzące,</li> <li>-jednolita budowa kompozytowa,</li> <li>-funkcja zapewniająca stałą temperaturę cyklu plukania,</li> <li>-elektroniczny sterownik dozownika środka myjącego i łuczzącego,</li> <li>- ilość cykli: 3,</li> <li>-pojemność bojlera min. 6 l,</li> <li>-pojemność wannы min. 15 l,</li> <li>-program samooczyszczania,</li> <li>-wydajność - zmywanie do 60 koszy/h.</li> </ul>	sztuka	2
1.2	Stół załadowczy do zmywarki	<p>Stół załadowczy do zmywarki ze zlewem z prawej strony (długość stołu 1000- 1200 mm), dostosowany zaczepami do zmywarki w pkt 1.1.</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- kolor: inox,</li> <li>-komora zlewozmywaka z prawej strony,</li> <li>-obciążenie rozłożone równomiernie pionowe do 2000 N, boczne do 1000 N,</li> <li>-stół powinien być wyposażony w wyprofilowaną powierzchnię roboczą z ok. 10 mm zagęblemieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu,</li> <li>-ochronny kotek uziemiający umożliwiający przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.</li> </ul>	sztuka	1
1.3	Stół wyladowczy do zmywarki	<p>Stół wyladowczy do zmywarki z lewej strony (długość stołu 1000-1200 mm) dostosowany zaczepami do zmywarki w pkt 1.1.</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- kolor: inox,</li> </ul>	sztuka	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- obciążenie rozłożone równomiernie pionowe do 2000 N, boczne do 1000 N,</li> <li>- stół powinien być wyposażony w wyprofilowaną powierzchnię roboczą z ok. 10 mm zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obręcze stołu,</li> <li>-ochronny kótek uziemiający umożliwiający przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.</li> </ul>		
1.4	Bateria sztorcowa nastolna ze spryskiwaczem i wylewką	<p>Bateria sztorcowa nastolna ze spryskiwaczem i wylewką.</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: np. stal nierdzewna,</li> <li>- kolor baterii - inox,</li> <li>- przewód gietki przeznaczony do styczności z wodą pitną,</li> <li>- główka spryskiwacza z elementami z materiału nierdzewnego oraz tworzywa certyfikowanego dla żywności,</li> <li>- ergonomiczny uchwyt i dźwignia,</li> </ul> <p>W zestawie niezbędne oprzyrządowanie do zamontowania baterii.</p>	sztuka	1
1.5	Kosz na talerze	<p>Kosz na talerze do zmywarki</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-materiał: polipropylen</li> <li>-wymiary: długość: 500 mm, szerokość: 500 cm, wysokość:100 mm (wymiar +/-10%).</li> </ul>	sztuka	3
1.6	Kosz na sztućce	<p>Kosz na sztućce do zmywarki</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-materiał: polipropylen</li> <li>-wymiary: długość: 500 mm, szerokość: 500 cm, wysokość: 100 mm (wymiar +/-10%).</li> </ul>	sztuka	3
1.7	Koszyk na sztućce	<p>Koszyk na sztućce do zmywarki</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-materiał: polipropylen</li> <li>-wymiary: długość: 420-430 mm, szerokość: 200- 250 cm, wysokość: 100- 150 mm.</li> </ul>	sztuka	2
1.8	Szafa chłodniczo-mroźnicza 3-drzwiowa	<p>Szafa chłodniczo-mroźnicza 3 drzwiowa</p> <p>Minimalne dane techniczne:</p> <p>szerokość: 1800 mm, głębokość: 745 mm, wysokość: 1950 mm, Wymiar +/-10%, pojemność: min. 1300 L, moc całkowita min. 0,75 kW, materiał: stal nierdzewna.</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-obudowaewnętrzna stal nierdzewna,</li> <li>-obudowa tylnej ściany zewnętrzna stal galwanizowana,</li> <li>-chłodzenie wymuszone,</li> <li>-termostat i wyświetlacz,</li> <li>-automatyczne odparowywanie skroplin,</li> </ul>	sztuka	1

		- klasa klimatyczna 4, - samozamykające się drzwi, - min. 3 półki na każdą komorę.		
1.9	Stół przyścienny	<p>Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad po lewej stronie i szafką z drzwiami skrzydłowymi</p> <p>Opis:</p> <p>wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość: 800 mm,</li> <li>- głębokość: 700 mm,</li> <li>- wysokość: 850 mm,</li> <li>- głębokość szuflad 200 mm,</li> </ul> <p>Wymiar +/- 10%,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przestawna półka w szafce.</li> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- kolor inox,</li> <li>- regulowane stopki.</li> </ul>	sztuka	1
1.10	Stół przyścienny	<p>Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad po prawej stronie i szafką z drzwiami skrzydłowymi</p> <p>Opis:</p> <p>wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość: 800 mm,</li> <li>- głębokość: 600 mm,</li> <li>- wysokość: 850 mm,</li> <li>- głębokość szuflad 200 mm,</li> </ul> <p>Wymiar +/- 10%,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przestawna półka w szafce,</li> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- kolor inox,</li> <li>- regulowane stopki.</li> </ul>	sztuka	1
1.11	Szafa	<p>Szafa z drzwiami suwanymi</p> <p>Opis:</p> <p>wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość: 800 mm,</li> <li>- głębokość: 500 mm,</li> <li>- wysokość: 1800 mm,</li> </ul> <p>Wymiar +/- 10%,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- kolor: inox</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi suwe zawieszone na wózkach rolkowych,</li> <li>- ilość półek - min. 3,</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spawana konstrukcja zapewniająca sztywność i wytrzymałość,</li> <li>- kutek uziemiający umożliwiający przytaczanie przewodu wyrównującego gromadzenie się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych,</li> <li>- regulowane stopki.</li> </ul>	sztuka	2

1.12	Szafa	<p><b>Szafa z drzwiami suwanymi</b></p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość: 800 mm</li> <li>- głębokość: 600 mm</li> <li>- wysokość: 2000 mm</li> </ul> <p>Wymiar +/- 10%,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- kolor: inox,</li> <li>- drzwi suwe zawieszone na wózkach rolkowych,</li> <li>- spawana konstrukcja zapewniająca sztywność i wytrzymałość,</li> <li>- kątek uziemiający umożliwiający przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzenie się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych,</li> <li>- regulowane stopki.</li> </ul>	sztuka	2
1.13	Bateria	<p><b>Bateria kuchenna, zlewozmywakowa, łokciowa z wyciąganą wylewką</b></p> <p>Opis:</p> <p>materiał m.in. stal nierdzewna, mosiądz, kolor: inox,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość: 200 - 250 mm,</li> <li>- wysokość: 300 - 350 mm,</li> <li>- bateria odporna na wysokie temperatury,</li> <li>- możliwość mocowania do zlewu.</li> </ul> <p>W zestawie niezbędne oprzyrządowanie do zamontowania baterii.</p>	sztuka	1
1.14	Bateria	<p><b>Bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa</b></p> <p>Opis:</p> <p>materiał: stal nierdzewna,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor: inox,</li> <li>- wysokość 200 -250 mm,</li> <li>- możliwość mocowania do zlewu.</li> </ul> <p>W zestawie niezbędne oprzyrządowanie do zamontowania baterii.</p>	sztuka	1
1.15	Krajalnica	<p><b>Krajalnica grawitacyjna</b></p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ostona noża,</li> <li>- przezroczysta ostona podajnika,</li> <li>- ergonomiczny uchwyt,</li> <li>- grubość krojonego pлаstra 0 - 16 mm,</li> <li>- średnica ostrza: 200 -250 mm,</li> <li>- pobór mocy min. 0,11 kW.</li> </ul>	sztuka	1
1.16	Szatkownica elektryczna	<p><b>Szatkownica elektryczna do warzyw</b></p> <p>Opis:</p> <p>materiał m.in.: aluminium, tworzywo,</p>	sztuka	1

		<p>kolor: inox,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- panel sterowania łatwy w obsłudze,</li> <li>- dwa oddzielne otwory do szatkowania małych i dużych kawałków warzyw,</li> <li>- zabezpieczenie zamkające pokrywę z czujnikiem sygnalizującym otwarcie pokrywy - wyłącza urządzenie,</li> <li>- gumowe nóżki dające maszynie stabilność,</li> <li>- prędkość obrotów na minutę min. 300,</li> </ul> <p>W komplecie powinny być tarcze dające różne efekty krojenia.</p> <p>-pobór mocy min. 0,55 kW</p>		
1.17	Patelnia elektryczna	<p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- sztywny stabilny stelaż,</li> <li>- kolor: inox</li> </ul> <p>wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość: 700 mm</li> <li>- szerokość: w przedziale 786 - 790 mm,</li> <li>- temperatura do 300° C,</li> <li>- napięcie 400 V,</li> </ul> <p>- przeznaczenie do smażenia lub duszenia wielu rodzajów potraw,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ręczny przechyt misy,</li> <li>- regulowane nóżki,</li> <li>- płynna regulacja temperatury,</li> </ul> <p>-pobór mocy min. 6,3 kW.</p>	sztuka	1
1.18	Okap przyścienny skośny	<p>Okap przyścienny skośny o wymiarach:</p> <p>Opis:</p> <p>szerokość: 1000 mm, głębokość: 1000 mm, wysokość: 450 mm, Wymiar +/- 10%, Kształt: przyścienny, tryb pracy: wyjewny, materiał: stal nierdzewna, kolor: inox, W zestawie niezbędne oprzyrządowanie do zamontowania okapu (m.in. rynienka ociekowa z zaworem spustowym, rozmiar króćców 200 mm).</p>	sztuka	1

1.19	Lapacz tłuszczu	Łapacz tłuszczu (wymiar dopasowane do wyżej wymienionego okapu przyściennego skośnego wskazanego w pkt. 1.18). Opis: materiał: stal nierdzewna, kolor: inox, W zestawie niezbędne uszczelki, złączki, kolanka, rury min. 2 m o średnicy 200 mm do podłączenia okapu do wentylacji, kotnierze itp.	sztuka	2
1.20	Taboręt gazowy	Opis: materiał: stali nierdzewna kwasoodporne, - taboręt przygotowany do gotowania dużych ilości potraw (50-100 kg), - palnik o mocy min. 6,7 kW, - zawory zabezpieczeniem odciążającym dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, - kurek tzw. „oszczędnego płomienia”, - nożki z regulowaną wysokością, - rurowe przyłącze gazu $\frac{1}{2}$ , - zasilane gazem ziemnym, - W zestawie niezbędne oprzyrządowanie np. przewód w oplocie stalowym do podłączenia gazu minimum 1,5 m, zawór zabezpieczający itp. Kuchnia gazowa min.5 -palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym i grilem	sztuka	1
1.21	Kuchnia gazowa	Opis: Materiał m.in.: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, kolor: inox, - napięcie: 230V, - ilość palników: 5 szt. ( w tym jeden przygotowany do wok), - zasilanie palników: gaz ziemny, - żeliwne ruszty, - regulacja temperatury, - zapalnik elektryczny, - regulowana wysokość nóżek, Piekarnik konwekcyjny: - elektryczny, - regulacja temperatury, - termostat, - oświetlenie piekarnika oraz możliwość ustawienia czasu pieczenia, - górny element grzewczy umożliwiający grilowanie, W zestawie niezbędne oprzyrządowanie np. przewód w oplocie stalowym do podłączenia gazu minimum 1,5 m, zawór zabezpieczający, itp.	sztuka	1
1.22	Bateria ścenna ze spryskiwaczem	Opis: wysokość: 900 -1100 mm, materiał: stal nierdzewna, mosiądz,	sztuka	1

		Bateria musi być odporna na korozję, - bateria jednootwórowa, ze spryskiwaczem oraz oddzielnymi kurkami na wodę cieplą i zimną, - sprężyna stalowa zewnętrzna powłoka antykorozynia, - możliwość regulacji dystansu baterii od ściany.		
1.23	Zestaw: mikser ręczny z kielichem	Mikser ręczny z kielichem  Opis: - moc: min. 0,7 kW, - napięcie: 230 V, - materiał: stal nierdzewna, - zasilanie: elektryczne, - różne możliwości zastosowania tj.: rozdrabnianie, miksuwanie, ucieranie, mieszanie, rozcieśnianie, - podkładki antypoślizgowe, - uchwyt ścienny.	sztuka	2
1.24	Garnek 25 l	Garnek  Opis: -pojemność: 25 l, -materiał: stal nierdzewna, -posiadający nienagrzewające się uchwyty, -przygotowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, -pokrywa do garnka w komplecie, -możliwość mycia w zmywarce.	sztuka	2
1.25	Garnek 32 l	Garnek  Opis: -pojemność: 32 l, -materiał: stal nierdzewna, -posiadający nienagrzewające się uchwyty, -przygotowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, -pokrywa do garnka w komplecie, -możliwość mycia w zmywarce.	sztuka	1
1.26	Garnek 17 l	Garnek  Opis: -pojemność 17 l, -materiał: stal nierdzewna, -posiadający nienagrzewające się uchwyty, -przygotowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, -pokrywa do garnka w komplecie, -możliwość mycia w zmywarce.	sztuka	2
1.27	Zestaw garnków z pokrywami	Zestaw garnków z pokrywkami  Opis: - materiał: stal chromowo-niklowa, - kolor: inox, - szlifowany brzeg i nienagrzewające się uchwyty,	zestaw	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- odpowiednie do kuchni gazowych.</li> </ul> <p>W zestawie 4 garnki z pokrywami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność - 2 litry,</li> <li>- pojemność - 2,5 - 3 litry,</li> <li>- pojemność - 5 litrów,</li> <li>- pojemność - 6 litrów,</li> </ul> <p>1 patelnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność min. 2,5 litra.</li> </ul>	
1.28	Brytfanna	<p>Brytfanna</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: aluminium/stal nierdzewna</li> <li>- wymiary: długość: min. 430, szerokość: min. 310,</li> <li>- dwa ruchome uchwyty,</li> <li>- przeznaczona do piekarnika.</li> </ul>	sztuka 2
1.29	Miska	<p>Miska</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna polerowana,</li> <li>- kolor: inox,</li> <li>- pojemność: 6 l.</li> </ul>	sztuka 4
1.30	Miska	<p>Miska</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna polerowana,</li> <li>- kolor: inox,</li> <li>- pojemność: 3 l.</li> </ul>	sztuka 6
1.31	Wiadro	<p>Wiadro</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- kolor: inox,</li> <li>- pojemność: 10 l.</li> </ul>	sztuka 4
1.32	Cedzak	<p>Cedzak</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- kolor: inox,</li> <li>- pojemność: 5 - 6 l.</li> </ul>	sztuka 1
1.33	Zestaw patelin	<p>Zestaw patelin aluminiowych z powłoką nieprzywierającą potraw.</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-patelnie z aluminium,</li> <li>-wytrzymale i odporne na zarysowania,</li> <li>-możliwość użycia na kuchenkach gazowych, piekarnikach do 180°C,</li> <li>-rownomierne i szybkie nagrzewanie.</li> </ul>	zestaw 2

1.34	Dzbanek 2l	Dzbanek Opis: - pojemność: 2l, - materiał: stal nierdzewna, - kolor: inox.	sztuka	5
1.35	Dzbanek 2l	Dzbanek Opis: - pojemność: 2 l, - materiał: akryl, - kolor: przezroczysty, - temperatura płynu do 80°C.	sztuka	4
1.36	Taca	Taca prostokątna Opis: - długość: 435 mm, - szerokość: 325mm, - wysokość: 15 mm, - materiał: stal nierdzewna, - możliwość mycia w zmywarkach. Wymiar +/-10%.	sztuka	4
1.37	Zestaw desek ze stojkami	Zestaw desek HACCP do krojenia składający się z sześciu kolorów Opis desek: - długość: 450 mm, - szerokość: 300 mm, Wymiar +/-10% - wysokość: 12 -15 mm, - materiał: polietylen, - kształt: prostokąt. Oznaczenie kolorystyczne zgodne z normami HACCP: - deska biała: przeznaczenie -nabiat, - deska czerwona: przeznaczenie- czerwone mięso, - deska zielona: przeznaczenie - warzywa, - deska żółta: przeznaczenie- surowy drób, - deska brązowa: przeznaczenie wędliny i gotowane mięso, - deska niebieska: przeznaczenie -ryby.	zestaw	1

		Stojak na deski do krojenia wykonany ze stali nierdzewnej, który pomieści 6 wyżej wskazanych desek.	
1.38	Pęseta do ości	Pęseta do ości Opis: - materiał stal nierdzewna, - kolor inox, - długość: 150 mm (wymiar +/-10%).	sztuka 1
1.39	Szumówka	Szumówka Opis: - materiał: polerowana stal nierdzewna, - wymiary: długość: 320 -350 mm.	sztuka 2
1.40	Wyciskacz	Wyciskacz do puree Opis: - materiał: stal nierdzewna, - kolor: inox, - długość: 300 -320 mm, - szerokość: 100 -120 mm.	sztuka 1
1.41	Czajnik	Czajnik z gwizdkiem Opis: - pojemność min. 2,5 l, - materiał: stal nierdzewna, - kolor inox.	sztuka 3
1.42	Wózek kelnerski	Wózek kelnerski 3-półkowy Opis -materiał: stal nierdzewna, - minimalny udźwig 50 kg na półkę - 4 obrotowe gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami, - długość: 850 - 900 mm, - szerokość: 540 - 590 mm,	sztuka 1
1.43	Zestaw noży	Zestaw noży do obierania HACCP Opis: - koloryska zgodna ze standardami HACCP tj.: biały, czerwony, zielony, czarny, żółty, niebieski, -materiał: stal walcowata.	zestaw 1
1.44	Zestaw noży	Zestaw noży ze stali nierdzewnej Opis: - noże wykonane z jednego kawałka stali, - uchwyt ze stali z powłoką gumową, - odporne na korozję, - wyprofilowana rękojeść. W zestawie: - widelec do mięsa, - ostrzałka,	zestaw 1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- nóż santoku,</li> <li>- nóż kucharski,</li> <li>- nóż kucharski,</li> <li>- nóż do szynki,</li> <li>- nóż do chleba,</li> <li>- nóż do oddzielania kości,</li> <li>- nóż do obierania.</li> </ul>		
1.45	Taca	<p>Taca chłodząca z pokrywą</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość: 430 mm,</li> <li>- szerokość: 290 mm,</li> <li>- wysokość: 150 mm,</li> <li>- Wymiar +/- 10%.</li> <li>- 5 częściowy zestaw: przeźroczysta pokrywa, podstawa z polistyrenu, taca ze stali nierdzewnej, 2 elementy chłodzące.</li> </ul>	zestaw	4
1.46	Rękawice kuchenne - silikonowe	<p>Rękawice kuchenne -silikonowe</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: silikon,</li> <li>- wytrzymale na wysokie temperatury,</li> <li>- rozmiar uniwersalny.</li> </ul>	sztuka	4
1.47	Rękawice kucharskie	<p>Rękawice kucharskie</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wytrzymale na wysokie temperatury,</li> <li>- materiał: skóra /materiał odporny na ciepło,</li> <li>- rozmiar uniwersalny.</li> </ul>	sztuka	4
1.48	Łyżka deserowa dziecięca	<p>Łyżeczka deserowa dziecięca</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- kolor: inox,</li> <li>- gatunek stali: 18/10,</li> <li>- długość: 120 -135 mm.</li> </ul>	sztuka	30
1.49	Łyżka stołowa klasyczna	<p>Łyżka stołowa</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- kolor: inox,</li> <li>- gatunek stali: 18/10,</li> <li>- długość: 195 mm (wymiar +/- 10%).</li> </ul>	sztuka	30
1.50	Łyżka deserowa klasyczna	<p>Łyżka deserowa klasyczna</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: stal nierdzewna,</li> <li>- kolor: inox,</li> <li>- gatunek stali: 18/10,</li> </ul>	sztuka	30

1.51	<b>Lyżka stołowa dziecięca</b>	- długość: 130 -150 mm. Lyżka stołowa dziecięca Opis: - materiał: stal nierdzewna, - kolor: inox, - gatunek stali: 18/10, - długość: 140 -150 mm.	sztuka	30
1.52	<b>Półmisek</b>	<b>Półmisek owalny</b> Opis: długość: 500 mm, szerokość: 350 mm, Wymiar +/-10%, - materiał: stal nierdzewna, - kolor: inox.	sztuka	4
1.53	<b>Talerz płytki</b>	<b>Talerz płytki</b> Opis: - średnica: 195 mm (wymiar +/-10%), - kolor: biały, - materiał: opal, - odporny na wstrząsy mechaniczne, - odporność termiczna do 135°C, - musi spełniać standardy HACCP.	sztuka	30
1.54	<b>Salaterka</b>	<b>Salaterka sztaplowana</b> Opis: - średnica: 140 -160 mm, - kolor: biały, - materiał: opal, - odporny na wstrząsy mechaniczne, - trwała powierzchnia na wyplówienie/blaknięcie, - odporność termiczna, - musi spełniać standardy HACCP.	sztuka	30
1.55	<b>Kubek</b>	<b>Kubek sztaplowany</b> Opis: - pojemność: 0,25 l - kolor: biały, - materiał: opal, - odporny na wstrząsy mechaniczne, - ochrona przed zadrapaniem, - trwała powierzchnia na wyplówienie/blaknięcie, - odporność termiczna, - spełnia standardy HACCP.	sztuka	30

**Uwaga:**

1. Zaoferowane przez Wykonawcę meble i wyposażenie, w tym sprzęt AGD powinny być fabryczne nowe, nieużywane, w pełni sprawne, bez wad, gotowe do użycia, dopuszczone do obrotu na terenie kraju, odpowiadając wymaganiom Polskich Norm oraz posiadać ocenę zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE, spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz być oryginalnie pakowany przez producenta w opakowania jednostkowe lub zbiorcze.
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania usług towarzyszących dostawie mebli i wyposażenia, w tym sprzętu AGD, takich jak wszelkie prace przygotowawcze, w tym jeżeli zachodzi konieczność - dokonanie niezbędnych wizji i pomiarów, transport, ubezpieczenie, rozmieszczenie, montaż, instalacja i zamontowanie w miejscu, wskazanym przez Zamawiającego oraz Zamawiającego - dotyczy wszystkich elementów mebli, sprzętu i wyposażenia tego wymagających.

Przy sporządzaniu oferty należy kierować się przede wszystkim opisem przedmiotu zamówienia, który jest wiążący dla Wykonawców.

DYREKTOR  
Wydziału Spraw Społecznych  
  
mgr inż. Małgorzata Nowak