

BUDOWLANA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI		
BRANŻA	STADIUM DOKUMENTACJI	NR UMOWY	POZ.UMOWY
INWESTOR	Gmina Trzcianka 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7		
NAZWA INWESTYCJI	Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic Artura Grottgera i ks. Piotra Skargi 64-980 Trzcianka ul. Grottgera, dz. nr 366		
OBIEKT	Obiekty małej architektury – kategoria VIII – inne budowle jedn. ew. 300207_4 Trzcianka, obręb 0001 m. Trzcianka		
TEMAT OPRACOWANIA	PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI		
Spis zawartości projektu na 2 stronie projektu <ul style="list-style-type: none"> - opis do planu zagospodarowania działki - plan zagospodarowania terenu – stan istniejący, skala 1:500 - plan zagospodarowania terenu – zakres rozbiórki, skala 1:500 - plan zagospodarowania terenu – stan projektowany, skala 1:500 - plan zagospodarowania terenu – przekroje utwardzeń, skala 1:50 - oświadczenia projektantów 			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. budownictwa Krzysztof Pisarek specjalność konstrukcyjno-budowlana uprawnienia nr UAN/N/7210/460/87		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. architekt Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz specjalność architektoniczna uprawnienia nr GP.7342/1894/94		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. elektryk Mieczysław Żukowski specjalność instalacyjno-inżynieryjna, instalacje elektryczne, uprawnienia nr GP-7342/1563/91		
	IMIĘ NAZWISKO , SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
Trzcianka listopad 2023 rok			

Opis do projektu zagospodarowania działki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie projektu rewitalizacji zabytkowego parku w rejonie ulic Artura Grottgera i ks. Piotra Skargi w Trzciance oraz usytuowanie urządzeń małej architektury na działce nr 366.

Projektowany zakres rewitalizacji :

- wymiana istniejącego oświetlenia parkowego i linii zasilającej oświetlenie na nowe wraz z rozbudową istniejącego oświetlenia o trzy nowe punkty – wg odrębnego opracowania
- wymiana istniejących ławek parkowych na nowe ławki
- wymiana istniejących koszy na śmieci na nowe kosze
- wykonanie placu o nawierzchni szutrowej (żółty granit) o wymiarach 20m x 20m, na którym będzie usytuowany okolicznościowy pomnik upamiętniający pierwotne przeznaczenie tego miejsca – projekt pomnika według odrębnego opracowania, w obrębie placu projektuje się lokalizację trzech nowych ławek
- demontaż nawierzchni alejek i ścieżek wykonanych z żużla i płytek betonowych wraz z obrzeżami betonowymi
- wykonanie nowych alejek szerokości 3,5 m i ścieżek szerokości 1,5 m o nawierzchni szutrowej wykonanych z żółtego granitu frakcja 0-8 mm, nowe alejki i ścieżki należy wykonać w sposób nie ingerujący w istniejące drzewa
- nie przewiduje się przebudowy pozostałych alejek i ścieżek o nawierzchni gruntowej
- demontaż i rozbiórka istniejących elementów i urządzeń na boisku piłkarskim oraz na placu zabaw

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren płaski, ukształtowany na poziomie 81,5-83,0 m n.p.m., pokryty roślinnością trawiastą i drzewami wysokimi. Znajduje się u zbiegu ulicy Artura Grottgera i ulicy ks. Piotra Skargi w Trzciance. Na terenie działki wykonane jest oświetlenie parkowe, alejki i ścieżki o nawierzchni gruntowej, alejka o nawierzchni żużlowej i ścieżka o nawierzchni z płyt betonowych, przy alejkach i ścieżkach usytuowane są ławki parkowe i kosze na śmieci. W obrębie parku wydzielono teren pod boisko piłkarskie oraz plac zabaw.

Projektowane zagospodarowanie działki

- a) urządzenia budowlane związane z obiektem – projektuje się wymianę istniejącego oświetlenia parkowego oraz jego rozbudowę o kolejne trzy punkty oświetleniowe, w centrum parku projektuje się wykonanie placu o wymiarach 20x20 m, na którym przewidziano miejsce do ustawienia pomnika upamiętniającego to miejsce (projekt pomnika wg. odrębnego opracowania), projektuje się wymianę istniejących ławek parkowych i koszy na śmieci na nowe oraz montaż trzech dodatkowych ławek w obrębie w/w placu z pomnikiem
- b) sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków – nie dotyczy
- c) układ komunikacyjny – wjazd na działkę istniejący,

- d) sposób dostępu do drogi publicznej – działka posiada dostęp do drogi publicznej istniejącej – ulica Artura Grottgera i ulica ks. Piotra Skargi
- e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – projektuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na terenie działki 366 w sposób nie powodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach sąsiednich
- f) uksztalowanie terenu i układ zieleni - projektowane obiekty małej architektury zostaną posadowione na poziomie przylegającego terenu. Teren objęty opracowaniem jest płaski, zagospodarowany zielenią niską i drzewami, nie przewiduje się wykonania nowego nasadzenia w obrębie parku.
- g) projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nowych alejek i ścieżek o nawierzchni szutrowej oraz wymianę urządzeń służących rekreacji. Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009. Montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów obiektów małej architektury w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek. Teren objęty rewitalizacją parku Grottgera wyposażony będzie :

- ławki z oparciem – 26 szt.
- kosze na śmieci – 8 szt.
- słup z oprawami parkowymi – 11 szt.

3. Zestawienie powierzchni – bilans terenu

- | | |
|--|----------------------------|
| a) powierzchnia opracowania | - 51 177,00 m ² |
| b) powierzchnia ogółem | - 51 177,00 m ² |
| c) w tym powierzchnia ścieżek szutrowych | - 2 300,00 m ² |

4. Informacje i dane

- a) rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu – nie dotyczy
- b) planowana inwestycja jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku realizacji robót ziemnych zastosowanie mają przepisy art.31 ust. 1a i ust. 2, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. z późn. zmianami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840).
- c) działka planowanej inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 i 723) i tym samym obszar ten nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego, w tym na osuwanie się mas ziemnych
- d) planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz.1029) i nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na (Dz.U. 2019 poz. 1839).

5. Ochrona przeciwpożarowa – obiekty małej architektury – nie dotyczy

6. Inne dane wynikające ze specyfikacji obiektu

Ławki parkowe przeznaczone są do odpoczynku i do rekreacji

7. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji

- ławki parkowe usytuowano wzdłuż ulicy Piotra Skargi oraz wewnątrz parku, w związku z czym planowana inwestycja nie oddziałuje na pozostałe przyległe obszary, obszar oddziaływania mieści się w granicach działki nr 366, § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 04 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- obiekty małej architektury zlokalizowano na działce zgodnie z przepisami §12, §271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zaliczony jest do zabudowy niskiej zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. i nie będzie powodował zacienienia terenu sąsiednich działek

BUDOWLANA	ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU		
BRANŻA	STADIUM DOKUMENTACJI	NR UMOWY	POZ.UMOWY
INWESTOR	Gmina Trzcianka 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7		
NAZWA INWESTYCJI	Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic Artura Grottgera i ks. Piotra Skargi 64-980 Trzcianka ul. Grottgera, dz. nr 366		
OBIEKT	Obiekty małej architektury – kategoria VIII – inne budowle jedn. ew. 300207_4 Trzcianka, obręb 0001 m. Trzcianka		
TEMAT OPRACOWANIA	ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU		
Spis zawartości projektu <ul style="list-style-type: none"> — opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty — — oświadczenie zarządcy drogi o możliwości – dotyczy drogi krajowej lub wojewódzkiej - karty techniczne urządzeń małej architektury : <ul style="list-style-type: none"> ławka parkowa kosz na śmieci słup parkowy oprawa parkowa - szkic pomnika (wg odrębnego opracowania) - informacja bioz 			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. budownictwa Krzysztof Pisarek specjalność konstrukcyjno-budowlana uprawnienia nr UAN/N/7210/460/87		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. architekt Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz specjalność architektoniczna uprawnienia nr GP.7342/1894/94		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. elektryk Mieczysław Żukowski specjalność instalacyjno-inżynieryjna, instalacje elektryczne, uprawnienia nr GP-7342/1563/91		
	IMIĘ NAZWISKO , SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
Trzcianka listopad 2023 rok			

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA (BIOZ)

Wszelkie prowadzone prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy przystępujący do pracy winni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą i ochronną (sprzęt ochrony osobistej), posiadającą odpowiednie atesty. Pracownicy są również zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujący powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, mieć ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności szkolenie należy przeprowadzać przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych). Na placu budowy powinna znajdować się przenośna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28.III.1972 r (z późn. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, oraz regulowanymi przepisami odrębnymi pod stałym nadzorem.