








DETAL "D" NADPROŻE STALOWE  
ELEMENTY POWYŻEJ 12 CM DŁUGOŚCI

DETAL "C" NADPROŻE STALOWE  
ELEMENTY DO 120 CM DŁUGOŚCI

Architectural floor plan of the 1st floor (I piętro) showing various rooms and construction details. The plan includes a kitchen (68), an oil storage room (69), a book storage room (45), and a large hall (46). It also shows a staircase (137), a lift (217), and a technical room (172). The plan is divided into three construction zones (zakresy) for the 1st floor renovation. Dimensions and room numbers are clearly marked.

LEGENDA :

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
	OTWORY INSTALACYJNE W ŚCIANACH
	OTWORY INSTALACYJNE W STOPACH
	ŚCIANY DO WYBURZENIA
	CZĘŚĆ STROPU DO WYBURZENIA
	SUFIT PODWIESZANY

**UWAGI DO ARKUSZA:**

1. PRZED WYKONANIEM NADPROŻA STAŁOWEGO KAŻDORAZOWO NALEŻY ODKRYĆ ISTNIEJĄCE NADPROŻE I STWIERDZIĆ GŁĘBOKOŚĆ JEGO OPARCIA NA MURZE. WYKONAWCA MA PRAWO POZOSTAWIĆ ISTNIEJĄCE NADPROŻE POSZERZAJĄC OTWÓR PO CZĘŚCI W OBE STRONY OTWORU, ODSTĘPUJĄC W TEN SPOSÓB OD ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO, POD WARUNKIEM, ŻE ZACHOWANE ZOSTANIE MINIMALNE OPARCIE BELKI NADPROŻOWEJ - 8CM PO OBU STRONACH OTWORU W INNYCH PRZYPADKACH BELKĘ NALEŻY WYKONAĆ WG SZCZEGÓŁU NADPROŻA STAŁOWEGO "C", LUB "D" ZACHOWUJĄC GEOMETRIĘ OTWORU ZGODNĄ Z PROJEKTEM
2. WYKONUJĄC NADPROŻE STAŁOWE NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ ŚCIŚLE DO NŚTĘPUJĄCEJ TECHNOLOGII ROBÓT:
  - A. PAS STROPU WZDŁUŻ NADPROŻA PODEPRZEC STEMPLAMI.
  - B. WYKUC BRUZYDY POD OBSADZENIE KSZTAŁTOWNIKÓW STAŁOWYCH
  - C. PRZYGOTOWAĆ ELEMENTY STAŁOWE PRZEZ PRZEWIERCENIE OTWORÓW DO SKRĘCENIA BELEK MIĘDZY SOBĄ - CO NAJMNIEJ TRZY OTWORY NA DŁUGOŚCI ALE NIE MNIEJ NIŻ CO 50CM.
  - D. OWIŃAĆ ELEMENTY STAŁOWE SIATKĄ I OSADZIĆ W PRZYGOTOWANYCH BRUZDACH.
  - E. ZAKLINOWAĆ KĄTOWNIKI W ŚCIANIE KLINAMI DREWNIANYMI Z TWARDEGO DREWNA, SKRĘĆIĆ KĄTOWNIKI SRUBAMI SPINAJĄCYMI.
  - F. UZUPEŁNIĆ UBYTKI ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, EYKONAC OBRTUŻTKĘ POD TYNK WYKAŃCAJĄCĄ
3. PRZED ROZBIÓRKĄ ŚCIAN O GRUBOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 12CM, WYKONAĆ ODKRYWKĘ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STROPU W CELU UPewnIENIA SIĘ CO DO PRAWDLIWOŚCI ZAŁOŻEN PROJEKTU W PODPARCIU ELEMENTÓW STROPOWYCH. KAŻDĄ WĄTLPIWĄ SYTUACJĘ NALEŻY ZGLASZAĆ DO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O ROZSTRZYGNIECIE WĄTLPIWOŚCI.


## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH NZDPROŻY

CEOWNIK 200 - 120 CM - 12 SZT.  
CEOWNIK 240 - 150 CM - 2 SZT.  
CEOWNIK 240 - 230 CM - 8 SZT.

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NADPROŻOWYCH ŚCIAN

ETAP VI  
NADPROŻE DLA ŚCIANY GR 12 CM, DŁ 120 CM - 3 SZT.  
NADPROŻE DLA ŚCIANY GR 18 CM, DŁ 180 CM - 13 SZT.

ORIENTACJA :



LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

PB : xx : xx

nr rysunku

kod branży

faza projektu

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo  
ul. Ogrodowa 6  
80-180 Jankowo Gdański

**MONOLIT**  
**BUDOWNICTWO**

Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Inwestycja: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im.Ireny Sendlerow w Nowym Dworze Gdańskim - I etap przebudowy

Adres: ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gd., działki nr 123/1  
123/2; 123/3, obręb: 4.0004,  
jednostka ewidencyjna: Nowy Dwór Gdański

Przedmiot: Plansza rozbiórek i prac odtworzeniowych  
PARTER - ETAP VI

Spec.: Konstrukcja		Faza: Projekt Wykonawczy
Konstrukcja: inż. Damian Kowalski Opracował: mgr inż. arch. Maria Landowska Projektowała: mgr inż. arch. Alina Putkamer- Jabiecka Sprawdziła:		Nr uprawnień: upr. 6149/Gd/94 upr. 6149/Gd/94
Podpis:		Podpis:

Data opracowania: 12/2015	Skala:	Numer rysunku:	Nr strony
Data trzeciej edycji: 09/2022	1:100	PW : K : 11	

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w jakiegokolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z. 1994 R.)