

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonywanie remontu dachu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Niedzwicy Dużej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Krótka 4, 24-220 Niedzwica Duża  
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH  
ADRES INWESTORA : ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce  
KODY CPV : 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów; 45442100-8 Roboty malarskie  
: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia; 4541000-4 Tynkowanie; 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych; 45261420-4 Uszczelnianie dachów. Obróbki blacharskie.  
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Niedzwica Duża</b>				
1	STWiOR nr d.1 1	<b>KNR 0-17 2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 0.55*(0.42*2+1.16*2) 0.65*(0.88*4) 0.5*(0.88*2+0.42*2) (1.25+0.4)/2*(0.42*2+1.95*2) 0.55*(0.42*2+2.87*2) (0.65+1.25)/2*(1.42*2+0.42*2) 0.55*(0.42*2+0.9*2) (1.25+0.4)/2*(0.42*2+1.95*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.738 2.288 1.300 3.911 3.619 3.496 1.452 3.911	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.715</b>
2	STWiOR nr d.1 1	<b>KNR 0-17 2608-03</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.715	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.715</b>
3	STWiOR nr d.1 1	<b>KNR-W 4-01 0735-10</b>	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.715	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.715</b>
4	STWiOR nr d.1 1	<b>KNR-W 4-01 0735-09</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
5	STWiOR nr d.1 1	<b>KNR-W 4-01 0203-13</b>	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 0.4+0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
6	STWiOR nr d.1 1	<b>KNR 4-01 1204-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.715	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.715</b>
7	STWiOR nr d.1 1	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.5	m m	 1.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
8	STWiOR nr d.1 1	<b>KNR 4-01 1212-04</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (2*2+0.5*2)*0.03+(1.2*2+0.55*2)*0.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.255	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.255</b>
9	STWiOR nr d.1 1	<b>KNR-W 4-01 0324-02 analogia</b>	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł lecz krata łączna z siatki stalowej ocynkowanej w listwie z blachy - demontowalne 4*2+2*2+7*2+3*2+5*2+9*2+7*2	szt. szt.	 74.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
10	STWiOR nr d.1 1	<b>KNR-W 2-02 0514-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.25*(1.35*2+0.55*2) 0.25*(1.02*4) 0.25*(1.02*2+0.55*2) 0.25*(2.05*2+0.55*2) 0.25*(3.05*2+0.55*2) 0.25*(1.6*2+0.55*2) 0.25*(1.02*2+0.55*2) 0.25*(2.05*2+0.55*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.950 1.020 0.785 1.300 1.800 1.075 0.785 1.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.015</b>
11	STWiOR nr d.1 1	<b>KNR-W 4-01 0519-01</b>	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 1.35*0.55 1.02*1.02 1.05*0.55 2.05*0.55 3.05*0.55 1.6*0.55 1.02*0.55 2.05*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.743 1.040 0.578 1.128 1.678 0.880 0.561 1.128	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.736</b>
12	STWiOR nr d.1 1	<b>kalk. własna</b>	Silikonowanie połączeń ściani i obróbki blacharskiej (1.35*2+0.55*2) (1.02*4) (1.02*2+0.55*2) (2.05*2+0.55*2)	m m m m	 3.800 4.080 3.140 5.200	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			(3.05*2+0.55*2)	m	7.200	
			(1.6*2+0.55*2)	m	4.300	
			(1.02*2+0.55*2)	m	3.140	
			(2.05*2+0.55*2)	m	5.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.060</b>
13	STWiOR nr	<b>KNR-W 4-</b>	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.1	1	<b>01 0433-02</b>	8	szt.	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>