



Giżycko, 20 lipca 2020r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
NR POSTĘPOWANIA: 45/2020**

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku, działając zgodnie z art. 38 ust. 4, ust. 4 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę radiotelefonów przenośnych, stacjonarnych, przewoźnych wraz z ukompletowaniem, programatorami i antenami do nich na rzecz 24. WOG w Giżycko, post. 45/2020, dokonuje:

I. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE ROZDZIAŁU III:

1. Punkt 3.6. e)

Jest:

e) radiotelefony przenośne muszą być wyposażone w kolorowy wyświetlacz wskazujący poziom naładowania akumulatora w sposób graficzny oraz określony procentowo (dopuszcza się odczytanie tej wartości z menu rtf.).

Zmienia się na:

e) radiotelefony przenośne muszą być wyposażone w kolorowy wyświetlacz wskazujący poziom naładowania akumulatora w sposób graficzny oraz procentowy (dopuszcza się odczytanie tej wartości z menu radiotelefonu) **lub** **każdą funkcję oddzielnie** tzn. tylko graficznie albo procentowo;

2. Punkt 3.9.1. e)

Jest:

e) oryginalny posiadający w tylnej części uchwyt na klips z wbudowanym zabezpieczeniem;

Zmienia się na:

e) akumulator posiadający w tylnej części uchwyt na klips z wbudowanym zabezpieczeniem, a w przypadku konstrukcyjnego przystosowania radiotelefonu i zamontowania klipsa do konstrukcji obudowy mocowanie klipsa do akumulatora nie jest wymagane;

3. Punkt 4.4.

Jest:

4.4. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośniejszej fonii w hałaśliwym otoczeniu;

Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. wymogu poprzez zagwarantowanie razem podpunktów a, b, c:

- a) **Funkcję automatycznego dostosowania czułości toru** mikrofonowego do natężenia otaczającego hałasu oraz automatycznej regulacji głośności w hałaśliwym otoczeniu. Zamawiający wymaga również aby użytkownik miał możliwość włączania i wyłączania ww. opisanych funkcji.
- b) **Funkcja inteligentnego dźwięku** automatycznie dostosowująca głośność radiotelefonu do poziomu hałasu w danym miejscu (tor odbiornika radiotelefonu), zwalniająca użytkownika sprzętu z konieczności regulowania poziomu głośności odbiornika radiotelefonu, tak by dostosować głośność do poziomu głośności otaczającego go środowiska. Wymaganie dotyczy pracy w trybie cyfrowym
- c) **Funkcja eliminacji szumu tła** (tor nadajnika radiotelefonu) która automatycznie dostosowuje wzmacnienie toru mikrofonowego radiotelefonu, dodatkowo wykorzystując zaawansowaną technologię przetwarzania dźwięku, tak by głos korespondenta był zawsze wyraźny

i rozumiały a hałas otoczenia wytłumiony. Wymaganie dotyczy pracy w trybie cyfrowym

Zmienia się na:

4.4. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośniejszej fonii w hałaśliwym otoczeniu;

Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. wymogu poprzez zagwarantowanie razem lub osobno podpunktów a, b, c:

- a) **Funkcję automatycznego dostosowania czułości toru** mikrofonowego do natężenia otaczającego hałasu oraz automatycznej regulacji głośności w hałaśliwym otoczeniu. Zamawiający wymaga również aby użytkownik miał możliwość włączania i wyłączania ww. opisanych funkcji.
- b) **Funkcja inteligentnego dźwięku** automatycznie dostosowująca głośność radiotelefonu do poziomu hałasu w danym miejscu (tor odbiornika radiotelefonu), zwalniająca użytkownika sprzętu z konieczności regulowania poziomu głośności odbiornika radiotelefonu, tak by dostosować głośność do poziomu głośności otaczającego go środowiska. Wymaganie dotyczy pracy w trybie cyfrowym
- c) **Funkcja eliminacji szumu tła** (tor nadajnika radiotelefonu) która automatycznie dostosowuje wzmocnienie toru mikrofonowego radiotelefonu, dodatkowo wykorzystując zaawansowaną technologię przetwarzania dźwięku, tak by głos korespondenta był zawsze wyraźny i rozumiały a hałas otoczenia wytłumiony. Wymaganie dotyczy pracy w trybie cyfrowym

4.4.1. Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu wskazanego w pkt 4.4. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośniejszej fonii w hałaśliwym otoczeniu, poprzez zastosowanie również innych technologii zapewniających żądany w tym zakresie efekt funkcjonalny.

4. Punkt 4.10.

Jest:

4.10. Wszystkie elementy zamówienia jak radiotelefony, zasilacz sieciowy, ładowarki, anteny, fidery, akumulatory oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk, etykietę

niezmywalną, tłoczenie, grawerowanie w celu prawidłowej identyfikacji z kartami katalogowymi elementów sprzedaży. Karty katalogowe (zawierające pełne parametry techniczne) ww. elementów **złożone nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem podpisania umowy.**

Zmienia się na:

4.10. Znakowanie i opis produktów.

4.10.1. Wszystkie elementy zamówienia takie jak:

- a) radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy)
- b) antena szerokopasmowa dla radiotelefonu w wersji przewoźnej i stacjonarnej;
- c) mikrofonogłośnik;
- d) ładowarka jedno stanowiskowa wraz z zasilaczem dla wersji;
- e) akumulatory Li-Ion;
- f) mikrofon (z klawiaturą DTMF);
- g) głośnik zewnętrzny o ile nie jest zintegrowany z blokiem nad.-odbiorczym;
- h) przetwornica 24/12V;
- i) mikrofon biurkowy;
- j) zasilacz 230 V 50 Hz;
- k) zestaw do programowania radiotelefonów w wersji przenośnej, przewoźnej i stacjonarnej.

Oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk, etykietę niezmywalną, tłoczenie, grawerowanie itp. w celu prawidłowej identyfikacji z kartami katalogowymi elementów sprzedaży.

4.10.2. Elementy takie jak:

- a) fider z nadrukiem (opisem) trwałym;
- b) okablowanie (interfejs) do podłączenia programowanych radiostacji do komputera poprzez port mini USB.

Oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk (opis) itp, w celu prawidłowej identyfikacji z kartami katalogowymi elementów sprzedaży.

4.10.3. Karty katalogowe (zawierające pełne parametry techniczne, budowę i zastosowanie) ww. elementów **złożone nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem podpisania umowy.**

5. Punkt 5.5.

Jest:

- 5.5. Radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy) wraz ukończeniem w wersjach - przenośnej, stacjonarnej oraz przewoźnej jaki oferuje Wykonawca w całości zamówienia musi być tego samego producenta, stanowić ten sam model dla wersji przenośnej w całym zamówieniu oraz ten sam model dla wersji stacjonarnej i przewoźnej w całym zamówieniu w odniesieniu do punktu 2; tabela nr 1 – punkt 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., tabela nr 2 - punkt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., tabela nr 3, 4- punkt 1.1., 1.3., 1.4.,

Zmienia się na:

- 5.5. Radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy) wraz ukończeniem w wersjach przenośnej, stacjonarnej, przewoźnej jaki oferuje Wykonawca w całości zamówienia musi być tego samego producenta, stanowić ten sam model dla wersji przenośnej w całym zamówieniu oraz ten sam model dla wersji stacjonarnej i przewoźnej w całym zamówieniu w odniesieniu do punktu 2; tabela nr 1 – punkt 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., tabela nr 2 - punkt 1.1., 1.3., 1.4., tabela nr 3, 4- punkt 1.1., 1.3., 1.4.,

Dla nie wymienionego powyżej w punkcie 5.5. osprzętu z tabeli 2,3,4 dotyczącego radiotelefonów przewoźnych i stacjonarnych dopuszcza się innego producenta, jednocześnie wskazany osprzęt musi stanowić ten sam model w całości zamówienia z zabezpieczeniem parametrów technicznych ujętych w OPZ dla danego asortymentu.

II. MODYFIKACJA ROZDZIAŁU XIII I XIV SIWZ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

1. Rozdział XIII punkt 12:

Jest:

„OFERTA W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 45/2020

Dostawa radiotelefonów przenośnych, stacjonarnych, przewoźnych
wraz z ukompletowaniem, programatorami
i antenami do nich na rzecz 24. WOG w Giżycku
nie otwierać do dnia 24.07.2020r. do godz. 08:30”

Zmienia się na:

**„OFERTA W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 45/2020
Dostawa radiotelefonów przenośnych, stacjonarnych, przewoźnych
wraz z ukompletowaniem, programatorami
i antenami do nich na rzecz 24. WOG w Giżycku
nie otwierać do dnia **31.07.2020r.** do godz. 08:30”**

2. Rozdział XIV:
a) Punkt 1:

Jest:

„ 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 24.07.2020r., do godz. 08:00 na adres Zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **w kancelarii jawnej Zamawiającego – budynek nr 5, pokój 108.**

Uwaga: Kancelaria jawna Zamawiającego znajduje się na terenie 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę osobiście należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. **Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas zarejestrowania oferty w kancelarii jawnej Zamawiającego.”**

Zmienia się na:

1. Oferty należy przesłać/składać do dnia **31.07.2020r., do godz. 08:00** na adres Zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **w kancelarii jawnej Zamawiającego – budynek nr 5, pokój 108.**

Uwaga: Kancelaria jawna Zamawiającego znajduje się na terenie 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę osobiście należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. **Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas zarejestrowania oferty w kancelarii jawnej Zamawiającego.**

- b) Punkt 3:

Jest:

„3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.07.2020r. o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego.”

Zmienia się na:

„3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **31.07.2020r.** o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego.”

III. MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR. 7 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE:

1. Punkt 3.6. e)

Jest:

e) radiotelefony przenośne muszą być wyposażone w kolorowy wyświetlacz wskazujący poziom naładowania akumulatora w sposób graficzny oraz określony procentowo (dopuszcza się odczytanie tej wartości z menu rtf.).

Zmienia się na:

e) radiotelefony przenośne muszą być wyposażone w kolorowy wyświetlacz wskazujący poziom naładowania akumulatora w sposób graficzny oraz procentowy (dopuszcza się odczytanie tej wartości z menu radiotelefonu) **lub każdą funkcję oddzielnie** tzn. tylko graficznie albo procentowo;

2. Punkt 3.9.1. e)

Jest:

e) oryginalny posiadający w tylnej części uchwyt na klips z wbudowanym zabezpieczeniem;

Zmienia się na:

e) akumulator posiadający w tylnej części uchwyt na klips z wbudowanym zabezpieczeniem, a w przypadku konstrukcyjnego przystosowania radiotelefonu i zamontowania klipsa do konstrukcji obudowy mocowanie klipsa do akumulatora nie jest wymagane;

3. Punkt 4.4.

Jest:

4.4. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośniejszej fonii w hałaśliwym otoczeniu;

Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. wymogu poprzez zagwarantowanie razem podpunktów a, b, c:

- a) **Funkcję automatycznego dostosowania czułości toru** mikrofonowego do natężenia otaczającego hałasu oraz automatycznej regulacji głośności w hałaśliwym otoczeniu. Zamawiający wymaga również aby użytkownik miał możliwość włączania i wyłączania ww. opisanych funkcji.
- b) **Funkcja inteligentnego dźwięku** automatycznie dostosowująca głośność radiotelefonu do poziomu hałasu w danym miejscu (tor odbiornika radiotelefonu), zwalniająca użytkownika sprzętu z konieczności regulowania poziomu głośności odbiornika radiotelefonu, tak by dostosować głośność do poziomu głośności otaczającego go środowiska. Wymaganie dotyczy pracy w trybie cyfrowym
- c) **Funkcja eliminacji szumu tła** (tor nadajnika radiotelefonu) która automatycznie dostosowuje wzmocnienie toru mikrofonowego radiotelefonu, dodatkowo wykorzystując zaawansowaną technologię przetwarzania dźwięku, tak by głos korespondenta był zawsze wyraźny i zrozumiały a hałas otoczenia wytłumiony. Wymaganie dotyczy pracy w trybie cyfrowym

Zmienia się na:

4.4. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośniejszej fonii w hałaśliwym otoczeniu;

Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. wymogu poprzez zagwarantowanie razem lub osobno podpunktów a, b, c:

- a) **Funkcję automatycznego dostosowania czułości toru** mikrofonowego do natężenia otaczającego hałasu oraz automatycznej regulacji głośności w hałaśliwym otoczeniu. Zamawiający wymaga również aby użytkownik miał możliwość włączania i wyłączania ww. opisanych funkcji.

- b) **Funkcja inteligentnego dźwięku** automatycznie dostosowująca głośność radiotelefonu do poziomu hałasu w danym miejscu (tor odbiornika radiotelefonu), zwalniająca użytkownika sprzętu z konieczności regulowania poziomu głośności odbiornika radiotelefonu, tak by dostosować głośność do poziomu głośności otaczającego go środowiska. Wymaganie dotyczy pracy w trybie cyfrowym
- c) **Funkcja eliminacji szumu tła** (tor nadajnika radiotelefonu) która automatycznie dostosowuje wzmacnienie toru mikrofonowego radiotelefonu, dodatkowo wykorzystując zaawansowaną technologię przetwarzania dźwięku, tak by głos korespondenta był zawsze wyraźny i zrozumiały a hałas otoczenia wytłumiony. Wymaganie dotyczy pracy w trybie cyfrowym

4.4.1. Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu wskazanego w pkt 4.4. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii w hałaśliwym otoczeniu, poprzez zastosowanie również innych technologii zapewniających żądany w tym zakresie efekt funkcjonalny.

4. Punkt 4.10.

Jest:

4.10. Wszystkie elementy zamówienia jak radiotelefony, zasilacz sieciowy, ładowarki, anteny, fidery, akumulatory oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk, etykietę niezmywalną, tłoczenie, grawerowanie w celu prawidłowej identyfikacji z kartami katalogowymi elementów sprzedaży. Karty katalogowe (zawierające pełne parametry techniczne) ww. elementów **złożone nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem podpisania umowy.**

Zmienia się na:

4.10. Znakowanie i opis produktów.

4.10.1. Wszystkie elementy zamówienia takie jak:

- a) radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy)
- b) antena szerokopasmowa dla radiotelefonu w wersji przenośnej i stacjonarnej;
- c) mikrofonogłośnik;
- d) ładowarka jednostanowiskowa wraz z zasilaczem dla wersji;

- e) akumulatory Li-Ion;
- f) mikrofon (z klawiaturą DTMF);
- g) głośnik zewnętrzny o ile nie jest zintegrowany z blokiem nad.-odbiorczym;
- h) przetwornica 24/12V;
- i) mikrofon biurkowy
- j) zasilacz 230 V 50 Hz;
- k) zestaw do programowania radiotelefonów w wersji przenośnej, przewoźnej i stacjonarnej.

Oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk, etykietę niezmywalną, tłoczenie, grawerowanie itp. w celu prawidłowej identyfikacji z kartami katalogowymi elementów sprzedaży.

4.10.2. Elementy takie jak:

- a) fider z nadrukiem (opisem) trwałym;
- b) okablowanie (interfejs) do podłączenia programowanych radiostacji do komputera poprzez port mini USB.

Oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk (opis) itp, w celu prawidłowej identyfikacji z kartami katalogowymi elementów sprzedaży.

4.10.3. Karty katalogowe (zawierające pełne parametry techniczne, budowę i zastosowanie) ww. elementów **złożone nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem podpisania umowy.**

5. Punkt 5.5.

Jest:

- 5.5. Radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy) wraz ukończeniem w wersjach - przenośnej, stacjonarnej oraz przewoźnej jaki zaoferuje Wykonawca w całości zamówienia musi być tego samego producenta, stanowić ten sam model dla wersji przenośnej w całym zamówieniu oraz ten sam model dla wersji stacjonarnej i przewoźnej w całym zamówieniu w odniesieniu do punktu 2;
- tabela nr 1 – punkt 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8.,
tabela nr 2 - punkt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,
tabela nr 3, 4- punkt 1.1., 1.3., 1.4.,

Zmienia się na:

5.5. Radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy) wraz ukończeniem w wersjach przenośnej, stacjonarnej, przewoźnej jaki oferuje Wykonawca w całości zamówienia musi być tego samego producenta, stanowić ten sam model dla wersji przenośnej w całym zamówieniu oraz ten sam model dla wersji stacjonarnej i przewoźnej w całym zamówieniu w odniesieniu do punktu 2; tabela nr 1 – punkt 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., tabela nr 2 - punkt 1.1., 1.3., 1.4., tabela nr 3, 4- punkt 1.1., 1.3., 1.4.,

Dla nie wymienionego powyżej w punkcie 5.5. osprzętu z tabeli 2,3,4 dotyczącego radiotelefonów przewoźnych i stacjonarnych dopuszcza się innego producenta, jednocześnie wskazany osprzęt musi stanowić ten sam model w całości zamówienia z zabezpieczeniem parametrów technicznych ujętych w OPZ dla danego asortymentu.

W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający załącza Opis przedmiotu zamówienia- po modyfikacji (zał. nr 7 do SIWZ) do pobrania jako oddzielny plik na stronie platformy zakupowej.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia **31.07.2020 r., do godz. 08:00.**

KOMENDANT

(-) płk Jarosław JASTRZĘBOWSKI