

PGK KOSZALIN  
REGIONALNY ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW SIANÓW

---

**ZABUDOWY MEBLOWE**

PGK KOSZALIN  
REGIONALNY ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW SIANÓW

---

**GABINET I**

GABINET I

WIZUALIZACJA POMIESZCZENIA



GABINET I

ZABUDOWY MEBLOWE

SZAFY AKTOWE + SZAFKA ODZIEŻOWA

OPIS I MATERIAŁY

KORPUSY MODUŁÓW

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

FRONTY, COKOŁY, WIENIEC  
ZAMYKAJĄCY MODUŁ

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

TYŁ ZABUDOWY Z PŁYTY HDF W  
KOLORZE ZBLIŻONYM DO  
KORPUSU LUB BIAŁYM

NALEŻY STOSOWAĆ ZAWIASY ZE  
SPOWALNIACZEM DOMYKANIA

KAŻDY MODUŁ WYPOSAŻONY W  
ZAMEK, TYP KLUCZA WSPÓLNY  
DLA DANEGO POMIESZCZENIA

UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE PIONOWYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI


NP. SCHWINN 2576

DRAŻEK W SEKCJI UBRANIOWEJ  
CHROMOWANY, OKRĄGŁY


FASADA



WNĘTRZE



BOK



NÓŻKI ZABUDOWY  
ZAKRYTE COKOŁEM WSPÓLNYM DLA  
WSZYSTKICH MODUŁÓW

Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET I

ZABUDOWY MEBLOWE

BIURKO

OPIS I MATERIAŁY

WEWNĘTRZNA OBUDOWA BIURKA


PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

ZEWNĘTRZNA OBUDOWA BIURKA  
I BLAT

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE  
OKLEJONE OBRZEŻEM  
DEDYKOWANYM DLA PŁYTY  
POGRUBIANEJ, OBRZEŻE W  
KOLORZE SWISSKRONO KASZTAN  
BIAŁY D4419 OV

MIN. JEDEN OTWÓR NA KABLE  
WRAZ Z OSŁONĄ OTWORU W  
KOLORZE CZARNY MAT  
UMIĘJSCOWIENIE OTWORU DO  
KONSULTACJI Z ZAMAWIAJACYM



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET I

ZABUDOWY MEBLOWE

KONTENEREK BIUROWY

OPIS I MATERIAŁY

KORPUS I FRONTY

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL


SZUFLADY W KONSTRUKCJI  
SKRZYNKOWEJ, WYPOSAŻONE W  
PROWADNICE Z SYSTEMEM  
SPOWALNIANIA ZAMYKANIA

SYSTEM ZAMKA CENTRALNEGO  
DLA SZUFLAD W KONTENERKU  
TYP KLUCZA IDENTYCZNY JAK W  
ZABUDOWIE BIUROWEJ

UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE POZIOMYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI

NP. SCHWINN 2576

WSZYSTKIE WIDOCZNE  
KRAWĘDZIE KONTENERKA  
OKLEJONE OBRZEŻEM  
DEDYKOWANYM DO PŁYTY



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET I

ZABUDOWY MEBLOWE

KOMODA

OPIS I MATERIAŁY

KORPUS WEWNĘTRZNY

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA, BLAT,  
FRONTY, COKÓŁ

PŁYTA 18/36MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV


UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE POZIOMYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI

NP. SCHWINN 2576

WSZYSTKIE WIDOCZNE  
KRAWĘDZIE KOMODY OKLEJANE  
OBRZEŻEM DEDYKOWANYM DO  
PŁYTY

TYŁ ZABUDOWY Z PŁYTY HDF W  
ODCIENIU ZBLIŻONYM DO  
KORPUSU LUB BIAŁYM

OPCJONALNIE SYSTEM ZAMKA W  
KAŻDYM MODULE



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET I

ZABUDOWY MEBLOWE

PÓŁKA ŚCIENNA

OPIS I MATERIAŁY

PŁYTA ŚCIENNA



PŁYTA 18MM SWISSKRONO POIEL  
U112 VL

PÓŁKI

PŁYTA 36 MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

MOCOWANIE DO ŚCIANY UKRYTE  
POD PÓŁKAMI

PÓŁKI MOCOWANE NA  
NIEWIDOCZNYCH RAMIONACH



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości



PGK KOSZALIN  
REGIONALNY ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW SIANÓW

---

**GABINET II**

GABINET II

WIZUALIZACJA POMIESZCZENIA



GABINET II

ZABUDOWY MEBLOWE

SZAFA ODZIEŻOWA

OPIS I MATERIAŁY

KORPUSY MODUŁÓW

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

FRONTY, COKOŁY, WIENIEC  
ZAMYKAJĄCY MODUŁ

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

TYŁ ZABUDOWY Z PŁYTY HDF W  
KOLORZE ZBLIŻONYM DO  
KORPUSU LUB BIAŁYM

NALEŻY STOSOWAĆ ZAWIASY ZE  
SPOWALNIACZEM DOMYKANIA


KAŻDY MODUŁ WYPOSAŻONY W  
ZAMEK, TYP KLUCZA WSPÓLNY  
DLA DANEGO POMIESZCZENIA

UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE PIONOWYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI


NP. SCHWINN 2576

DRAŻEK W SEKCJI UBRANIOWEJ  
CHROMOWANY, OKRĄGŁY


FASADA



WNĘTRZE



BOK



NÓŻKI ZABUDOWY  
ZAKRYTE COKOŁEM WSPÓLNYM DLA  
WSZYSTKICH MODUŁÓW

Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET II

ZABUDOWY MEBLOWE

SZAFKA AKTOWA

OPIS I MATERIAŁY

KORPUSY MODUŁÓW

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

FRONTY, COKOŁY, WIENIEC  
ZAMYKAJĄCY MODUŁ

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

TYŁ ZABUDOWY Z PŁYTY HDF W  
KOLORZE ZBLIŻONYM DO  
KORPUSU LUB BIAŁYM

NALEŻY STOSOWAĆ ZAWIASY ZE  
SPOWALNIACZEM DOMYKANIA


KAŻDY MODUŁ WYPOSAŻONY W  
ZAMEK, TYP KLUCZA WSPÓLNY  
DLA DANEGO POMIESZCZENIA

UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE PIONOWYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI


NP. SCHWINN 2576

DRAŻEK W SEKCJI UBRANIOWEJ  
CHROMOWANY, OKRĄGŁY


FASADA



WNĘTRZE



BOK



NÓŻKI ZABUDOWY  
ZAKRYTE COKOŁEM WSPÓLNYM DLA  
WSZYSTKICH MODUŁÓW

Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET II

ZABUDOWY MEBLOWE

2 X BIURKO

OPIS I MATERIAŁY

WEWNĘTRZNA OBUDOWA BIURKA

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

ZEWNĘTRZNA OBUDOWA BIURKA  
I BLAT


PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE  
OKLEJONE OBRZEŻEM  
DEDYKOWANYM DLA PŁYTY  
POGRUBIANEJ, OBRZEŻE W  
KOLORZE xxx


MIN. JEDEN OTWÓR NA KABLE  
WRAZ Z OSŁONĄ OTWORU W  
KOLORZE CZARNY MAT  
UMIĘJSCOWIENIE OTWORU DO  
KONSULTACJI Z ZAMAWIAJACYM



BOK



BOK - PRZEKRÓJ



PRZÓD

Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET II

ZABUDOWY MEBLOWE

2 X KONTENEREK BIUROWY

OPIS I MATERIAŁY

KORPUS I FRONTY

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL


SZUFLADY W KONSTRUKCJI  
SKRZYNKOWEJ, WYPOSAŻONE W  
PROWADNICE Z SYSTEMEM  
SPOWALNIANIA ZAMYKANIA

SYSTEM ZAMKA CENTRALNEGO  
DLA SZUFLAD W KONTENERKU  
TYP KLUCZA IDENTYCZNY JAK W  
ZABUDOWIE BIUROWEJ

UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE POZIOMYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI

NP. SCHWINN 2576

WSZYSTKIE WIDOCZNE  
KRAWĘDZIE KONTENERKA  
OKLEJONE OBRZEŻEM  
DEDYKOWANYM DO PŁYTY



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET II

ZABUDOWY MEBLOWE

PÓŁKA ŚCIENNA

OPIS I MATERIAŁY

PŁYTA ŚCIENNA


PŁYTA 18MM SWISSKRONO POIEL  
U112 VL

PÓŁKI

PŁYTA 36 MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

MOCOWANIE DO ŚCIANY UKRYTE  
POD PÓŁKAMI

PÓŁKI MOCOWANE NA  
NIEWIDOCZNYCH RAMIONACH



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET II

ZABUDOWY MEBLOWE

2 X LISTWY ODBOJOWE

OPIS I MATERIAŁY

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

PROJEKT UKAZUJE KOMPLET  
DWÓCH LISTEW NA JEDNĄ  
STRONĘ BIURKA

LISTWY PRZYKRĘCANE LUB  
KLEJONE DO ŚCIANY -  
TECHNOLOGIĘ MONTAŻU  
OKREŚLA WYKONAWCA

WYSOKOŚĆ MONTAŻU LISTEW  
DOSTOSOWAĆ WZGLĘDEM  
KRZESEŁ BIUROWYCH

WYMIAR LISTWY PRZY  
ZABUDOWIE Z SEGREGATORAMI  
DO KOREKTY PODCZAS MONTAŻU



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości



PGK KOSZALIN  
REGIONALNY ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW SIANÓW

---

**GABINET III**

GABINET III

WIZUALIZACJA POMIESZCZENIA



GABINET III

WIZUALIZACJA POMIESZCZENIA



# GABINET III

## ZABUDOWY MEBLOWE

### SZAF AKTOWA I ODZIEŻOWA

#### OPIS I MATERIAŁY

##### KORPUSY MODUŁÓW

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

FRONTY, COKOŁY, WIENIEC  
ZAMYKAJĄCY MODUŁ

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

TYŁ ZABUDOWY Z PŁYTY HDF W  
KOLORZE ZBLIŻONYM DO  
KORPUSU LUB BIAŁYM


NALEŻY STOSOWAĆ ZAWIASY ZE  
SPOWALNIACZEM DOMYKANIA

KAŻDY MODUŁ WYPOSAŻONY W  
ZAMEK, TYP KLUCZA WSPÓLNY  
DLA DANEGO POMIESZCZENIA

UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE PIONOWYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI

NP. SCHWINN 2576

DRAŻEK W SEKCJI UBRANIOWEJ  
CHROMOWANY, OKRĄGŁY



NÓŻKI ZABUDOWY  
ZAKRYTE COKOŁEM WSPÓLNYM DLA  
WSZYSTKICH MODUŁÓW

Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweyfikować w rzeczywistości

GABINET III

ZABUDOWY MEBLOWE

BIURKO

OPIS I MATERIAŁY

WEWNĘTRZNA OBUDOWA BIURKA

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

ZEWNĘTRZNA OBUDOWA BIURKA  
I BLAT


PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE  
OKLEJONE OBRZEŻEM  
DEDYKOWANYM DLA PŁYTY  
POGRUBIANEJ, OBRZEŻE W  
KOLORZE SWISSKRONO KASZTAN  
BIAŁY D4419 OV

MIN. JEDEN OTWÓR NA KABLE  
WRAZ Z OSŁONĄ OTWORU W  
KOLORZE CZARNY MAT  
UMIĘJSCOWIENIE OTWORU DO  
KONSULTACJI Z ZAMAWIAJACYM



BOK



BOK - PRZEKRÓJ



PRZÓD

• PRZEPUST KABLOWY - MIN 1 W BLACIE BIURKA  
UMIĘJSCOWIENIE DO KONSULTACJI Z ZAMAWIAJACYM

Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET III

ZABUDOWY MEBLOWE

BIURKO

OPIS I MATERIAŁY

KORPUS I FRONTY

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

BLAT

PŁYTA 36MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE POZIOMYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI


NP. SCHWINN 2576

WSZYSTKIE WIDOCZNE  
KRAWĘDZIE DOSTAWKI  
OKLEJANE OBRZEŻEM  
DEDYKOWANYM DO PŁYTY


TYŁ ZABUDOWY Z PŁYTY HDF W  
ODCIENIU ZBLIŻONYM DO  
KORPUSU LUB BIAŁYM

OPCJONALNIE SYSTEM ZAMKA W  
KAŻDYM MODULE


FASADA



WNĘTRZE



BOK



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET II

ZABUDOWY MEBLOWE

PÓŁKA ŚCIENNA

OPIS I MATERIAŁY

PŁYTA ŚCIENNA


PŁYTA 18MM SWISSKRONO POIEL  
U112 VL

PÓŁKI

PŁYTA 36 MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

MOCOWANIE DO ŚCIANY UKRYTE  
POD PÓŁKAMI

PÓŁKI MOCOWANE NA  
NIEWIDOCZNYCH RAMIONACH



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

PGK KOSZALIN  
REGIONALNY ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW SIANÓW

---

**GABINET IV**



GABINET IV

WIZUALIZACJA POMIESZCZENIA



GABINET IV

WIZUALIZACJA POMIESZCZENIA



GABINET IV

WIZUALIZACJA POMIESZCZENIA



GABINET IV

ZABUDOWY MEBLOWE

2 X BIURKO

OPIS I MATERIAŁY

WEWNĘTRZNA OBUDOWA BIURKA

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

ZEWNĘTRZNA OBUDOWA BIURKA  
I BLAT

PŁYTA 18/36MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE  
OKLEJONE OBRZEŻEM  
DEDYKOWANYM DLA PŁYTY  
POGRUBIANEJ, OBRZEŻE W  
KOLORZE SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV


MIN. JEDEN OTWÓR NA KABELE  
WRAZ Z OSŁONĄ OTWORU W  
KOLORZE CZARNY MAT  
UMIĘJSCOWIENIE OTWORU DO  
KONSULTACJI Z ZAMAWIAJACYM



BOK



BOK - PRZEKRÓJ



PRZÓD

Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET IV

ZABUDOWY MEBLOWE

ŁĄCZNIK BIUREK - STÓŁ

OPIS I MATERIAŁY

OBUDOWA ŁĄCZNIKA

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

BLAT

PŁYTA 36MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE  
OKLEJONE OBRZEŻEM  
DEDYKOWANYM DLA PŁYTY  
POGRUBIANEJ, OBRZEŻE W  
KOLORZE SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV


MIN. JEDEN OTWÓR NA KABLE  
WRAZ Z OSŁONĄ OTWORU W  
KOLORZE CZARNY MAT  
UMIĘJSCOWIENIE OTWORU DO  
KONSULTACJI Z ZAMAWIAJACYM



BOK



BOK - PRZEKRÓJ



PRZÓD

Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET IV

ZABUDOWY MEBLOWE

PRZYSŁONY BIUREK

OPIS I MATERIAŁY


PŁYTA BAZOWA PRZYSŁONY

18MM SWISSKRONO POPIEL U112  
VL

LAMELE


PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

PRZÓD




PRZYSŁONA LEWEGO BIURKA


BOK



BOK



PRZÓD



PRZYSŁONA PRAWEGO BIURKA

Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET IV

ZABUDOWY MEBLOWE

4 X KONTENEREK BIUROWY

OPIS I MATERIAŁY

KORPUS I FRONTY

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL


SZUFLADY W KONSTRUKCJI  
SKRZYNKOWEJ, WYPOSAŻONE W  
PROWADNICE Z SYSTEMEM  
SPOWALNIANIA ZAMYKANIA

SYSTEM ZAMKA CENTRALNEGO  
DLA SZUFLAD W KONTENERKU  
TYP KLUCZA IDENTYCZNY JAK W  
ZABUDOWIE BIUROWEJ

UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE POZIOMYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI

NP. SCHWINN 2576

WSZYSTKIE WIDOCZNE  
KRAWĘDZIE KONTENERKA  
OKLEJONE OBRZEŻEM  
DEDYKOWANYM DO PŁYTY



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET IV

ZABUDOWY MEBLOWE

ZABUDOWA GŁÓWNA - FASADA

OPIS I MATERIAŁY

KORPUSY MODUŁÓW

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

FRONTY, COKOŁY, WNĘKA NA  
DRUKARKE, WIENIEC  
ZAMYKAJĄCY MODUŁ

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

TYŁ ZABUDOWY Z PŁYTY HDF W  
KOLORZE ZBLIŻONYM DO  
KORPUSU LUB BIAŁYM

NALEŻY STOSOWAĆ ZAWIASY ZE  
SPOWALNIACZEM DOMYKANIA +  
ZAWIASY TIP ON

KAŻDY MODUŁ WYPOSAŻONY W  
ZAMEK, TYP KLUCZA WSPÓLNY  
DLA DANEGO POMIESZCZENIA


UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE PIONOWYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI

NP. SCHWINN 2576

DRAŻEK W SEKCJI UBRANIOWEJ  
CHROMOWANY, OKRĄGŁY

SZUFLADY W KONSTRUKCJI  
SKRZYNKOWEJ, WYPOSAŻONE W  
PROWADNICE Z SYSTEMEM  
SPOWALNIANIA ZAMYKANIA

Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości



NÓŻKI ZABUDOWY  
ZAKRYTE COKOŁEM WSPÓLNYM DLA  
WSZYSTKICH MODUŁÓW





GABINET IV

ZABUDOWY MEBLOWE

ZABUDOWA POMOCNICZA - FASADA

OPIS I MATERIAŁY

KORPUSY MODUŁÓW

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

FRONTY, COKOŁY, WIENIEC  
ZAMYKAJĄCY MODUŁ, SKRAJNE  
BOKI

PŁYTA 18/36MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV


TYŁ ZABUDOWY Z PŁYTY HDF W  
KOLORZE ZBLIŻONYM DO  
KORPUSU LUB BIAŁYM

NALEŻY STOSOWAĆ ZAWIASY ZE  
SPOWALNIACZEM DOMYKANIA

KAŻDY MODUŁ WYPOSAŻONY W  
ZAMEK, TYP KLUCZA WSPÓLNY  
DLA DANEGO POMIESZCZENIA

UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE PIONOWYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI

NP. SCHWINN 2576



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

GABINET IV

ZABUDOWY MEBLOWE

ZABUDOWA POMOCNICZA - WNĘTRZE

OPIS I MATERIAŁY

KORPUSY MODUŁÓW

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

FRONTY, COKOŁY, WIENIEC  
ZAMYKAJĄCY MODUŁ, SKRAJNE  
BOKI

PŁYTA 18/36MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV


TYŁ ZABUDOWY Z PŁYTY HDF W  
KOLORZE ZBLIŻONYM DO  
KORPUSU LUB BIAŁYM

NALEŻY STOSOWAĆ ZAWIASY ZE  
SPOWALNIACZEM DOMYKANIA

KAŻDY MODUŁ WYPOSAŻONY W  
ZAMEK, TYP KLUCZA WSPÓLNY  
DLA DANEGO POMIESZCZENIA

UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE PIONOWYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI

NP. SCHWINN 2576



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

PGK KOSZALIN  
REGIONALNY ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW SIANÓW

---

**SALA KONFERENCYJNA**

SALA KONFERENCYJNA

WIZUALIZACJA POMIESZCZENIA



SALA KONFERENCYJNA

WIZUALIZACJA POMIESZCZENIA



SALA KONFERENCYJNA

WIZUALIZACJA POMIESZCZENIA



SALA KONFERENCYJNA

ZABUDOWY MEBLOWE

6 X STÓŁ MODUŁOWY

OPIS I MATERIAŁY

BLAT STOŁU




PŁYTA 36MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D44190 OV

PODBUDOWA STOŁU

RAMA STALOWA, SPAWANA Z  
PROFILU O PRZEKROJU  
PROSTOKĄTNYM, 20 X 60 MM

RAMA MALOWANA, KOLOR  
CZARNY MAT

OTWÓR NA KABELE OSŁONIĘTY  
MASKOWNICĄ W KOLORZE  
CZARNYM, WYKOŃCZENIE  
MATOWE



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości



SALA KONFERENCYJNA

ZABUDOWY MEBLOWE

KOMODA

OPIS I MATERIAŁY

KORPUSY MODUŁÓW

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
POPIEL U112 VL

FRONTY, COKOŁY, WIENIEC  
ZAMYKAJĄCY MODUŁ, SKRAJNE  
BOKI

PŁYTA 18/36MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV




TYŁ ZABUDOWY Z PŁYTY HDF W  
KOLORZE ZBLIŻONYM DO  
KORPUSU LUB BIAŁYM

NALEŻY STOSOWAĆ ZAWIASY ZE  
SPOWALNIACZEM DOMYKANIA

KAŻDY MODUŁ WYPOSAŻONY W  
ZAMEK, TYP KLUCZA WSPÓLNY  
DLA DANEGO POMIESZCZENIA

UCHWYTY MOCOWANE W  
UKŁADZIE POZIOMYM, ROZSTAW  
ŚRUB MOCUJĄCYCH 256MM,  
KOLOR CZARNY MAT, PROSTE, Z  
BRZEGAMI ZAOKRĄGLONYMI

NP. SCHWINN 2576



Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

SALA KONFERENCYJNA

ZABUDOWY MEBLOWE

OBUDOWA GRZEJNIKA

OPIS I MATERIAŁY

KORPUSY ZABUDOWY

PŁYTA 18MM SWISSKRONO  
KASZTAN BIAŁY D4419 OV

Wszystkie wymiary należy bezwzględnie  
zweryfikować w rzeczywistości

