


WT.RIK.601.1.8.2020.MS

Kielce, dn. 05.02.2020 r.

**Wydział Przygotowania Inwestycji
w m.**

Referat Kanalizacji Deszczowej Wydziału Infrastruktury Technicznej MZD wydaje warunki techniczne do projektowania w zakresie odwodnienia dla inwestycji pn.: „Kielecki Rower Miejski – zadanie I – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych” – Odcinek ul. Sandomierska – od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej.

1. Wody opadowe należy zagospodarować na obszarze inwestycji poprzez rozproszanie po terenach zielonych w sposób niezakłócający stosunków wodnych lub odprowadzić powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic.
2. Kształtować spadki podłużne i poprzeczne ścieżek rowerowych w sposób nie powodujący niecek i zastoisk wody.
3. W przypadku kolizji z występującym uzbrojeniem kanalizacji deszczowej wykonać ocenę stanu technicznego istniejącej infrastruktury i zamieścić ją w projekcie łącznie z podaniem zakresu prac remontowo-renowacyjnych. Przewidzieć modernizację kominków i wymianę włazów oraz wpustów z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo rowerzystom.
4. Jeżeli w obszarze oddziaływania planowanych robót występuje zieleń, zakres i sposób jej zabezpieczenia lub odtworzenia uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.
5. Projekt budowlany opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych z potwierdzeniem w terenie istniejącego uzbrojenia.
6. Wstępne zagospodarowanie terenu i rozwiązania techniczne należy przedłożyć do akceptacji Referatowi Kanalizacji Deszczowej MZD w Kielcach przed przyjęciem ostatecznej wersji projektu.
7. Projekt wraz z uzgodnieniami branżowymi przedłożyć do MZD w Kielcach celem uzgodnienia.
8. Warunki techniczne ważne są trzy lata.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Infrastruktury Technicznej

mgr inż. Barbara Gąsiorowska