

L.0112.03.2021

Kielce, dn. 03.02.2021r.

Wydział Przygotowania Inwestycji
Paweł Sobczyk - Inspektor

Dotyczy: WP.RPD.4020.2.2020.PS

„Kielecki Rower Miejski – zadanie I – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych”
Odcinek: ul. Sandomierska – od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej

Dokumenty poglądowe:

Opinia geotechniczna – czerwiec 2018 egzemplarz 05

Projekt Wykonawczy – lipiec 2018 – 2017/051/CK egzemplarz nr 1

Projekt budowlany i wykonawczy należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- 1) Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane – projekt powinien zawierać w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
- 2) Podłoże pod konstrukcję należy projektować zgodnie z Wytycznymi GDDKiA – Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2014
- 3) Górne warstwy konstrukcji zaprojektować metodą mechanistyczną lub opierając się na doświadczeniu w oparciu o wytyczne krajowe, literaturę oraz wykonane realizacje (analiza z oceną wszelkiej dokumentacji).

KIEROWNIK LABORATORIUM
[Podpis]
mgr inż. Beata Moskal
upr. bud. nr SWK/0048/OV/OK/04