# PROJEKT

## przebudowy drogi powiatowej Nr 2551W
## Rzekuń – Zabiele – Łątczyn
## od km 5+260 do km 11+224

## PRZEKROJE POPRZECZNE
## skala 1 :100

**Marzec 2016**

# PIK. 5260,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,19m2

Pole pow. WYKOP = 0,19m2

Pole pow. NASYP = 0,99m2



P.P. = 105,00m

| | | |

# PIK. 5380,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,13m2

Pole pow. WYKOP = 0,55m

Pole pow. NASYP = 0,34m



P.P. = 105,00m

| | | |

# PIK. 5559,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,25m2

Pole pow. WYKOP = 1,04m2

Pole pow. NASYP = 0,14m2



P.P. = 105,00m

| | | |

# PIK. 5635,00

Pole pow. WYKOP = 0,19m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,28m2

Pole pow. NASYP = 0,76m2

P.P. = 105,00m

| | | |

## PIK. 5786,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,04m2

Pole pow. WYKOP = 0,25m2

Pole pow. NASYP = 0,84m2



P.P. = 104,00m

| | | |

# PIK. 5882,00

Pole pow. WYKOP = 0,45m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,38m2

Pole pow. NASYP = 0,95m2



P.P. = 104,00m

| | | |

# PIK. 5986,00

Pole pow. WYKOP = 0,40m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,88m2

Pole pow. NASYP = 0,50m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | 106,46 | 106,44 | 106,44 | | | | | | 106,52 | | | | | | 106,44 | 106,40 | 105,81 | 105,81 | 105,89 | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | 105,94 | 105,94 | 106,05 | | | | | | 106,13 | | | | | | 106,05 | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 106,45 | | 106,44 | 106,46 | | | 106,43 | 106,41 | | | | 106,46 | | | 106,38 | | 106,25 | | | 105,89 | | | 105,88 | 105,87 |
| ODLEGŁOŚCI | -6,10 | | -4,90 | -4,55 | -4,50 | -4,00 | -3,20 | -2,90 | | | | 0,00 | | | 2,60 | | 3,60 | 4,22 | 4,75 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,55 | 6,50 | 7,00 |

# PIK. 6036,00

Pole pow. WYKOP = 0,66m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,10m2

Pole pow. NASYP = 0,31m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | 106,26 | 106,43 | 106,43 | | | | | | 106,51 | | | | | | 106,43 | 106,39 | 105,78 | 105,78 | 106,39 | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | 105,93 | 105,93 | 106,04 | | | | | 106,12 | | | | | | 106,04 | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 106,30 | | 106,30 | 106,26 | 106,16 | | 106,45 | 106,38 | | | | 106,41 | | | | 106,40 | 106,39 | | | | | 106,39 | 106,39 |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | -5,60 | -5,02 | -5,01 | -4,50 | -4,40 | -4,00 | -3,30 | -2,70 | | 0,00 | | | | 2,80 | 3,80 | 4,22 | 4,75 | 5,21 | 5,51 | 5,97 | 6,50 |

# PIK. 6087,00

Pole pow. WYKOP = 0,58m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,92m2

Pole pow. NASYP = 0,57m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | 106,53 | 106,50 | 106,50 | | | | | | 106,58 | | | | | | 106,50 | 106,46 | 105,85 | 105,85 | 105,86 | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | 106,00 | 106,00 | 106,11 | | | | | | 106,19 | | | | | | 106,11 | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 106,54 | | 106,53 | 106,53 | | | 106,56 | 106,45 | | | | 106,51 | | | | 106,46 | 106,42 | | | 105,92 | | 105,85 | | 106,11 | 106,11 |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | -5,60 | -4,59 | -4,50 | -4,00 | -3,00 | -2,50 | | | | 0,00 | | | | 2,90 | 3,60 | 4,22 | 4,75 | 5,00 | 5,21 | 5,51 | 5,52 | 5,63 | 6,40 | 6,60 |

# PIK. 6137,00

Pole pow. WYKOP = 0,37m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,00m2

Pole pow. NASYP = 0,38m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | 106,56 | 106,64 | 106,64 | | | | | | | 106,72 | | | | | 106,63 | 106,60 | 105,92 | 105,92 | 106,32 | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | 106,14 | 106,14 | 106,25 | | | | | | | 106,33 | | | | | 106,24 | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 106,56 | | | | 106,56 | 106,57 | | | 106,57 | | 106,51 | | | 106,60 | | | 106,51 | 106,39 | | | | | 106,32 | | | 106,28 | 106,28 | |
| ODLEGŁOŚCI | -6,00 | | | | -4,73 | -4,70 | -4,50 | -4,00 | -3,10 | | -2,30 | | | 0,00 | | | 3,00 | 3,60 | 4,22 | 4,75 | 5,26 | 5,56 | 5,81 | 5,86 | | 6,70 | 7,00 | |

# PIK. 6184,00

Pole pow. WYKOP = 0,16m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,08m2

Pole pow. NASYP = 0,72m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | 106,56 | 106,67 | 106,67 | | | | | | | 106,75 | | | | | | 106,66 | 106,63 | 105,80 | 105,80 | 105,81 | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | 106,17 | 106,17 | 106,28 | | | | | | | 106,36 | | | | | | 106,27 | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 106,58 | | | 106,56 | 106,56 | 106,56 | | | | 106,48 | 106,57 | | | 106,65 | 106,63 | | | | 106,53 | 106,54 | | | 105,80 | | | 106,56 | | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | | -5,60 | -4,82 | -4,73 | -4,50 | -4,30 | -4,00 | | -2,50 | -1,90 | | 0,00 | 0,60 | | | | 3,10 | 3,60 | 4,22 | 4,75 | 5,37 | 5,67 | 5,68 | 5,70 | 6,60 | |

# PIK. 6215,50

Pole pow. WYKOP = 0,55m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,36m2

Pole pow. NASYP = 1,36m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | 106,33 | | 106,69 | | 106,69 | | | | | 106,77 | | | | | | 106,68 | 106,65 | | 105,30 | 105,30 | | 106,07 | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | 106,19 | 106,19 | 106,30 | | | | | 106,38 | | | | | | 106,29 | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 106,65 | | | 106,45 | 106,32 | 105,75 | 105,75 | 106,61 | 106,61 | 106,50 | | 106,55 | | 106,63 | 106,65 | | | 106,65 | | 106,60 | 106,67 | 106,67 | 105,76 | 105,76 | | | 106,07 | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | | -5,69 | -5,58 | -5,57 | -5,00 | -4,50 | -4,40 | -4,20 | -4,00 | | -2,00 | | 0,00 | 0,60 | | 3,00 | | 4,22 | 4,70 | 4,75 | 4,90 | 5,30 | 5,76 | 6,06 | 6,63 | 6,64 |

## PIK. 6234,00

Pole pow. WYKOP = 0,55m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,48m2

Pole pow. NASYP = 0,32m2



P.P. = 105,00m

| | | |

# PIK. 6365,50

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,37m2

Pole pow. WYKOP = 0,58m2

Pole pow. NASYP = 2,74m2



P.P. = 104,00m

| | | |

# PIK. 6482,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,76m2

Pole pow. WYKOP = 0,70m2

Pole pow. NASYP = 0,00m2



P.P. = 105,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | | 106,83 | 106,82 | 106,82 | | | | | 106,90 | | | | | 106,82 | 106,82 | 106,81 | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | 106,32 | 106,32 | 106,43 | | | | | 106,51 | | | | | 106,43 | 106,32 | 106,32 | | | |
| RZĘDNE TERENU | 106,86 | 106,85 | | 106,83 | | 106,83 | | | | 106,74 | 106,79 | | 106,80 | | 106,80 | | | 106,76 | 106,79 | | 106,81 | 106,80 | 106,79 | | 106,78 |
| ODLEGŁOŚCI | -6,40 | -5,50 | | -4,54 | -4,50 | -4,00 | | -3,50 | | -2,30 | -2,00 | | 0,00 | | 0,60 | | | 3,20 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,52 | 5,20 | 6,10 | 7,60 |

# PIK. 6531,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,22m2

Pole pow. WYKOP = 0,25m2

Pole pow. NASYP = 0,91m2



P.P. = 105,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | 106,29 | 106,04 | 106,04 | | 106,64 | 106,68 | | | | | | | 106,76 | | | | | 106,68 | 106,68 | 106,48 | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | 106,29 | | | | | | | 106,37 | | | | | 106,29 | 106,18 | 106,18 | | | |
| RZĘDNE TERENU | 106,30 | 106,29 | 106,29 | | | | 106,16 | | 106,58 | 106,61 | | | | 106,66 | | | 106,62 | 106,57 | | 106,48 | 106,48 | | | 106,47 |
| ODLEGŁOŚCI | -6,40 | -6,01 | -5,90 | -5,75 | -5,70 | -5,35 | -4,75 | -4,22 | -4,10 | | -3,00 | -2,40 | | 0,00 | | | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,70 | 5,10 | | 7,60 |

# PIK. 6579,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,04m2

Pole pow. WYKOP = 0,42m2

Pole pow. NASYP = 0,84m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | 106,03 | 105,95 | 105,95 | 106,55 | | 106,61 | | | 106,67 | | | | 106,61 | | 106,55 | 105,95 | 105,95 | 106,50 | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | | | 106,22 | | | 106,28 | | | | 106,22 | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 106,21 | 106,10 | | 105,97 | 106,10 | | | | 106,38 | | 106,52 | | | 106,61 | 106,60 | | 106,56 | 106,53 | | 106,48 | | 106,49 | 106,50 | 106,52 |
| ODLEGŁOŚCI | -6,90 | -6,10 | -5,40 | -5,23 | -5,15 | -5,00 | -4,75 | -4,15 | -3,80 | -3,12 | -2,90 | | | -0,30 | 0,00 | | 2,30 | 2,90 | 3,12 | 4,15 | 4,60 | 4,75 | 5,15 | 5,40 | 5,70 | 5,80 | 7,50 |

# PIK. 6630,00

Pole pow. WYKOP = 0,23m2

Pole pow. NASYP = 1,27m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,12m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 105,90 | 105,76 | 105,76 | 106,46 | 106,50 | 106,58 | 106,50 | 106,46 | 105,86 | 105,86 | 106,23 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 106,11 | 106,19 | 106,11 |
| RZĘDNE TERENU | 106,12 | 105,90 | 105,78 | 106,31 | 106,43 | 106,49 | 106,48 | 106,44 | 106,31 | 105,87 | 106,20 | 106,26 |
| ODLEGŁOŚCI | -6,90 | -6,00 | -5,99 | -5,85 | -5,50 | -5,45 | -4,75 | -4,22 | -3,70 | -2,90 | -0,30 | 0,00 | 2,30 | 3,60 | 4,22 | 4,75 | 5,30 | 5,35 | 5,75 | 5,90 | 6,12 | 6,40 |

# PIK. 6679,00

Pole pow. WYKOP = 0,06m2

Pole pow. NASYP = 1,06m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,98m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 105,42 | 105,42 | 106,15 | 106,21 | 106,27 | 106,21 | 106,15 | 105,56 | 105,56 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 105,82 | 105,88 | 105,82 |
| RZĘDNE TERENU | 105,80 | 105,78 | 105,50 | 105,42 | 106,12 | 106,15 | 106,19 | 106,19 | 106,13 | 106,01 | 105,56 | 105,80 |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | -7,00 | -5,80 | -5,13 | -5,10 | -4,73 | -4,00 | -3,50 | -2,97 | -2,90 | -0,30 | 0,00 | 2,30 | 2,97 | 3,90 | 4,00 | 4,59 | 4,99 | 5,00 | 6,50 |

# PIK. 6730,00

Pole pow. WYKOP = 0,11m2

Pole pow. NASYP = 0,92m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,96m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 105,56 | 105,49 | 105,49 | 106,09 | 106,15 | 106,21 | 106,15 | 106,09 | 105,49 | 105,49 | 105,69 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 105,76 | 105,82 | 105,76 |
| RZĘDNE TERENU | 105,87 | 105,68 | 105,51 | 105,58 | 106,00 | 106,09 | 106,08 | 106,06 | 105,98 | 105,70 | 105,68 | 105,85 | 105,98 |
| ODLEGŁOŚCI | -6,80 | -5,90 | -5,30 | -5,07 | -5,00 | -4,60 | -4,00 | -3,60 | -2,97 | -2,90 | 0,00 | 2,30 | 2,97 | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 6,40 | 7,20 |

# PIK. 6780,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,96m2

Pole pow. WYKOP = 0,24m2

Pole pow. NASYP = 0,80m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 105,92 | 105,91 | 105,80 | 105,72 | 105,99 | 106,03 | 106,06 | 106,02 | 105,88 | 105,72 | 105,68 | 105,78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | -6,80 | -6,00 | -5,30 | -5,20 | -5,00 | -4,60 | -4,00 | -3,40 | -2,97 | -2,80 | 0,00 | 2,60 | 2,97 | 3,80 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,27 | 5,60 | 6,60 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 105,73 | 105,43 | 105,43 | 106,03 | 106,09 | 106,15 | 106,09 | 106,03 | 105,43 | 105,43 | 105,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 105,70 | 105,76 | 105,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PIK. 6830,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,14m2

Pole pow. WYKOP = 0,52m2

Pole pow. NASYP = 0,68m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 105,70 | 105,69 | 105,68 | 105,75 | 105,76 | 105,80 | 105,76 | 105,69 | 105,58 | 105,59 | 105,60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -6,30 | -5,54 | -5,40 | -5,00 | -4,60 | -4,50 | -4,00 | -3,40 | -2,97 | -2,60 | 0,00 | 2,40 | 2,97 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 4,60 | 5,00 | 5,30 | 5,44 | 6,60 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 105,69 | 105,15 | 105,15 | 105,75 | 105,81 | 105,87 | 105,81 | 105,75 | 105,15 | 105,15 | 105,59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 105,42 | 105,48 | 105,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PIK. 6879,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,98m2

Pole pow. WYKOP = 0,21m2

Pole pow. NASYP = 0,77m2



P.P. =103,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 105,22 | 105,07 | 104,89 | 105,03 | 105,48 | 105,57 | 105,62 | 105,62 | 105,60 | 105,53 | 105,25 | 105,04 | 105,20 | 105,32 | | | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -7,30 | -6,50 | -5,50 | -5,20 | -5,10 | -4,70 | -4,00 | -3,70 | -2,97 | -2,90 | -0,40 | 0,00 | 2,30 | 2,97 | 4,00 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,19 | 5,60 | 6,60 | 7,30 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 104,99 | 104,89 | 104,89 | 105,59 | 105,65 | 105,71 | 105,65 | 105,59 | 104,99 | 104,99 | 105,18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 105,26 | 105,32 | 105,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PIK. 6905,00

Pole pow. WYKOP = 0,79m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,23m2

Pole pow. NASYP = 1,17m2



P.P. = 103,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 104,92 | 104,41 | 104,41 | 105,50 | 105,56 | 105,62 | 105,56 | 105,50 | 104,47 | 104,47 | 105,19 | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 105,17 | 105,23 | 105,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 104,90 | 104,92 | 104,97 | 104,97 | 105,28 | 105,28 | 105,20 | 105,48 | 105,56 | 105,50 | 105,20 | 105,10 | 105,10 | 105,15 | 105,15 | 105,19 | 105,20 | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -7,00 | -6,00 | -5,80 | -5,49 | -5,09 | -4,90 | -4,50 | -4,25 | -4,00 | -2,97 | -2,80 | 0,00 | 2,50 | 2,97 | 3,75 | 4,00 | 4,80 | 5,03 | 5,43 | 5,50 | 5,90 | 6,15 | 7,00 | |

# PIK. 6928,00

Pole pow. WYKOP = 0,13m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,00m2

Pole pow. NASYP = 0,92m2



P.P. =103,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 104,93 | 104,88 | 104,88 | 105,57 | 105,63 | 105,69 | 105,63 | 105,57 | 104,96 | 104,96 | 105,07 | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 105,24 | 105,30 | 105,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 105,10 | 105,05 | 104,88 | 104,95 | 105,53 | 105,55 | 105,61 | 105,61 | 105,60 | 105,57 | 105,10 | 104,96 | 105,17 | 105,32 | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -6,80 | -6,50 | -5,30 | -5,14 | -5,09 | -4,69 | -4,00 | -3,50 | -2,97 | -2,70 | -0,30 | 0,00 | 2,40 | 2,97 | 3,20 | 4,00 | 4,61 | 5,01 | 5,12 | 5,50 | 6,60 | 7,40 | | |

# PIK. 6972,00

Pole pow. WYKOP = 0,20m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,91m2

Pole pow. NASYP = 0,99m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 105,06 | 105,03 | 105,03 | 105,70 | 105,76 | 105,82 | 105,76 | 105,70 | 105,03 | 105,03 | 105,23 | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 105,37 | 105,43 | 105,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 105,20 | 105,19 | 105,15 | 105,03 | 105,20 | 105,64 | 105,68 | 105,73 | 105,70 | 105,64 | 105,28 | 105,06 | 105,20 | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | -6,70 | -6,40 | -5,20 | -5,10 | -5,07 | -4,67 | -4,00 | -3,00 | -2,97 | -2,50 | 0,00 | 2,70 | 2,97 | 3,70 | 4,00 | 4,67 | 5,07 | 5,27 | 5,90 | 6,50 | | | |

# PIK. 7023,00

Pole pow. WYKOP = 0,10m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,92m2

Pole pow. NASYP = 1,07m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 105,20 | 105,07 | 105,07 | 105,67 | 105,73 | 105,79 | 105,73 | 105,67 | 105,07 | 105,07 | 105,21 | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 105,34 | 105,40 | 105,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 105,50 | 105,49 | 105,40 | 105,12 | 105,18 | 105,65 | 105,66 | 105,70 | 105,64 | 105,53 | 105,22 | 105,02 | 105,08 | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | -6,50 | -6,00 | -5,12 | -5,00 | -4,80 | -4,60 | -4,00 | -3,00 | -2,97 | -2,50 | 0,00 | 2,80 | 2,97 | 3,80 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,12 | 5,14 | 5,90 | 6,40 | | |

# PIK. 7073,00

Pole pow. WYKOP = 0,28m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,84m2

Pole pow. NASYP = 0,99m2



P.P. = 104,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 105,38 | 105,17 | 105,17 | 105,77 | 105,83 | 105,89 | 105,83 | 105,77 | 105,17 | 105,17 | 105,47 | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 105,44 | 105,50 | 105,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 105,73 | 105,71 | 105,50 | 105,20 | 105,67 | 105,76 | 105,80 | 105,81 | 105,79 | 105,72 | 105,53 | 105,25 | | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | -6,40 | -5,70 | -5,21 | -5,00 | -4,60 | -4,50 | -4,00 | -3,10 | -2,97 | -2,40 | 0,00 | 0,40 | 2,90 | 2,97 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,30 | 6,30 | | | | |

# PIK. 7123,00

Pole pow. WYKOP = 0,12m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,88m2

Pole pow. NASYP = 1,20m2



P.P. = 103,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 105,03 | 104,95 | 104,95 | 105,68 | 105,74 | 105,80 | 105,74 | 105,68 | 105,08 | 105,08 | 105,26 | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 105,35 | 105,41 | 105,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 105,40 | 105,39 | 105,13 | 104,95 | 105,62 | 105,66 | 105,69 | 105,67 | 105,55 | 105,30 | 105,10 | 105,15 | | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | -6,70 | -5,70 | -5,22 | -5,13 | -4,80 | -4,73 | -4,00 | -3,00 | -2,97 | -2,40 | 0,00 | 2,97 | 3,00 | 3,80 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,19 | 6,00 | 6,40 | | | |

# PIK. 7173,00

Pole pow. WYKOP = 0,33m2

Pole pow. NASYP = 0,98m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,72m2



P.P. = 103,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | | | | 105,10 | 104,98 | 104,98 | 105,60 | | 105,66 | | 105,72 | | 105,66 | | 105,60 | 105,00 | 105,00 | 105,27 | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | | | | | | 105,27 | | 105,33 | | 105,27 | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 105,55 | | 105,52 | | 105,30 | | 104,98 | 105,00 | | | | | 105,57 | | 105,60 | | 105,60 | | 105,58 | 105,57 | | 105,32 | | 105,12 | 105,26 |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | -6,50 | | -5,70 | -5,13 | -5,02 | -4,80 | -4,62 | -4,00 | | | -3,00 | -2,97 | -2,40 | | 0,00 | | 2,97 | 3,00 | 3,80 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,27 | 6,10 | 6,50 |

# PIK. 7223,00

Pole pow. WYKOP = 0,48m2

Pole pow. NASYP = 0,76m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,84m2



P.P. = 103,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | | | | 105,20 | 104,79 | 104,79 | 105,36 | | 105,42 | | 105,48 | | 105,42 | | 105,36 | 104,79 | 104,79 | 105,06 | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | | | | | | 105,03 | | 105,09 | | 105,03 | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 105,20 | | | | 105,20 | | 105,20 | | | 105,20 | | | | 105,26 | 105,32 | | 105,31 | 105,31 | | 105,31 | 105,25 | | 105,10 | | 104,94 | 105,08 |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | | | -5,80 | -5,38 | -5,20 | -4,97 | -4,57 | -4,30 | -4,00 | | | -2,97 | -2,90 | -2,00 | | 0,00 | 0,50 | | 2,97 | 3,10 | 4,00 | 4,57 | 4,97 | 5,00 | 5,24 | 6,00 | 6,50 |

# PIK. 7273,00

Pole pow. WYKOP = 0,06m2

Pole pow. NASYP = 1,13m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,85m2



P.P. = 102,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | | | | 103,77 | 103,76 | 103,76 | 104,33 | | 104,39 | | 104,45 | | 104,39 | | 104,33 | 103,83 | 103,83 | 104,03 | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | | | | | | 104,00 | | 104,06 | | 104,00 | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 104,43 | | 104,41 | 104,25 | | | 103,76 | 103,86 | | | | | 104,18 | | 104,26 | | 104,27 | | 104,24 | 104,15 | | 104,05 | 103,99 | | 104,15 | 104,21 |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | -6,70 | -6,30 | | -5,00 | -4,98 | -4,97 | -4,67 | -4,57 | -4,00 | | -3,40 | -2,97 | -2,70 | | 0,00 | | 2,70 | 2,97 | 3,30 | 4,00 | 4,50 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,40 | 6,50 | 6,80 |

# PIK. 7323,00

Pole pow. WYKOP = 0,05m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,85m2

Pole pow. NASYP = 0,90m2



P.P. =102,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 103,34 | 103,17 | 103,17 | 103,66 | 103,72 | 103,78 | 103,72 | 103,66 | 103,24 | 103,24 | 103,26 | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 103,33 | 103,39 | 103,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 103,74 | 103,20 | 103,35 | 103,64 | 103,70 | 103,63 | 103,60 | 103,55 | 103,45 | 103,30 | 103,25 | 103,38 | 103,38 | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -7,00 | -5,60 | -5,06 | -5,00 | -4,89 | -4,49 | -4,00 | -3,40 | -2,97 | -0,90 | 0,00 | 1,90 | 2,70 | 2,97 | 4,00 | 4,42 | 4,53 | 4,82 | 4,84 | 4,90 | 6,70 | 7,60 | | |

# PIK. 7373,00

Pole pow. WYKOP = 0,06m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,96m2

Pole pow. NASYP = 0,97m2



P.P. =101,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 102,97 | 102,73 | 102,73 | 103,23 | 103,29 | 103,35 | 103,29 | 103,23 | 102,65 | 102,65 | 102,82 | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 102,90 | 102,96 | 102,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 103,32 | 103,31 | 102,94 | 102,92 | 102,98 | 103,13 | 103,25 | 103,18 | 103,17 | 103,10 | 102,99 | 102,83 | 102,65 | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | -7,20 | -6,00 | -5,80 | -5,14 | -5,00 | -4,90 | -4,50 | -4,00 | -3,80 | -3,00 | -2,97 | -0,50 | 0,00 | 2,30 | 2,97 | 3,70 | 4,00 | 4,58 | 4,98 | 5,08 | 5,15 | 6,00 | |

# PIK. 7424,00

Pole pow. WYKOP = 0,03m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,90m2

Pole pow. NASYP = 1,25m2



P.P. = 101,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 102,48 | 102,33 | 102,33 | 102,93 | 102,99 | 103,05 | 102,99 | 102,93 | 102,33 | 102,33 | 102,42 | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 102,60 | 102,66 | 102,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 102,55 | 102,50 | 102,40 | 102,50 | 102,61 | 102,82 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,65 | 102,43 | 102,21 | | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -7,00 | -6,30 | -5,80 | -5,15 | -5,00 | -4,60 | -4,20 | -4,00 | -3,00 | -2,97 | -0,40 | 0,00 | 2,50 | 2,97 | 3,70 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,09 | 6,50 | | | | |

# PIK. 7470,00

Pole pow. WYKOP = 0,10m2

Pole pow. NASYP = 1,09m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,88m2



P.P. =101,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 102,46 | 102,22 | 102,22 | 102,80 | 102,87 | 102,92 | 102,87 | 102,80 | 102,22 | 102,22 | 102,44 | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 102,48 | 102,53 | 102,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 102,47 | 102,46 | 102,60 | 102,74 | 102,74 | 102,70 | 102,56 | 102,45 | 102,34 | 102,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -6,20 | -5,23 | -5,00 | -4,98 | -4,58 | -4,00 | -3,80 | -3,00 | -2,97 | 0,00 | 2,60 | 2,97 | 3,50 | 4,00 | 4,58 | 4,98 | 5,00 | 5,20 | 6,50 | 8,00 | | | | |

# PIK. 7477,50

Pole pow. WYKOP = 1,31m2

Pole pow. NASYP = 1,32m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,18m2



P.P. =100,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 101,03 | 101,03 | 102,81 | 102,87 | 102,93 | 102,87 | 102,81 | 101,09 | 101,09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 102,48 | 102,54 | 102,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 101,03 | 101,03 | 102,33 | 102,33 | 102,25 | 102,53 | 102,77 | 102,72 | 102,70 | 102,35 | 102,42 | 102,42 | 101,09 | 101,09 | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -7,50 | -6,18 | -6,00 | -5,78 | -5,70 | -4,80 | -4,00 | -3,00 | -2,97 | 0,00 | 2,80 | 2,97 | 4,00 | 5,00 | 5,30 | 5,72 | 6,12 | 6,80 | | | | | | |

# PIK. 7524,00

Pole pow. WYKOP = 0,15m2

Pole pow. NASYP = 1,20m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,05m2



P.P. = 101,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 102,99 | 102,75 | 102,75 | 103,40 | 103,46 | 103,27 | 103,07 | 103,01 | 102,45 | 102,45 | 102,81 | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | 103,07 | 102,88 | 102,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 102,90 | 102,92 | 103,00 | 103,07 | 103,08 | 103,20 | 103,09 | 103,02 | 102,86 | 102,82 | 102,81 | 102,78 | | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | -6,40 | -5,53 | -5,34 | -5,30 | -4,90 | -4,25 | -3,80 | -3,22 | -2,90 | -1,90 | 0,00 | 1,00 | 3,22 | 3,60 | 4,25 | 4,81 | 5,00 | 5,21 | 5,40 | 5,57 | 6,40 | | |

# PIK. 7563,00

Pole pow. WYKOP = 0,21m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,14m2

Pole pow. NASYP = 1,58m2



P.P. = 101,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | 103,29 | 103,00 | 103,00 | 103,87 | 103,94 | | | | 103,74 | | | | 103,55 | | 103,49 | 102,96 | 102,96 | 103,29 | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | 103,55 | | | | 103,35 | | | | 103,16 | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 103,28 | | | 103,29 | | | 103,30 | | | 103,54 | 103,60 | 103,56 | | 103,52 | | | 103,46 | 103,34 | | 103,30 | | 103,26 | | 103,24 | |
| ODLEGŁOŚCI | -7,30 | | | -5,81 | -5,59 | -5,52 | -5,12 | -4,30 | -4,25 | -3,22 | -2,20 | -1,30 | 0,00 | 1,30 | | 3,22 | 3,80 | 4,20 | 4,25 | 4,78 | 5,18 | 5,20 | 5,50 | 6,10 | 7,00 |

# PIK. 7611,00

Pole pow. WYKOP = 0,17m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,08m2

Pole pow. NASYP = 0,71m2



P.P. = 102,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | 103,59 | 103,32 | 103,32 | 103,85 | 103,91 | | | | 103,97 | | | | 103,91 | | 103,85 | 103,32 | 103,32 | 103,44 | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | 103,52 | | | | 103,58 | | | | 103,52 | | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 103,58 | | | 103,59 | 103,59 | | | | | 103,80 | 103,84 | 103,82 | | 103,79 | | | 103,75 | 103,60 | | 103,45 | | 103,39 | | 103,38 | |
| ODLEGŁOŚCI | -6,30 | | -5,20 | -5,00 | -4,93 | -4,80 | -4,53 | -4,00 | -2,97 | -2,00 | -0,90 | 0,00 | | 1,20 | | 2,97 | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,53 | 4,93 | 5,00 | 5,05 | 5,60 | 6,40 |

# PIK. 7663,00

Pole pow. WYKOP = 0,06m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,09m2

Pole pow. NASYP = 2,63m2



P.P. = 102,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | 103,25 | 103,25 | 104,14 | 104,20 | | | | 104,01 | | | | 103,81 | | 103,75 | 103,21 | 103,21 | 103,47 | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | 103,81 | | | | 103,62 | | | | 103,42 | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 103,30 | | | 103,25 | | 103,25 | | | 103,24 | | | 103,84 | 103,81 | 103,78 | | 103,68 | | | | 103,58 | | 103,49 | | 103,40 | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | | -6,30 | | -5,54 | -5,20 | -5,14 | -4,25 | -3,22 | -3,20 | -1,20 | -0,50 | 0,00 | | 1,90 | | 3,22 | | 4,25 | 4,50 | 4,79 | 5,19 | 5,25 | 5,45 | 6,00 |

# PIK. 7713,00

Pole pow. WYKOP = 0,12m2

Pole pow. NASYP = 1,07m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,12m2



P.P. =102,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | | | 103,71 | 103,37 | 103,37 | 103,92 | 103,98 | | | | 104,04 | | | 103,98 | | 103,92 | 103,37 | 103,37 | 103,50 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | | | | 103,59 | | | | 103,65 | | | 103,59 | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 103,75 | | 103,78 | 103,81 | 103,68 | 103,59 | | 103,83 | | 103,85 | | 103,86 | 103,87 | | | 103,91 | 103,86 | | 103,42 | | 103,77 | 103,77 | | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | -6,20 | -5,90 | -5,29 | -5,10 | -4,95 | -4,55 | -4,20 | -4,00 | -2,97 | -2,70 | -1,30 | 0,00 | 0,60 | 2,97 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,55 | 4,80 | 4,95 | 5,08 | 6,00 | 6,30 |

# PIK. 7763,00

Pole pow. WYKOP = 0,27m2

Pole pow. NASYP = 1,74m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,36m2



P.P. = 102,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | | | 103,65 | 103,22 | 103,22 | 103,78 | 103,85 | | | | 104,09 | | | 104,33 | | 104,26 | 103,52 | 103,52 | 103,81 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | | | | 103,46 | | | | 103,70 | | | 103,94 | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 103,76 | 103,75 | | | 103,64 | | | 103,74 | | 103,70 | | | 103,82 | | 103,91 | | 104,00 | | 104,05 | | 103,52 | | 103,82 | 103,81 | 103,81 |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | -7,20 | | -5,80 | -5,60 | -5,36 | -4,96 | -4,40 | | -3,40 | -3,37 | | -1,00 | 0,00 | | 1,00 | | 2,40 | | 3,37 | 4,10 | 4,40 | 5,14 | 5,30 | 5,54 | 5,59 | 5,83 | 6,50 |

# PIK. 7812,00

Pole pow. WYKOP = 0,12m2

Pole pow. NASYP = 0,92m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,10m2

P.P. = 102,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | | | | 103,79 | 103,45 | 103,45 | 104,02 | 104,08 | | | | 104,14 | | | 104,08 | | 104,02 | 103,45 | 103,45 | 103,62 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | | | | 103,69 | | | | 103,75 | | | 103,69 | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 103,90 | | 103,90 | 103,90 | 103,77 | 103,60 | | 103,94 | | 103,88 | | 103,91 | | 103,94 | | | 103,98 | | 103,94 | | 103,67 | 103,56 | 103,70 | 103,87 |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | -6,30 | -5,80 | -5,31 | -5,20 | -4,97 | -4,57 | -4,30 | -4,00 | -2,97 | -2,70 | -1,40 | 0,00 | 1,10 | | 2,97 | 3,30 | 4,00 | 4,20 | 4,57 | 4,97 | 5,00 | 5,14 | 5,30 | 6,00 | 6,60 |

# PIK. 7862,00

Pole pow. WYKOP = 0,47m2

Pole pow. NASYP = 0,87m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,22m2



P.P. = 102,00m

| | | |

# PIK. 7974,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,82m2

Pole pow. WYKOP = 1,10m2

Pole pow. NASYP = 1,59m2



P.P. = 102,00m

| | | |

# PIK. 8116,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,88m2

Pole pow. WYKOP = 0,19m2

Pole pow. NASYP = 0,77m2



P.P. = 102,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | 103,84 | 103,81 | 103,81 | 104,32 | 104,38 | | | | 104,44 | | | | 104,38 | 104,32 | 103,81 | 103,81 | 104,17 | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | 103,99 | | | | 104,05 | | | | 103,99 | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 103,83 | | 103,85 | | | 103,84 | | | | 104,18 | 104,20 | 104,22 | | 104,26 | 104,30 | | | 104,34 | 104,24 | 104,21 | | 104,00 | 103,80 | | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | -6,90 | | -4,94 | -4,91 | -4,70 | -4,51 | -4,00 | -2,97 | -2,60 | -2,00 | -1,30 | 0,00 | 1,10 | | 2,97 | 4,00 | 4,10 | 4,51 | 4,80 | 4,91 | 5,10 | 5,27 | 5,90 | 6,60 |

# PIK. 8163,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,02m2

Pole pow. WYKOP = 0,29m2

Pole pow. NASYP = 0,80m2



P.P. = 103,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | 104,55 | 104,14 | 104,14 | 104,72 | 104,78 | | | | 104,84 | | | | 104,78 | 104,72 | 104,14 | 104,14 | 104,35 | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | 104,39 | | | | 104,45 | | | | 104,39 | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 104,45 | 104,48 | 104,50 | | 104,56 | | | | | 104,62 | 104,74 | | | 104,74 | | | 104,68 | 104,64 | | 104,34 | | | 104,40 |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | -7,10 | -6,60 | | -5,39 | -5,20 | -4,98 | -4,58 | -4,00 | -3,20 | -2,97 | -2,40 | | 0,00 | | | 2,70 | 2,97 | 3,70 | 4,00 | 4,58 | 4,98 | 5,00 | 5,19 | 6,60 |

# PIK. 8213,00

Pole pow. HUMUS ISTN. = 1,11m2

Pole pow. WYKOP = 0,43m2

Pole pow. NASYP = 0,70m2



P.P. = 103,00m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | | | 105,39 | 104,95 | 104,95 | 105,53 | 105,59 | | | | 105,40 | | | | 105,21 | 105,15 | 104,57 | 104,57 | 104,76 | | | | |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | | | | | | | | | 105,20 | | | | 105,01 | | | | 104,82 | | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 105,34 | | 105,35 | 105,36 | 105,40 | | | 105,47 | 105,48 | | 105,52 | | | 105,32 | 105,29 | | 105,18 | 105,20 | | | 104,80 | 104,74 | | 105,38 | |
| ODLEGŁOŚCI | -8,00 | | -6,70 | -6,20 | -5,67 | -5,50 | -5,23 | -4,83 | -4,25 | -4,20 | -3,60 | -3,22 | -2,70 | -0,60 | 0,00 | | 2,50 | 3,20 | 3,22 | 4,25 | 4,83 | 5,23 | 5,25 | 5,42 | 5,50 | 6,70 |