


## Skala 1:25

w osi C-E/1-3  
DK=-0.355m , GK=-0.155  
24x20cm, l=1270cm


w osi E-F/1-3  
DK=-0.315m , GK=-0.155m  
h=16,0cm



**UWAGI OGÓLNE:**

- RYSUNKI KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DO PROJEKTU KONSTRUKCJI.
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZIEMNYCH WYKONAĆ PRACĘ GEODEZYJNĄ I T.J. WYZNACZENIE REFEREW WYSOKOŚCIOWYCH, WYZNACZENIE OSI.
- BEZ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI NIE DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIA ŻADNYCH PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH ORAZ OTWORÓW NIENANIESIONYCH NA NINIEJSZYM OPRACOWANIU. SZKELNIE INSTALACJE WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO.
- POZOSTAŁE UWAGI OGÓLNE ZAWARTO NA RYSUNKACH SZALKUNKOWYCH.

**-PRZED DOTYCZĄCE BETONOWANIA I ZBROJENIA:**  
 -PRZY ZASTAWIENIU ZBROJENIA OBOWIĄZKI WYKONYWAĆ JEŚĆ WIEJSZĄ WERYFIKACJĄ DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH PRZĘDÓW POD WZGLĘDEM DŁUGOŚCI TRANSPORTU ELEMENTÓW NA PLAC BUDOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH POŹNIEJSZEGO DOSTARCZENIA I WYBUDOWANIA.  
 -JEŻELI NA RYSUNKU KAZANO, OBROTĄĆ STREŻENIOMA TO ZBROJENIE OBROTĄC TAKIĄ: AKI STREŻENIEM NIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W JEDNYM MIEJSCU NA WYSOKOŚCI ZŁĄCZENIA.  
 -ELEMENTY ORAZ POWIĘKSZY OPRACOWANIEM WYKONAĆ, W SPÓŚOSIE UMÓWIAJĄCYM ODPOWIEDNIE PODANIE ORAZ ZAGĘSZCZENIE MIESZANKI BETONOWEJ Z ZACHOWANIEM MIN. DŁUGOŚCI ZAKŁADÓW DŁA PRĘTÓW ORAZ MIN. DŁUGOŚCI ZAKOŃCZENIA PODANIE PONIEŻ.  
 -ELEMENTY FUNDAMENTOWE POSADOWIKÓW NA GRUNIE PRZECIEMN. MIN. 10CM WARTYŚCI CHŁUDĘGO BETONU.  
 -STOSOWAĆ DZIAŁNIE SYSTEMOWE POZWAŁAJĄCE UŻYSKAĆ WYKONANIE OTULIN.  
 -WYKONANIE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH I ZBROJENIA, BETONOWANIE ZAGĘSZCZANIE BETONU, PŁEONAGACJA, PRZEWYI, PRZECISKURKOWCZE, USILANIE DESKOWANIA, WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONU, KONTROLA JAKOŚCI, WYKONANIE WŚZEGŁEN ZAWARTYCH W WARIANCKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I OBIÓRÓR BETÓR BUDOWYKÓW.  
 -BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KÓREGO ZASTOSOWANIE WSKAŻAŁO BY ZNAJAWY LUB POWSZECHNIE PRZETĘTYCH, ROZKŁAWIANYCH W ZAKRESIE STĘPIA BUDOWLANE, NIE ZWALNIA WYKONAWCÓW Z KONECZNOŚCI SKŁADANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU.  
 -POPORÓDZENIU Z INWESTOREM I TACIE Z PRZEAJENIEM I ZA, JEJGO ZSPODA.  
 -WSYSTWIE WYMIY SPRĄWDZIC NA BUDOWIE.  
 -WSYSTWIE KSZTAŁTY PRZĘDÓW POKAZANO NA PRZEAJENIEM I ZA, JEJGO ZSPODA.  
 -WSYSTWIE KSZTAŁTY PRZĘDÓW POKAZANO NA PRZEAJENIEM I ZA, JEJGO ZSPODA.

<b>LEGENDA:</b>		JEŻELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ TO:	
S	- STRZEMIŃONA	P	PRETY ZBROJENIOWE ŁĄCZYŃNA NA ZAKŁAD:
W	- WYTYKI POŁĄCZENIOWE ZBROJENIA	J	- JS L DŁA 0 12 ≥ 96CM (VIII), 67CM (VII)
M	- PRETY MONTAŻOWE, DYSTANSOWE	J	JEŻELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ TO:
R	- ZBROJENIE RANTOWE	P	PRETY ZBROJENIOWE KOTWIC W BETONIE:
P	- ZBROJENIE Z PRZODU ELEM.	J	- JS L DŁA 0 12 ≥ 96CM (VIII), 48CM (VII)
T	- ZBROJENIE Z TYŁU ELEM.	G	GÓDZE
1.D	- 1. WARSTWA DOŁEM	VB1	- SŁABE WARUNKI PRZYCZEPNOŚCI
2.D	- 2. WARSTWA DOŁEM	VB2	- Dobre warunki przyłączeniowe
1.G	- 1. WARSTWA GÓRA	H ≤ 250MM	- VB1
2.G	- 2. WARSTWA GÓRA	H > 250MM	- VB1
D+G	- ZBROJENIE DOŁEM I GÓRĄ		
		- PRZERWA ROBOCZA W BETONOWANIU - AKTUALNA ZMIANA	


Faza	Nr rysunku	lin
56	KB 0111	

PRZYNALEŻNA LISTA ZBROJENIOWA:  
56 KB 0111 LI - PŁYTA STROPOWA SM.0.1. WIENIEC W.0.1. RYSUNEK ZBROJENIOWY.

RYСУNKI PRZYNALEŻNE:  
56 KS 0001 - RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. PRZEKROJE. RYSUNEK SZALUNKOWY  
56 KB 0131 - ZBROJENIE SŁUPÓW PRZYZIEMIA, TRZPIENI. RYSUNEK ZBROJENIOWY  
56 KB 0011 - PŁYTA STROPOWA SM 1.1. WIENIEC WA 1. RYSUNEK ZBROJENIOWY

+0.00 = 157.19 m p p m

10:00	157.19m n.p.m.		




inwestor:

**SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO  
W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**


65-046 Zielona Góra, ul. Zytvi 26

Projekt:


**REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O."**

Adres obiektu:		Generalny Projektant:			
Zielona Góra, ul. Zyty 26		Nr projektu: ARCU03			
Działy nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017,		Faza		Nr rysunku	
		1408 49		56 KB 0111	
		Główny projekt:			
Stadium dokumentacji / branża:		Telefon: 68 320 33 49		Skala: 1:25	
Projekt techniczny, wykonawczy / konstrukcja		Fax: 68 320 33 49		Plik: 56 KB 0111.dwg	
		mgr inż. Jakub Kostyszyn		Data: 08.11.2022	
Oznaczenie planu:		Projektowa: mgr inż. Jakub Kostyszyn		Sprawdził: mgr inż. mgr inż. Krzysztof Tomala	
Płyta stropowa SM.0.1,		Opracował: Mariusz Mikolajek		LBS/050/PBK0/18	
wieniec W.0.1		Upr. bud. -		LBS/050/PBK0/18	
Rysunek zbrojeniowy.					
		<div> <div>ARCUS</div> <div>Consult Zielona Góra Sp. z o.o.</div> <div>ul. Chemiczna 5,65-713 Zielona Góra</div> <div>Tel/fax: 68 320 33 49</div> <div>email: office@arcus-consult.pl</div> </div> <div>  <div>Consult Zielona Góra</div> </div>			


Przekrój 2-2




Przekrój 4-4



Przekrój 3-3  
Skala 1:25



Przekrój 5-5  
Skala 1:25



Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	40	10	4.45	178.00	109.83
2	38	10	3.30	125.40	77.37
3	18	10	3.10	55.80	34.43
4	96	10	1.10	105.60	65.16
5	6	12	2.00	12.00	10.66
6	6	12	3.00	18.00	15.98
7	144	6	0.78	112.32	24.94
8	12	6	0.72	8.64	1.92
9	4	12	2.75	11.00	9.77
10	8	12	5.50	44.00	39.07
11	4	12	4.10	16.40	14.56
12	4	12	2.60	10.40	9.24
13	4	12	3.00	12.00	10.66
14	6	12	1.80	10.80	9.59
15	18	12	1.80	32.40	28.77
16	4	12	1.25	5.00	4.44
17	4	12	1.70	6.80	6.04
18	1	12	2.10	2.10	1.86

Masa całkowita [kg] : 474.29

### Przekrój 1-1

