












DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		Dz1 EI60	
MATERIAŁ		Aluminiowe	
SCHEMAT		Przeszkłone	
			
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	1000+400	
	Ho	2560	
	S	900+300	
	H	2000+500	
Oznaczenie skrzydła		L	P
Ilość		1	-
Kolor		BRAŻ	
UWAGI:	1) Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych.		

DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		Dw1 EI60	Dw2* EI30	Dw2	Dw3 EI30	Dw4	Dw5
MATERIAŁ		Aluminiowe		Płytowe	Aluminiowe	Płytowe	
		Przeszkłone		Pelne	Pelne	Pelne	
SCHEMAT		<div></div> <div>Nasświetle EI30 </div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	1000+400	1100	1000	1100	1100	1000
	Ho	2300	2100	2100	2100	2100	2100
Wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	S	900+300	900	900	900	900	900
	H	2000+200	2000	2000	2000	2000	2000
Oznaczenie skrzydła		L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość	Parter	1	-	4	1	-	1
Kolor		JASNY BRAŻ					
UWAGI:		1) EI 60 - drzwi o odporności ogniowej 60 minut. 2) EI 30 - drzwi i nasświetle nad drzwiami o odporności ogniowej 30 minut. 3) W dolnej części skrzydeł drzwi o symbolu Dw5 należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022 m². 4) Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych.					

OKNA

OZNACZENIE WG RYS.		O01	O01 EI60	O02
MATERIAŁ	PCV		Aluminium	PCV
SCHEMAT				
Wymiar w świetle otworu [mm]	S	1500	1500	850
	H	1750	1750	1750
	Parter	8	1	1
	Razem	8	1	1
Kolor	RAL 9010			
UWAGI:	1) EI 60 - okna o odporności ogniowej 60 minut. 2) Podano wymiary otworów w świetle muru. Wymiary okien powinny być odpowiednio mniejsze (ok. 2cm z każdej strony), w celu umożliwienia prawidłowego montażu. 3) Okna PCV i aluminiowe - ramy wypełnione materiałem izolacyjnym. Szkło bezpieczne, zespolone. 4) Okna wyposażać w nawiewniki higrosterowane. 5) Przed zamówieniem okien należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów okiennych.			

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Nazwa rys.		Nr rys.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		A-04
OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99		Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE
Adres inwestycji: ul. Oświęcimska 1, 07-410 Ostrołęka działka nr ewid. 40167, jednostka ewid. 146101 1. obręb ewid. 0004		Skala: 1 - 100
Inwestor: Miasto Ostrołęka Plac gen. J.Bema 1 ,07-400 Ostrołęka		projekt budowlany
Zespół projektowy: Specjalność Upr.		Podpis
Projektant: mgr inż. Miroslaw Grzyb arch.		1/92.Os
Asystent projektanta: inż. Edyta Strzałkowska		branża architektoniczna
		Data: 08.2020r.