



Wrocław, 24.04.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Powiatu Łęczyńskiego

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SWZ NR 51/2023/Łączna

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Łęczyńskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci), także takim w trakcie rekultywacji lub zreultywowanym. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, prosimy o wskazanie powierzchni zajmowanego składowiska, oraz informację, składowane są tam odpady niebezpieczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, nie zarządza ani nie administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację, czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posadowione jest na terenach zagrożonych powodzią.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ – Rejestry majątku oraz załączniku nr 13 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka – nie było szkód powodziowych po 1997 r.

Pytanie nr 3:

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia trzech budynków nieużytkowanych (rejestr mienia w starostwie) prosimy o dodatkowe informacje:

- jakie plany ma Zamawiający względem tych budynków
- czy zostały w nich odłączone media
- czy budynki zostały odpowiednio zabezpieczone przed dostaniem się osób trzecich
- czy w budynkach znajdują się maszyny, wyposażenie itp.

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie jest w stanie podać bardziej szczegółowych informacji na ten moment niż dane zawarte w rejestrze majątku Starostwa.

Pytanie nr 4:

Prosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla mienia nieużytkowanego/wyłączonego z



eksploatacji do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych na zakres FLEXA z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, i tym samym wyłączyć je z ryzyka dewastacji.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiegóż nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7:

W związku ze zgłoszeniem w systemie AR – pierwsze ryzyko obiektów małej architektury, prosimy o wskazanie wartości tego mienia. Prosimy o wskazanie elementów o jednostkowej wartości powyżej 200 000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z intencją Zamawiającego „obiekty małej architektury” są zgłoszone w systemie na pierwsze ryzyko z limitem 50 000 zł. Zamawiający nie widzi konieczności wskazywać elementów o jednostkowej wartości powyżej 200 000 zł.

Pytanie nr 8:

Prosimy o informacje, czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia linie przesyłowe? Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że odległość linii od zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie przekracza 1000m.

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej (AR – pierwsze ryzyko) odpowiedzialności za ryzyko mrozu w odniesieniu do:

- **Składników infrastruktury drogowej** np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, ogrodzenia, parkany, wiaty itp. – zgłoszonej z limitem 30000
- **Zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej** np. hydranty, włazy



studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe – zgłoszony z limitem 20 000
- **Obiektów małej architektury** w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie. – zgłoszonych z limitem 50 000

- **nasadzeń** – zgłoszonych z limitem 30 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia linie przesyłowe.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka mrozu w odniesieniu do wskazanego pytania mienia.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody spowodowane deszczem nawalnym – limit 1 000 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:

Prosimy o przeniesienie klauzuli nr 14 - wznowienia limitów po powstaniu szkody do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody zostaje przeniesiona do klauzul fakultatywnych (pkt. 15). W związku z powyższym zmianie ulega odpowiedź na pytanie nr 82 opublikowana w dniu 24.04.2023r. (część I).

Zmianie ulega również załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy dla zadań Pakietu I.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

Prosimy o przeniesienie klauzuli nr 16 – zniesienia zasady proporcji do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Klauzula zniesienia zasady proporcji zostaje przeniesiona do klauzul fakultatywnych (pkt. 15). Zmianie ulega również załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy dla zadań Pakietu I.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wprowadzenie zapisu do Klauzuli rzeczoznawców – rzeczoznawca będzie powoływany w porozumieniu z Ubezpieczycielem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 13:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne – jeśli tak, prosimy o wykaz z sumami ubezpieczenia

Odpowiedź: Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach zgłasza do ubezpieczenia instalacje solarne. Zamawiający nie jest w stanie wyodrębnić wartości instalacji, ponieważ została ona ujęta w wartości budynku warsztatów, na którym są zamontowane. Instalacje solarne zostały zamontowane w ramach modernizacji budynku warsztatów wykonanej w roku 2019.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie **przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)?** Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony mieszkańcom? Na przykład w programie Zdalna szkoła, wykluczenie cyfrowe itp. Jeśli tak, prosimy o wykazanie wartości tego mienia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 16:

W odniesieniu do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej i rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi, prosimy o informacje:

- jaki jest aktualny stan dróg
- czy wśród infrastruktury drogowej znajdują się obiekty mostowe – jeśli tak, w jakim są stanie

Odpowiedź: Zamawiający ocenia stan dróg jak i obiektów mostowych jako dobry.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że wina umyślna nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu władztwa publicznego, czystych strat finansowych, szkód środowiskowych i chorób zakaźnych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi



Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego w okresie ostatnich lat nie wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Pytanie nr 19:

W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych: w ubezpieczeniu assistance prosimy o zmianę limitu holowania na Europę na 500 km

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu z zakresu ASSISTANCE

10) pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu z zakresu ASSISTANCE

9) w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.

I zastąpienie poniższym zapisem

9) w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 3 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22:

Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu AC

- Pojazd zastępczy na okres naprawy

- Koszty holowania i parkingu pojazdu uszkodzonego

Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23:

Prosimy o wykreślenie ubezpieczenia Szyb jako odrębnego ubezpieczenia

Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 7 do SWZ – Umowa generalna dla zadań Pakietu II oraz załącznik nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy do zadań Pakietu II.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 24:

Prosimy o wyłączenie z ryzyka katastrofy budowlanej budynków, których wiek przekracza 50 lat i wyznaczenie franszyzy na te ryzyka w wysokości 5000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ryzyka katastrofy budowlanej budynków, których wiek przekracza 50 lat. Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę w wysokości 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity, podlimity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 26:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity, podlimity wskazane w SWZ określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity, podlimity wskazane w SWZ określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 27:

Prosimy o dopisanie do listy wyłączeń zakresowych w/w klauzuli następującego punktu/wyłączenia Z odpowiedzialności wykonawcy wyłączone są szkody:

- a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- b. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.
- c. która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28:

Prosimy o wykreślenie zdania :

„Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w treści SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie nr 30:

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w okresie trwania umowy **nie będą** szklarnie, inspekty, namioty, tunele foliowe? Jeżeli wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje się powyższe mienie (lub planowane jest włączenie przedmiotu w okresie ubezpieczenia) wnioskujemy o udostępnienie wykazu takiego wraz ze wskazaniem wartości jednostkowych - oraz prosimy o ograniczenie zakresu dla tego przedmiotu ubezpieczenia do FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 750 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 32:

Czy przedmiotem ubezpieczenia w kategorii księgozbiory są tzw. "białe kruki"?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 33:

Prosimy o potwierdzenie, że zadeklarowane sumy ubezpieczenia budynków i budowli znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków obejmują wartość odtworzeniową obiektów, tzn. wartość zrekonstruowania w oparciu o posiadaną dokumentację, bez uwzględnienia wartości zabytkowej i historycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 34:

Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 35:

Prosimy o wykreślenie dotyczącego zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: „działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) „. wobec takich zapisów Ubezpieczyciel nie jest w stanie przedstawić oferty ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z opublikowaną odpowiedzią na pytanie nr 79 z dnia 24.04.2023r. (część I), Zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł. Niniejszym odpowiedzią na pytanie nr 16 opublikowaną w dniu 24.04.2023r. (część I) jest nieaktualna.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 36:

Prosimy o modyfikacje treści **Klauzuli automatycznego pokrycia poprzez dopisanie zdań:**

„klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych”,
(...) „ Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).(…)”
„ Limit: 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5 mln PLN”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37:

W odniesieniu do treści Klauzuli zabezpieczeń (pożarowych i kradzieżowych) prosimy o modyfikację treści klauzul poprzez dodanie do nich słów :”... o ile zabezpieczenia te są sprawne i zgodne z przepisami prawa”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38:

Prosimy o wykreślenie **Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody z katalogu klauzul obligatoryjnych.**

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie nr 39:

Prosimy o modyfikacje treści **Klauzuli technologicznej poprzez dopisanie zdania „ Koszty te wypłacane są w ramach sum ubezpieczenia „**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40:

Prosimy o modyfikacje treści **Klauzuli elementów nieuszkodzonych poprzez dopisanie zdania „ Koszty te wypłacane są w ramach sum ubezpieczenia „**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41:

Prosimy o modyfikację klauzuli **szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych:**

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem, że prace te:

- nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,



e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

1. katastrofy budowlanej,
2. wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 42:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta zieleń ani nasadzenia za wyjątkiem odpowiedzialności do limitu określonego w klauzuli nasadzeń krzewów i drzew

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 43:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SWZ).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle i niezależnie od woli Ubezpieczającego poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w treści SWZ wyłączeń nie przewidziano

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 45:

Prosimy wprowadzenie zapisu w ryzyku przepięć zapisu: „, Ubezpieczeniem nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46:

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w okresie trwania umowy **nie będą** mosty, wiadukty, drogi



Odpowiedź: Intencją Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – Szczegółowe warunki zamówienia jest rozszerzenie o ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko:

10) Składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, ogrodzenia, parkany, wiaty itp. (Limit 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

11) Zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej np. hydranty, wazy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe (Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia).

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zgłaszane są do ubezpieczenia drogi wewnętrzne będące w zarządach jednostek. Szczegółowe informacje zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ – Rejestr majątku.

Ponadto ZDP w Łęcznej informuje, że w skład dróg objętych ubezpieczeniem OC wchodzi mosty. Dodatkowe informacje ujęte są w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa obiektu	Nr drogi	km	JNI	Rodzaj przeszkody	Długość obiektu (m ²)	Szer. jezdni na obiekcie	Schemat obiektu i rozpiętości teoretyczne przęsła	Materiał konstrukcji dźwigarów/ nawierzchni	Ocena średnia obiektu/ całego OBIEKTU
1.	Most w m. Jaszczów	2027L	0+810	01006615	Rzeka Wieprz	165,3	6,0+2x1,25	Belka swobodnie podparta	Stal/ Nawierzchni a betonowa	2,50 2,00
2.	Most w m. Zgniła Struga	2027L	7+830	01006616	Kanał wieprz-Krzna	25,5	6,0	Belka swobodnie podparta	Stal, konst nawierzchni drewniana	3,00 2,00
3.	Most w m. Kol. Ostrówek	2028L	0+800	01006617	Rzeka Mogielnica	12,0	7,0+2x1,25	Belka swobodnie podparta (11,50)	beton/ Nawierzchni a betonowa	2,58 2,58
4.	Most w m. Puchaczów	1716L	0+334	01006618	Rzeka Świnka	15,5	6,0+2x0,5	Belka swobodnie podparta (15,00)	beton/ Nawierzchni a betonowa	2,58 2,00
5.	Most w m. Puchaczów	1716L	1+107	01006619	Kanał Wieprz-Krzna	16,0	6,0+2x0,5	Belka swobodnie podparta	beton/ Nawierzchni a betonowa	3,00 3,00
6.	Most w m. Ciechanki	2015L	3+990	01006620	Rzeka Mogielnica	11,0	6,0+2x0,5	Belka swobodnie podparta (9,40)	beton/ Nawierzchni a betonowa	2,92 3,00
7.	Most w m. Łańcuchów	2015L	5+592	01006621	Rzeka Wieprz	114,1	8,0+2x1,2,5	Belka swobodnie podparta (5x11,5 / 3x17,50)	beton/ Nawierzchni a betonowa	2,38 2,00
8.	Most w m. Szpica	1809L	10+102	01006622	Kanał Wieprz-Krzna	15,8	6,5+2x1,25	Belka swobodnie podparta (15,00)	stal/ Nawierzchni a betonowa	2,77 2,00
9.	Most w m. Zawadów	1809L	13+747	01006623	Rzeka Mogielnica	9,5	7,0	Belka swobodnie podparta (9,00)	stal/ Nawierzchni a betonowa	2,00 1,00
10.	Most w m. Kijany	2004L	0+385	01006624	Rzeka Wieprz	78,6	7,0+2x1,20	Belka swobodnie podparta (5x15,6)	stal/ Nawierzchni a betonowa	2,53 2,00
11.	Most w m.	1564L	15+166	0108894	Rzeka	130,58	7,0+2x1,5	Belka swobodnie	beton/	3,29



	Zawiepryce				Wieprz			podparta uciążłona (2x21,12 + 4x21,6 0)	Nawierzchni a betonowa	3,29
12.	Most w m. Dąbrowa	2007L	3+304	01006625	Kanał Wieprz- Krzna	16,4	6,0+2x0,5	Belka swobodnie podparta (15,80)	stal/ Nawierzchni a betonowa	2,86 2,86
13.	Most w m. Nadrybie	1625L	15+939	01006626	Rów melioracyjny	12,0	7,0+2x1,25	Belka swobodnie podparta (11,60)	beton/ Nawierzchni a betonowa	3,00 3,00
14.	Most w m. Janowica	1625L	22+525	01006627	Rzeka Świnka	17,4	7,0+2x1,5	Ramownica ze wspornikami (3,70/10,00/3,70)	beton/ Nawierzchni a betonowa	3,25 3,00
15.	Most w m. Albertów	2011L	4+522	01011336	Rzeka Świnka	12,0	7,0 +2x2,0	Belka swobodnie podparta	Beton / Nawierzchni a betonowa	3,79 3,79

STAN UTRZYMANIA: DOSTATECZY**Pytanie nr 47:**

Prosimy o informacje czy w ramach któregoś limitu na pierwsze ryzyko wyszczególnionego w części ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk objęte ubezpieczeniem są: mosty, przeprawy, wiadukty?

Jeśli tak to prosimy o opis tych budowli (tzn. konstrukcja betonowa drewniana, długość, ilość przęseł, odległość między przęsłami, stan utrzymania). Czy budowle te zbudowane są nad zbiornikami, ciekami wodnymi?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – Szczegółowe warunki zamówienia.

Pytanie nr 48:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 49:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;



- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 50:

Czy przedmiotem ubezpieczenia na dzień składania oferty są budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany dłużej niż 60 dni lub jakiegokolwiek mienie przeznaczone do likwidacji? W jaki sposób Zamawiający zabezpiecza takie mienie?

- czy mienie zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone zostały wszystkie media?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiektem nie użytkowanym jest oczyszczalnia ścieków i budynek hydroforni zgłoszone do ubezpieczenia przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach. Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatką, wyłączone jest zasilanie energią elektryczną i dopływ wody. Informacja o wartości znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ – Rejestry majątku. Zamawiający nie jest w stanie podać bardziej szczegółowych informacji na ten moment. Dane zostaną przekazane Wykonawcy na jego prośbę po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 51:

Prosimy o potwierdzenie, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc.;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 52:

Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji z przeznaczeniem do rozbiórki? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 53:

Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ww mienia z ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ- Rejestry majątku. Zamawiający nie posiada budynków w złym stanie technicznym.

Pytanie nr 54:

Czy budynki starsze niż 50 lat, mają przeprowadzone remonty w ciągu ostatnich 10 lat? Jeśli nie, prosimy o informację, które z nich takich remontów nie posiadają 32. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie nowe rodzaje mienia, które ubezpieczane będzie w ciągu trwania umowy ubezpieczenia (tzn. mienie wymienione w SWZ ale nie uwzględnione w formularzu oferty składanej przez wykonawcę) będzie obejmowane ochroną ubezpieczeniową wyłącznie pod uprzedniej zgodzie Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel rezerwuje sobie prawo do zadania dodatkowych pytań dotyczących zabezpieczeń, stanu i



lokalizacji nowych takich nowych przedmiotów ubezpieczenia przed objęciem ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynkach starszych niż 50 lat miały miejsce następujące remonty:

a) MOW Podgłębokie:

- 2017 r. - sieć ciepła obiektów szkoły i internatu
- 2016 r. - Sieć wodociągowa szkoły

b) ORW Łęczna

- 2014 – adaptacja budynku na ORW w Łęcznej (przebudowa budynku-remont piwnic, klatek schodowych, remont parteru, poddasza, wykonanie schodów z pochylnią, instalacje C.O., instalacja gazu, wentylacja, instalacje wodno-kanalizacyjne, roboty elektryczne)
- 2019 – termomodernizacja budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz zmiana pokrycia dachu)

c) ZS nr 2 w Milejowie

- Przebudowana była instalacja p.poż. poprzez zwiększenie liczby hydrantów w szkole.
- Przebudowana została rozdzielnia prądowa bez remontu dalszej instalacji elektrycznej.

d) ZSR w Kijanach

- Budynek internatu 19A. Przebudowa klatki schodowej polegająca na oddzieleniu klatki od pozostałych pomieszczeń ścianami o podwyższonej odporności ogniowej, zamontowaniu drzwi ogniowych oraz klapy dymowej.
- Budynek warsztatów 19E. Adaptacja przebudowanego poddasza na pracownie zajęć praktycznych. Zakres prac obejmował: wykonanie ścian działowych i stropów, ułożenie posadzek z płytek ceramicznych, montaż stolarki drzwiowej, budowa łazienek, wykonanie instalacji elektrycznej, wod. - kan., co i cw, kompletnej klatki schodowej i instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody.
- Budynek Przetwórnii. Przebudowa jednego pomieszczenia na spawalnię. Zakres prac obejmował: Naprawę ścian, wykonanie stropu z płyt, wykonanie posadzki, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji.

Pytanie nr 55:

Czy zamawiający (samodzielnie lub poprzez komunalne spółki celowe) produkuje/wytwarza energię ciepłą lub elektryczną?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy - w ramach działalności podmiotów objętych zamówieniem (samodzielnie lub poprzez spółki celowe) lub nowego podmiotu- uruchomienie wysypiska śmieci lub zakładu utylizacji śmieci/odpadów, wytwarzanie energię cieplnej lub elektrycznej?



Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje.

Pytanie nr 57:

Prosimy o dodanie do definicji kradzieży zwykłej zapisu następującej treści:

„ Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 58:

Prosimy o obniżenie limitu kradzieży zwykłej do 5000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59:

Prosimy o potwierdzenie , że z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego wyłączone są zanieczyszczenia i skażenia substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiły w wyniku zdarzeń objętego ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 60:

Prosimy o potwierdzenie , że:” Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie” pokrywane są w ramach sum ubezpieczenia poszczególnych kategorii mienia (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 61:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 62:

Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów - prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 63:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej

- w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 64:

Prosimy o potwierdzenie, że OC wzajemna nie obejmuje szkód :

- wyrządzonych przez pracowników innym pracownikom, a także przez pracowników pracodawcy oraz pracownikom przez pracodawcę, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

- w postaci czystych strat finansowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 65:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w pojazdach powierzonych ubezpieczającemu/ubezpieczonemu na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym nie obejmuje szkód :

- w pozostawionych w pojeździe przedmiotach nie stanowiących jego wyposażenia;
- powstałe w następstwie dokonywania drobnych napraw pojazdów na terenie parkingu, jeżeli nie były one wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu przeznaczonym i przystosowanym;
- wyrządzone przez zwierzęta;
- będące skutkiem rażącego naruszenia przez obsługę parkingu obowiązku w zakresie nadzoru nad powierzonym mieniem, w tym pozostawienia parkingu bez należytego nadzoru. Pojazd oddany na parking powinien być zabezpieczony w sposób przewidziany konstrukcją pojazdu, a w szczególności powinien mieć:

- 1) zamknięte wszystkie drzwi i okna oraz bagażnik;
- 2) wyłączony zapłon;
- 3) zgaszone światła i inne odbiorniki prądu (z wyjątkiem auto alarmu);
- 4) załączone istniejące urządzenia zabezpieczające

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie nr 66:

Prosimy o informację czy Starostwo zarządza zasobami mieszkaniowymi (w zakresie OC)?
Prosimy o podanie ilości lokali?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 67:

Prosimy o informację dotyczącą stanu dróg administrowanych przez Zamawiającego, jakich ostatnio dokonywano remontów (w km bieżących) z podziałem na lata, w których tych remontów dokonywano. Czy w ciągu nadchodzącej umowy ubezpieczenia takie remonty dróg (kapitałne) będą dokonywane?

Odpowiedź: Wszystkie drogi powiatowe są remontowane na bieżąco w zależności od potrzeb, praktycznie na każdym odcinku.

Pytanie nr 68:

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- *niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,*
- *prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,*
- *usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,*
- *stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.*

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 69:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte ryzyko przeniesienia wirusa HIV

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 70:

Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych wyrządzonych wskutek winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 71:

Czy Zamawiający powierza zarządzanie drogowym osobom trzecim/podmiotom wyspecjalizowanym?

Odpowiedź: Zarządzaniem drogowym na terenie Powiatu zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Łęcznej.

Pytanie nr 72:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 73:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, za wyjątkiem drobnych czynności medycznych polegających na zaopatrzeniu rany, zmianie opatrunku czy pobraniu krwi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 74:

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to szkód wskutek zdarzeń nagłych oraz, że wyłączone są szkody w środowisku naprawiane w oparciu o przepisy Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 13-04-2007 (transpozycja Dyrektywy UE 2004/35/WE)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 75:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC najemcy ruchomości ochrona nie obejmuje szkód wyrządzonych w przedmiotach o wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 76:

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia OC Powiatu Łęczyńskiego w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych oraz podmiotów objętych zamówieniem o czyste straty finansowe – prosimy o potwierdzenie, że niniejszy zakres ubezpieczenia nie dotyczy szkód związanych z zarządzaniem drogami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie nr 77:

Prosimy o wprowadzenie klauzuli w treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub
- 4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78:

W okresie ostatnich 3 lat wypłacono szkody z zakresu umów ubezpieczenia mienia oraz OC. Prosimy o dokładny opis działań jakie Zamawiający podjął aby uniknąć tego typu szkód w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający na bieżąco wykonuje remonty, naprawy mienia. Informuje o zniszczonej nawierzchni, zabezpiecza mienie/teren w przypadku zagrożenia przed osobami trzecimi.

Pytanie nr 79:

Prosimy o odstąpienie od stosowania kar umownych przewidzianych w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 80:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której została zawarta, będą wymagać zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie nr 81:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19 kwiecień 2023r

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami opublikowanymi w dniu 24.04.2023r. (część I), termin składania i otwarcia ofert został zmieniony na dzień 26.04.2023r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko