



UWAGA !

1. Podane na profilach lokalizacja i rzędne istniejącego uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą do prowadzenia robót ziemnych. Podczas realizacji każdorazowo należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego położenia przewodów.
2. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie
3. W rejonie istniejącego uzbrojenia prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci.
4. W przypadku skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable należy zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur osłonowych zgodnie z obowiązującymi normami
5. W przypadku włączenia kanałów bocznych lub przykanalików z różnicą rzędnych większą lub równą 0,45 m należy wykonać włączenie poprzez kaskadę.

		<b>WK PROJEKT Krzysztof Wiktorszak</b> Piotrkówka, ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica NIP 756-186-12-98, REGON 360923800 tel. +48 600 108 351, e-mail: biuro@wkprojekt.eu		
Zamawiający	 <b>POWIAT STRZELECKI</b> ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie tel./fax.+48 77 44 01 700, +48 77 44 01 701 e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl https://powiatstrzelecki.pl			
Nazwa obiektu	DROGA POWIATOWA NR 1806 O SUCHA – KALINÓW			
Przedsięwzięcie	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonja			
Tytuł rysunku	<b>PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>			Nr rys.: 6.0
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data sporządzenia	Podpis
Projektant	mgr inż. Anna Michałek	25/99/Op INST. SANITARNE	09/2023	
Opracował	mgr inż. Krzysztof Wiktorszak	---	09/2023	
				Stadium: PB – W
				Skala: 1:100:500
				Strona: