


PIK. 0,00

P.P. = 36,00m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	37,15	37,25	37,29	37,31	37,31	37,32	37,35	37,42
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI								
RZĘDNE TERENU	-37,15					37,26		37,46
ODLEGŁOŚCI	-1,50	-1,49	-1,33	-0,83	-0,75	0,00	1,65	3,45
								6,04


Pol. pow. wykopu (m2): 1,76

Pol. pow. nasypu (m2): 1,45

Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,05

PIK. 3,95

P.P. = 36,00m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	37,44	37,21	37,25	37,27	37,27	37,28	37,31	37,50
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI								
RZĘDNE TERENU	-37,14					37,22		37,50
ODLEGŁOŚCI	-1,45	-1,43	-1,33	-0,83	-0,75	0,00	3,80	3,84
								6,06


Pol. pow. wykopu (m2): 3,26

Pol. pow. nasypu (m2): 2,59

Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,04

PIK. 5,94

P.P. = 36,00m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	37,13	37,25	37,29	37,31	37,31	37,30	37,29	37,27	37,26	37,26	37,24	37,20	36,70	36,70	37,49
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI															
RZĘDNE TERENU	-37,13					37,20						37,31			37,63
ODLEGŁOŚCI	-1,55	-1,51	-1,33	-0,83	-0,75	0,00	0,75	0,83	1,33	1,60	2,63	3,03	4,33		6,38

Pol. pow. wykopu (m2): 2,46

Pol. pow. nasypu (m2): 0,93

Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,07

- zakres (pole pow.) wykopu
- zakres (pole pow.) nasypu
- zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
- istniejący teren/nawierzchnia
- projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MELDROG 86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 Wykonawstwo i Usługi Projektowe			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA	SKALA			NR RYS.
06.03.2023r.	1:100/100			5
				NR ARK.
				1 19

Pol. pow. wykopu (m2): 2,11

Pol. pow. nasypu (m2): 1,04

Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,12

PIK. 42,81

P.P. = 35,50m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	36,70	36,87	36,91	36,93	36,92	36,91	36,89	36,88	36,86	36,82	36,32	36,32	36,93
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI													
RZĘDNE TERENU	36,70				36,76								36,93
ODLEGŁOŚCI	-1,60	-1,58	-1,33	-0,83	-0,75	0,00	0,75	0,83	1,33		2,59	2,99	4,25

Pol. pow. wykopu (m2): 2,02

Pol. pow. nasypu (m2): 1,06

Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,13

PIK. 73,16

P.P. = 35,50m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	36,63	36,78	36,82	36,84	36,83	36,82	36,80	36,79	36,77	36,73	36,23	36,23	36,77
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI													
RZĘDNE TERENU	36,63				36,66								36,77
ODLEGŁOŚCI	-1,60	-1,56	-1,33	-0,83	-0,75	0,00	0,75	0,83	1,33		2,59	2,99	4,29

Pol. pow. wykopu (m2): 2,09

Pol. pow. nasypu (m2): 1,05

Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,15

PIK. 87,54

P.P. = 35,50m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	36,52	36,73	36,77	36,79	36,78	36,77	36,75	36,74	36,72	36,68	36,18	36,18	36,77
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI													
RZĘDNE TERENU	36,52				36,62								36,77
ODLEGŁOŚCI	-1,65	-1,64	-1,33	-0,83	-0,75	0,00	0,75	0,83	1,33		2,59	2,99	4,25


- zakres (pole pow.) wykopu
zakres (pole pow.) nasypu
zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu
(tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
istniejący teren/nawierzchnia
projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe		
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała		
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka		
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7		
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne		
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87
DATA 06.03.2023r.	SKALA 1:100/100		NR RYS. 5
			NR ARK. 2 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	86-260 Unislaw, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69			
<h1>MELDROG</h1> <h2>Wykonawstwo i Usługi Projektowe</h2>				
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA 06.03.2023r.	SKALA 1:100/100			NR RYS. 5 NR ARK. 3 21

Pol. pow. wykopu (m2): 8,79
 Pol. pow. nasypu (m2): 11,22
 Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00


PIK. 119,36
 P.P. = 32,50m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,73	36,56	36,60	36,62	36,62	36,61	36,59	36,57	36,56	36,56	36,54	36,50	35,66	35,59	35,66	36,01
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI																
RZĘDNE TERENU	35,73						35,47					35,53			37,14	37,35
ODLEGŁOŚCI	-2,51 -2,50		-1,58	-1,08	-1,00		0,00		1,00	1,08	1,58	2,07	2,41	2,71	3,01	3,36

Pol. pow. wykopu (m2): 13,48
 Pol. pow. nasypu (m2): 15,93
 Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00

PIK. 119,37
 P.P. = 32,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,73	36,56	36,60	36,62	36,62	36,61	36,59	36,57	36,56	36,56	36,54	36,50	35,66	35,59	35,66	36,01
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI																
RZĘDNE TERENU	35,73						35,46					35,53			37,14	37,35
ODLEGŁOŚCI	-2,51 -2,50		-1,58	-1,08	-1,00		0,00		1,00	1,08	1,58	2,07	2,41	2,71	3,01	3,36

- zakres (pole pow.) wykopu
- zakres (pole pow.) nasypu
- zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
- istniejący teren/nawierzchnia
- projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MELDROG 86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 Wykonawstwo i Usługi Projektowe			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA	SKALA 1:100/100			NR RYS. 5
06.03.2023r.				NR ARK. 4 22

Pol. pow. wykopu (m2): 14,70
Pol. pow. nasypu (m2): 17,48
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00


PIK. 120,68
P.P. = 32,00m



RZĘDNE PROJEKTOWANE		35,38	36,59	36,63	36,65	36,64	36,62	36,60	36,59	36,57	36,53	35,61	35,54	35,61	36,13
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI															
RZĘDNE TERENU	35,33	35,38					35,41			35,57				37,14	37,34
ODLEGŁOŚCI	-7,27	-2,80	-2,78	-1,58	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58	2,02	2,49	2,79	3,09	3,61

Pol. pow. wykopu (m2): 19,71
Pol. pow. nasypu (m2): 27,74
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00

PIK. 136,47
P.P. = 31,50m



RZĘDNE PROJEKTOWANE		35,26	37,32	37,36	37,38	37,37	37,35	37,33	37,32	37,30	37,26	35,49	35,42	35,49	35,61
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI															
RZĘDNE TERENU	35,28		35,23				35,29						35,48		37,36
ODLEGŁOŚCI	-5,00	-3,63	-1,58	-1,48	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58		3,34	3,64	3,94	4,65


- zakres (pole pow.) wykopu
- zakres (pole pow.) nasypu
- zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
- istniejący teren/nawierzchnia
- projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe 86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA 06.03.2023r.	SKALA 1:100/100			NR RYS. 5 NR ARK. 5 23

Pol. pow. wykopu (m2): 20,03
Pol. pow. nasypu (m2): 29,94
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00

PIK. 142,70

P.P. = 31,50m




RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,26	37,61	37,65	37,67	37,67	37,66	37,64	37,62	37,61	37,59	37,55	35,44	35,37	35,44	35,59		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI																	
RZĘDNE TERENU	-35,32		-35,14				-35,30								-35,59	-37,47	-37,49
ODLEGŁOŚCI	-4,98	-3,92	-1,78	-1,58	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58		3,69	3,99	4,29	4,79	8,62	9,93

Pol. pow. wykopu (m2): 13,18
Pol. pow. nasypu (m2): 16,62
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00

PIK. 142,71

P.P. = 31,50m




RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,26	37,63	37,65	37,65	37,67	37,67	37,66	37,64	37,62	37,61	37,61	37,59	37,59	37,57	35,44	35,37	35,44	35,59		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI																				
RZĘDNE TERENU	-35,32		-35,14					-35,30										-35,59	-37,47	-37,49
ODLEGŁOŚCI	-4,98	-3,94	-1,78	-1,50	-1,25	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,25	1,50			3,69	3,99	4,29	4,79	8,62	9,93

- zakres (pole pow.) wykopu
- zakres (pole pow.) nasypu
- zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu
- (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
- istniejący teren/nawierzchnia
- projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 MELDROG meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 Wykonawstwo i Usługi Projektowe			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA 06.03.2023r.	SKALA 1:100/100			NR RYS. 5
				NR ARK. 6 24

Pol. pow. wykopu (m2): 12,19
Pol. pow. nasypu (m2): 12,22
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00


PIK. 144,21
P.P. = 31,50m



RZĘDNE PROJEKTOWANE		35,26	36,13	37,74	37,74	37,74	37,74	37,71	37,69	37,69	37,68	37,68	36,07	35,43	35,36	35,43	35,62		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI																			
RZĘDNE TERENU	-35,33		-35,18					-35,30									-35,62	-37,50	-37,52
ODLEGŁOŚCI	-4,96	-3,44	-1,78	-1,50	-1,25	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,25	1,50		3,76	4,06	4,36	4,86	8,60	9,90

Pol. pow. wykopu (m2): 7,73
Pol. pow. nasypu (m2): 6,54
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00

PIK. 145,06
P.P. = 31,50m



RZĘDNE PROJEKTOWANE			35,22	37,75	37,74		37,72		37,70	37,69	35,47		35,42	35,35	35,42	35,63		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI																		
RZĘDNE TERENU	-35,33		-35,20				-35,32									-35,64	-37,51	-37,55
ODLEGŁOŚCI	-4,97		-1,80	-1,50	-1,00		0,00		1,00	1,50			3,76	4,06	4,36	4,86	8,58	9,84

- zakres (pole pow.) wykopu
- zakres (pole pow.) nasypu
- zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
- istniejący teren/nawierzchnia
- projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe			
OBIKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANZA	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA 06.03.2023r.	SKALA 1:100/100			NR RYS. 5
				NR ARK. 7 25

Pol. pow. wykopu (m2): 1,21
Pol. pow. nasypu (m2): 0,14
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,02

PIK. 148,44

P.P. = 34,50m

RZĘDNE PROJEKTOWANE		37,77	37,75	37,73		35,75	35,40	35,33	35,40	35,85	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI											
RZĘDNE TERENU		35,31		35,50						35,87	37,63
ODLEGŁOŚCI		-1,82	-1,00	0,00	1,00		3,52	3,87	4,17	4,47	8,52

PIK. 151,30

P.P. = 34,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE		37,78	37,76	37,74		35,75	35,35	35,28	35,35	36,11	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI											
RZĘDNE TERENU		34,22	34,40		34,67			35,99		36,13	37,74
ODLEGŁOŚCI		-1,20	-1,00	-0,72	0,00	1,00		3,55	3,95	4,25	8,46

Pol. pow. wykopu (m2): 1,68
Pol. pow. nasypu (m2): 0,19
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,02

- zakres (pole pow.) wykopu
- zakres (pole pow.) nasypu
- zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu
(tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
- istniejący teren/nawierzchnia
- projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div>MELDROG</div> <div>86-260 Unisław, ul. Szeroka 21</div> <div>meldrog@interia.pl</div> <div>NIP 875-127-00-69</div> <div>Wykonawstwo i Usługi Projektowe</div>				
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała				
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka				
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7				
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne				
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN	PODPIS	
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04		
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87		
DATA 06.03.2023r.	SKALA 1:100/100			NR RYS. 5	NR ARK. 8 26

Pol. pow. wykopu (m2): 1,25
 Pol. pow. nasypu (m2): 0,19
 Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,12

PIK. 153,53
 P.P. = 33,50m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	37,80	37,78	37,76	34,93	34,43	34,36	34,43	34,93		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI										
RZĘDNE TERENU	34,43	34,41			34,36			36,30	36,74	37,80
ODLEGŁOŚCI	-1,12 -1,00	0,00	1,00	3,52	4,02	4,32	4,33	4,62	5,12	5,42






dopasowanie do skarpy
kanalu i proj. palisady

PIK. 160,93
 P.P. = 33,50m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	37,75	37,73	37,71	35,24	34,74	34,67	34,74	35,24		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI										
RZĘDNE TERENU	35,55	35,36			34,74			34,74		
ODLEGŁOŚCI	-1,25 -1,00	0,00	1,00	3,67	4,17	4,47	4,77	5,27	5,47	

dopasowanie do skarpy
kanalu i proj. palisady

Pol. pow. wykopu (m2): 0,54
 Pol. pow. nasypu (m2): 0,16
 Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00

-  zakres (pole pow.) wykopu
-  zakres (pole pow.) nasypu
-  zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
-  istniejący teren/nawierzchnia
-  projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 MELDROG meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 Wykonawstwo i Usługi Projektowe			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA 06.03.2023r.	SKALA 1:100/100			NR RYS. 5
				NR ARK. 9 27

Roboty ziemne w świetle
przyczółka i chodnika wliczone w
br. mostowej

P.P. = 32,50m

[illegible]

Roboty ziemne w świetle
przyczółka i chodnika wliczone w
br. mostowej

Przewidzieć pionowe, szczelne-umocnienie wykopu	
--	--

P.P. = 32.50m

[illegible]

NOSTKA JEKTOWA	86-260 Unisław, ul. Szeroka 2 MELDROG meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 Wykonawstwo i Usługi Projektowe
	86-260 Unisław, ul. Szeroka 2 MELDROG meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 Wykonawstwo i Usługi Projektowe

MELDROG

Wykonawstwo i Usługi Projektowe

OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała
--------------	---

LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka
-------------	--

INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7
----------	---

INWESTOR	
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne


ZESPÓŁ
AUTORSKI

	FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04
------------------------------	--

mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w s.
konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-

PODPIS








DATA
06.03.2023r

SKALA
1:100/100


NR F
5

NR ARK.	
10	28

-  zakres (pole pow.) wykopu
 zakres (pole pow.) nasypu
 zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu
 (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
 istniejący teren/nawierzchnia
 projekt. teren/nawierzchnia

Pol. pow. wykopu (m2): 11,81
 Pol. pow. nasypu (m2): 12,34
 Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00


PIK. 164,90
 P.P. = 32,50m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,43	37,61	37,65	37,65	37,68	37,67	37,65	37,63	37,62	37,59	37,55	35,10	35,03	35,10	36,66
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI															
RZĘDNE TERENU	-35,42	-35,43					-35,51					-35,95			-37,69
ODLEGŁOŚCI	-4,32	-3,76	-3,31	-1,50	-1,25	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,25	1,50	4,03	4,33	4,63

Pol. pow. wykopu (m2): 16,91
 Pol. pow. nasypu (m2): 23,18
 Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00

PIK. 164,91
 P.P. = 32,50m




RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,43	37,61	37,65	37,67	37,66	37,64	37,62	37,61	37,61	37,59	37,55	35,10	35,03	35,10	36,66
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI															
RZĘDNE TERENU	-35,42	-35,43				-35,51						-35,95			-37,69
ODLEGŁOŚCI	-4,08	-3,76	-3,31	-1,58	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58		4,03	4,33	4,63	4,77

- zakres (pole pow.) wykopu
- zakres (pole pow.) nasypu
- zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
- istniejący teren/nawierzchnia
- projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	86-260 Unistaw, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA	06.03.2023r.			NR RYS.
	SKALA			NR ARK.
	1:100/100			5 11 28

Pol. pow. wykopu (m2): 16,39
Pol. pow. nasypu (m2): 22,94
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00


PIK. 166,05
P.P. = 32,50m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,41	37,57	37,61	37,63	37,62	37,60	37,58	37,57	37,55	37,51	35,20	35,13	35,20	36,61
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI														
RZĘDNE TERENU	35,37	35,41				35,48					35,87			37,83
ODLEGŁOŚCI	-4,12	-3,75	-3,74	-1,58	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58	3,89	4,19	4,46	4,49

Pol. pow. wykopu (m2): 14,00
Pol. pow. nasypu (m2): 19,75
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00

PIK. 176,92
P.P. = 32,00m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,22	37,05	37,09	37,11	37,10	37,08	37,06	37,05	37,03	36,99	35,25	35,18	35,25	36,16
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI														
RZĘDNE TERENU	35,21					35,22				35,23				37,39
ODLEGŁOŚCI	-3,72	-3,41	-1,58	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58	1,89	3,32	3,62	3,92	4,83

- zakres (pole pow.) wykopu
- zakres (pole pow.) nasypu
- zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
- istniejący teren/nawierzchnia
- projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA	SKALA			NR RYS.
06.03.2023r.	1:100/100			5
				NR ARK.
				12 30

Pol. pow. wykopu (m2): 11,26
Pol. pow. nasypu (m2): 14,96
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,00

PIK. 191,52

P.P. = 32,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,20	36,46	36,50	36,52	36,51	36,49	36,47	36,46	36,46	36,44	36,40	35,31	35,24	35,31	35,38
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI															
RZĘDNE TERENU	-35,20					-35,21						-35,22		-37,19	-37,38
ODLEGŁOŚCI	-3,20	-2,83	-1,58	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58	2,67	2,97	3,27	3,29	3,77	8,96

Pol. pow. wykopu (m2): 10,54
Pol. pow. nasypu (m2): 14,31
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,02

PIK. 191,53

P.P. = 32,00m


RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,20	36,46	36,50	36,52	36,51	36,49	36,47	36,46	36,46	36,44	36,40	35,31	35,24	35,31	35,36
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI															
RZĘDNE TERENU	35,20					35,21						-35,22		-37,19	-37,38
ODLEGŁOŚCI	-3,20	-2,83	-1,58	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58	2,67	2,97	3,27	3,29	3,68	8,96

- zakres (pole pow.) wykopu
zakres (pole pow.) nasypu
zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu
(tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
istniejący teren/nawierzchnia
projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA 06.03.2023r.	SKALA 1:100/100			NR RYS. 5 NR ARK. 13 31

PIK. 199,99

P.P. = 32,50m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,20	36,18	36,22	36,24	36,24	36,23	36,21	36,19	36,18	36,16	36,12	35,34	35,27	35,34	35,39
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI															
RZĘDNE TERENU	35,19					35,20									37,09
ODLEGŁOŚCI	-2,85	-2,56	-1,58	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58	2,36	2,66	2,96	3,94	4,44	9,08


Pol. pow. wykopu (m2): 9,26

Pol. pow. nasypu (m2): 12,09

Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,18

PIK. 200,00

P.P. = 32,50m









RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,20	36,18	36,22	36,24	36,24	36,23	36,21	36,19	36,18	36,16	36,12	35,34	35,27	35,34	35,39
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI															
RZĘDNE TERENU	35,19					35,20									37,09
ODLEGŁOŚCI	-2,96	-2,56	-1,58	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58	2,36	2,66	2,96	3,94	4,44	9,08

Pol. pow. wykopu (m2): 6,76

Pol. pow. nasypu (m2): 9,28


Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,18

-  zakres (pole pow.) wykopu
-  zakres (pole pow.) nasypu
-  zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu
-  (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
-  istniejący teren/nawierzchnia
-  projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div>86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69</div> <div>MELDROG</div> <div>Wykonawstwo i Usługi Projektowe</div>			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA 06.03.2023r.	SKALA 1:100/100			NR RYS. 5
				NR ARK. 14 32

PIK. 218,01

P.P. = 32,50m



Pol. pow. wykopu (m2): 5,70


Pol. pow. nasypu (m2): 6,61

Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,34

RZĘDNE PROJEKT.		35,30	35,83	35,87	35,89	35,88	35,86	35,84	35,83	35,81	35,77	35,41	35,34	35,41		35,46
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZ.																
RZĘDNE TERENU	-35,37						35,26								-37,12	-37,28
ODLEGŁOŚCI	-5,38	-2,11	-1,58	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58	1,94	2,24	2,54	3,68	4,45	9,20	10,32

PIK. 218,02

P.P. = 32,50m



Pol. pow. wykopu (m2): 1,57

Pol. pow. nasypu (m2): 2,39

Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 1,26

RZĘDNE PROJEKTOWANE		35,30	35,83	35,87	35,89	35,88	35,86	35,84	35,83	35,81	35,77	35,41	35,34	35,41		35,46
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI																
RZĘDNE TERENU	35,30						35,26								-37,12	-37,28
ODLEGŁOŚCI	-2,15	-2,11	-1,58	-1,08	-1,00	0,00	1,00	1,08	1,58	1,94	2,24	2,54	3,68	4,45	9,20	10,32

- zakres (pole pow.) wykopu
- zakres (pole pow.) nasypu
- zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
- istniejący teren/nawierzchnia
- projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MELDROG 86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 Wykonawstwo i Usługi Projektowe		
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała		
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka		
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7		
NAZWARYS.	Przekroje poprzeczne		
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87
DATA	06.03.2023r.	SKALA	1:100/100
		NR RYS.	5
		NR ARK.	15 33

PIK. 224,74

P.P. = 34,50m

Pol. pow. wykopu (m2): 1,22

Pol. pow. nasypu (m2): 1,58

Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,88

RZĘDNE PROJEKTOWANE	35,41	35,79	35,83	35,85	35,85	35,84	35,83	35,81	35,80	35,80	35,78	35,74	35,44	35,49
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI														
RZĘDNE TERENU	35,41				35,37							35,31		37,13
ODLEGŁOŚCI	-1,90	-1,89	-1,33	-0,83	-0,75	0,00	0,75	0,83	1,33	1,78	2,18	3,41	3,94	8,65
														37,28

PIK. 260,61

P.P. = 34,50m

Pol. pow. wykopu (m2): 1,72

Pol. pow. nasypu (m2): 1,01

Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,10

RZĘDNE PROJEKTOWANE	36,25	36,35	36,39	36,41	36,41	36,40	36,39	36,37	36,36	36,36	36,34	36,30	35,80	35,80	36,27
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI															
RZĘDNE TERENU	36,25					36,26								36,27	37,19
ODLEGŁOŚCI	-1,50	-1,48	-1,33	-0,83	-0,75	0,00	0,75	0,83	1,33	2,08	2,48	3,18	3,73	6,94	8,29
															37,42

PIK. 281,97

P.P. = 35,50m



Pol. pow. wykopu (m2): 1,74

Pol. pow. nasypu (m2): 1,05


Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,12

RZĘDNE PROJEKTOWANE	36,60	36,74	36,78	36,80	36,80	36,79	36,78	36,76	36,75	36,75	36,73	36,69	36,19	36,19	36,69
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI															
RZĘDNE TERENU	36,60					36,63								36,69	37,29
ODLEGŁOŚCI	-1,55	-1,53	-1,33	-0,83	-0,75	0,00	0,75	0,83	1,33	2,08	2,48	3,23	3,46	7,19	8,42
															37,46

- zakres (pole pow.) wykopu
- zakres (pole pow.) nasypu
- zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu
- (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
- istniejący teren/nawierzchnia
- projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MELDROG 86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 Wykonawstwo i Usługi Projektowe			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA	06.03.2023r.	SKALA	1:100/100	NR RYS. 5 NR ARK. 16 34


PIK. 303,35
P.P. = 35,50m



Pol. pow. wykopu (m2): 1,65
Pol. pow. nasypu (m2): 1,16
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,21

RZĘDNE PROJEKTOWANE	36,90	37,10	37,14	37,16	37,15	37,14	37,12	37,11	37,09	37,05	36,55	36,55	36,99
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI													
RZĘDNE TERENU	36,90				36,92								37,00
ODLEGŁOŚCI	-1,65	-1,63	-1,33	-0,83	-0,75	0,00		0,75	0,83	1,33	2,08	2,48	3,14

PIK. 307,10
P.P. = 35,50m



Pol. pow. wykopu (m2): 5,92
Pol. pow. nasypu (m2): 1,10
Pol. pow. nasypu z wykopu(m2): 0,14

RZĘDNE PROJEKTOWANE	36,92	37,11	37,15	37,17	37,17	37,18	37,21	37,24	37,25	37,25	37,19	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI												
RZĘDNE TERENU	36,99					36,99					37,22	37,47
ODLEGŁOŚCI	-1,60	-1,48	-1,33	-0,83	-0,75	0,00	0,75	0,83	2,00	3,71	5,32	

- zakres (pole pow.) wykopu
- zakres (pole pow.) nasypu
- zakres (pole pow.) nasypu do wykorzyst. z wykopu (tylko pod nawierzchnie nieutwardzone)
- istniejący teren/nawierzchnia
- projekt. teren/nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje poprzeczne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEN	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA 06.03.2023r.	SKALA 1:100/100			NR RYS. 5
				NR ARK. 17 35