



PRZĘKÓJ A-A
od km 0+000,00 do km 0+003,95



PRZĘKÓJ B1-B1
od km 0+003,95 do km 0+042,81



PRZĘKÓJ B2-B2
od km 0+042,81 do km 0+096,40
od km 0+218,02 do km 0+260,61




@warstwa ulepszonego podłoża o CBR ≥ 20% (grunt niewyśladzinowy naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwiązana).

Przyjęto następującą grubość wymiany gruntu pod nawierzchnie utwardzone (wymiana na warstwę ulepszonego podłoża oraz nasyp).

Jest to wartość uśredniona wymiany gruntu mierzona od powierzchni Istn. terenu do podłoża nośnego:
I) W świetle projekt. nawierzchni (wraz z obramowaniami): chodnika, opaski utwardzonej przy chodniku, jezdu, płyt ażurowych, korytka ściek, płaskownika:

- śred. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+096,39; od km 0+218,02 do km 0+307,17;
- śred. grub. 150cm: od km 0+096,40 do km 0+119,36;
- śred. grub. 230cm: od km 0+119,37 do km 0+145,06;
- śred. grub. 170cm: od km 0+162,56 do km 0+199,99;
- śred. grub. 120cm: od km 0+200,00 do km 0+218,01.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MELDROG 86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69 Wykonawstwo i Usługi Projektowe			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje konstrukcyjne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Up. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA	06.03.2023r.	SKALA	1:50	NR RYS. 4 NR ARK. 1 14



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe 86-260 Unisław, ul. Szeroka 21 meldrog@interia.pl NIP 875-127-00-69			
OBIEKT/TEMAT	Budowa chodnika miejscowości Zławieś Mała			
LOKALIZACJA	Miejscowość: Zławieś Mała; Gmina: Zławieś Wielka			
INWESTOR	Gmina Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka, ul. ul. Handlowa 7			
NAZWA RYS.	Przekroje konstrukcyjne			
ZESPÓŁ AUTORSKI	BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Drogowa	Projektant	mgr inż. Kjetan Semrau upr.bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04	
	Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Karwowska Up. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg nr UAN-KZ-7210/47/87	
DATA	06.03.2023r.	SKALA	1:50	NR RYS. 4 NR ARK. 5 18

@warstwa ulepszonego podłoża o CBR ≥ 20% (grunt niewysadzinowy naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwiązana).

Przyjęto następującą grubość wymiany gruntu pod nawierzchnie utwardzone (wymiana na warstwę ulepszonego podłoża oraz nasyp).

Jest to wartość uśredniona wymiany gruntu mierzona od powierzchni Istn. terenu do podłoża nośnego:

1) W świetle projekt. nawierzchni (wraz z obramowaniami): chodnika, opaski utwardzonej przy chodniku, zjazdu, płyt ażurowych, korytka ściek, piaskownika:

- śred. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+096,38; od km 0+218,02 do km 0+307,17;

- śred. grub. 150cm: od km 0+096,40 do km 0+119,36;

- śred. grub. 230cm: od km 0+119,37 do km 0+145,06;

- śred. grub. 170cm: od km 0+162,56 do km 0+199,99;

- śred. grub. 120cm: od km 0+200,00 do km 0+218,01.