

Znak: GOZ.6220.2.2021.WP

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zmianami.), § 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem działającego poprzez pełnomocnika Pana Jana Jarosz z siedz. 34-407 Ciche, Czerwienne 282A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem – etap II”.

Biorąc pod uwagę:

1) Wyniki opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – opinia z dnia 01.10.2021 r. (data wpływu 04.10.2021 r.), znak: OO.4220.1.305.2021.MKa
- Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu – opinia z dnia 21.09.2021 r., znak: KR.ZZŚ.3.435.138.2021.WR
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu – opinia sanitarna z dnia 15.09.2021r znak: NNZ-90831.3.40.1/2021

2) Wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa

Orzekam

I. możliwość realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem – etap II” bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II. środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem – etap II” i jednocześnie określam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem-etap II” obejmuje trzy zadania:

Zadanie 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywałd-etap III”

Zadanie 2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Krościenko nad Dunajcem-Łąkcica”

Zadanie 3. „Budowa sieci wodociągowej w m. Krośnica”

W ramach zadania 1. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywałd-etap III” planuje się budowę grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grywałd w szczególności wzdłuż ul. Lubań (od nr 28 do 109), ul. Wymyśle od nr 14 do końca, ul. Słonecznej od nr 1-3, ul. Wybraństwo-cała), ul. Podzagonie (od nr 6-20) do której możliwe będzie co najmniej 115 budynków (jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej lub innych).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ok. 4,6 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o średnicy 160 mm-200 mm, oraz studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 mm i studni z tworzyw sztucznych Ø 315-425 mm.

Całość terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 1. Zgodnie z miejscowym planem na całym obszarze objętym planem mogą być realizowane urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze terenów wyznaczonych pod zabudowę oraz ochronie środowiska.

Z uwagi na planowaną technologię robót ziemnych - to jest wykopy mechaniczne i częściowo ręczne, przewidywana powierzchnia terenu zajęta na czas trwania budowy projektowanej kanalizacji nie powinna być większa niż ok. 18400 m² (4,6km*4m). Potencjalny obszar oddziaływania obejmuje powierzchnię ok. 21 ha.

Teren inwestycji obejmuje w szczególności tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty rolne, oraz drogi gminne. Zasadniczo kanalizacja zostanie poprowadzona wzdłuż dróg gminnych i po działkach prywatnych.

Planowana lokalizacja znajduje się w całości na obszarze chronionego krajobrazu tj. Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W ramach zadania 2 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krościenko nad Dunajcem - Łąkcica” planuje się budowę sieci kanalizacyjnej w Łąkcicy - ul. Sobieskiego (od nr 35 do końca), o łącznej długości ok. 3400mb, w tym ok.2200mb sieci grawitacyjnej z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o średnicy 160mm-200mm, ok. 1100mb rurociągu tłocznego z rur PE 110mm, oraz wykonanie pompowni z monitoringiem.

Do wykonanej sieci możliwe będzie co najmniej 45 budynków. Część terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą XXXVI/156/05 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko-Łąkcica. Zgodnie z miejscowym planem na całym obszarze objętym planem mogą być realizowane urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze terenów wyznaczonych pod zabudowę oraz ochronie środowiska.

Część planowanej inwestycji leży poza obszarem objętym planami zagospodarowania przestrzennego (dz. ew. 10437/6, 1658/4, 10437/10,1664, 1669, 10437/11 (częściowo).

Z uwagi na planowaną technologię robót ziemnych - to jest wykopy mechaniczne i częściowo ręczne, przewidywana powierzchnia terenu zajęta na czas trwania budowy projektowanej kanalizacji nie powinna być większa niż ok. 13600 m² (3,4km*4m). Potencjalny obszar oddziaływania obejmuje powierzchnię ok. 8 ha. Teren inwestycji obejmuje w szczególności tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty rolne, oraz drogi gminne. Zasadniczo kanalizacja zostanie poprowadzona wzdłuż dróg gminnych i po działkach prywatnych.

Planowana lokalizacja znajduje się w całości na obszarze chronionego krajobrazu tj. Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

W ramach zadania 3 pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Krośnica” planuje się budowę sieci wodociągowej fi 110mm o łącznej długości ok.300mb. Do wykonanej sieci możliwe będzie wpięcie co najmniej dwóch budynków.

W ramach zadania przewiduje się modernizację urządzeń stacji uzdatniania wody obejmująca montaż mętnościomierza, zasuw automatycznej, filtrów wstępnych i pompy dozującej podchloryn sodu, monitoring pracy urządzeń.

Całość terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 1. Zgodnie z miejscowym planem na całym obszarze objętym planem mogą być realizowane urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze terenów wyznaczonych pod zabudowę oraz ochronie środowiska.

Planowana lokalizacja znajduje się w całości na obszarze chronionego krajobrazu tj. Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Obszar planowanej inwestycji leży w całości poza aglomeracją wyznaczoną Uchwałą Nr XXI/186/2020 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic aglomeracji Krościenko nad Dunajcem.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Działania techniczno-organizacyjne mogą w zasadniczy sposób ograniczyć ujemny wpływ na środowisko powodowany prowadzonymi pracami w fazie realizacji. Polegać one powinny między innymi na:

- prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej tj. od godz. 6:00 do 22:00.
- ewentualne wycieki i rozlewy należy likwidować natychmiast, a zanieczyszczony grunt poddać utylizacji;
- wszelkie działania przeprowadzać z należytą starannością, eliminując ryzyko wystąpienia poważnej awarii;
- zaplecza budowy, bazy sprzętowo – materiałowe, place składowe itp. należy lokalizować poza obszarami cennymi przyrodniczo, w tym w odległości co najmniej 50 m od obszarów Natura 2000 a także poza terenami zadrzewionymi, w odległości minimum 2 m od rzutu korony drzew, które nie są przeznaczone do usunięcia;
- w celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko wykonawca robót zadba o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację. Miejsca postoju maszyn i pojazdów pracujących na budowie, miejsca tankowania pojazdów, miejsca przechowywania materiałów niebezpiecznych (np. paliwa, materiały smarne) oraz miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych należy uszczelnić zabezpieczając przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo – wodnego oraz wyposażyć w odpowiednią ilość materiału sorpcyjnego;
- sprzęt używany podczas robót będzie spełniał wymagania odnośnie ochrony przed hałasem i emisji zanieczyszczeń do powietrza, podane w przedmiotowych rozporządzeniach i normach.
- wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, będą selektywnie zbierane na placu budowy, w wydzielonym miejscu w pojemnikach w kontenerze lub luzem, a następnie zostaną wywiezione celem zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach;
- przy odbiorze odpadów należy korzystać z usług podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenie wynikające z ustawy o odpadach
- wszelkiego rodzaju prace ziemne będą wykonywane dopiero po dokładnym zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia terenu, zostaną sprawdzone czy trasy przebiegu istniejących sieci oraz kabli nie uległy zmianom w stosunku do posiadanych przez Inwestora planów sytuacyjnych, w razie wątpliwości co do przebiegu uzbrojenia podziemnego zostaną wykonane ręcznie wykopy sondujące,
- wszelkie prace budowlane będą nadzorowane przez osoby do tego uprawnione, legitymujące się świadectwem potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
- stosowane będą niezbędne zabezpieczenia dotyczące bezpieczeństwa p.poż.,
- stosowane będą środki ochrony osobistej oraz odzież ochronna przez pracowników w trakcie wykonywania robót,
- przekroczenia cieków należy wykonać metodą bez wykopową, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, na głębokości zapewniającej bezpieczeństwo sieci przed erozyjnym działaniem

wód;

- w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyścić w osadnikach. Odprowadzenie wód z wykopów budowlanych wymaga zgłoszenia wodnoprawnego;
- odcinki przewodów kanalizacyjnych przebiegające wzdłuż rowów należy przeprowadzić w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od korony rowu. W miejscach ewentualnego zbliżenia do cieków naturalnych należy wykonać zabezpieczenie brzegu.
- drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięta korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi powstałych z wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
- w trakcie prac należy unikać tworzenia się okresowych zastoisk wodnych mogących być potencjalnymi miejscami rozrodu płazów (od początku marca do końca maja), a w przypadku ich powstania należy je natychmiast likwidować. Tymczasowe wykopy, rowy, studzienki itp. należy okresowo zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich drobnych ssaków, płazów i gadów oraz poddawać regularnym kontrolom. Napotkane drobne zwierzęta przebywające na terenie placu budowy należy wyłapywać i przenosić na siedlisko zastępcze, lub poza pas robót w pobliżu miejsca, schwytania. Prace budowlane można rozpocząć po przeniesieniu osobników dorosłych i ich form rozwojowych poza teren inwestycji,
- wszystkie przekroczenia cieków, w tym potok Lubań i Głębokiego należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.
- masy ziemne z urobku powstałego podczas budowy wykorzystane będą do niwelacji terenu,
- zaplecze budowy należy wyposażyć w sanitariaty umożliwiające gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach.

Prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października.

Występujące w fazie realizacji inwestycji uciążliwości to niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, oraz hałas emitowany z maszyn i sprzętu budowlanego oraz pojazdów mechanicznych dowożących materiały potrzebne do prowadzenia prac. Ograniczenie prac do pory dziennej, wykorzystanie sprawnego sprzętu spełniającego wymogi dopuszczające go do użytku powinno zagwarantować jego niewielki wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczne. Przejściowy i krótkotrwały charakter oddziaływania w fazie budowy pozwala sądzić, że prace związane z realizacją inwestycji będą miały pomijalny wpływ na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny i nie zostały uwzględnione w obliczeniach.

3. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Ewentualna sytuacja awaryjna mogłaby wystąpić w przypadku awarii sprzętu mechanicznego czyli rozszczelnienia zbiornika na paliwo bądź wyciek oleju do gruntu bądź wód płynących. W związku z tym należy stosować sprzęt o wysokich parametrach jakościowych i technicznych. Plac budowy powinien być wyposażony w środki neutralizujące ropopochodne aby w razie potrzeby nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby bądź cieku.

III. Stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia analizy po realizacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

IV. Stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem działającego poprzez pełnomocnika Pana Jana Jarosz z siedz. 34-407 Ciche, Czerwienne 282A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w dniu 13.09.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem – etap II”. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.

O wszczęciu postępowania powiadomiono strony, które w określonym terminie nie wniosły żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Inwestorami przedsięwzięcia jest Gmina Krościenko nad Dunajcem (ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem) reprezentowani przez pełnomocnika Jana Jarosz z siedz. 34-407 Ciche, Czerwienne 282A.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem pismem znak: OŚ.6220.2.2021 z dnia 13.09.2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem – etap II, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu opinią sanitarną z dnia 15.09.2021r znak: NNZ-90831.3.40.1/2021 uzgodnił pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowaną inwestycję z zastrzeżeniami zawartymi w opinii sanitarnej – brak wymogów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 01.10.2021 r. (data wpływu 04.10.2021r.), znak: OO.4220.1.305.2021.MKa wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jednakże określił wymagania dotyczące sposobu realizacji przedsięwzięcia.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu opinią z dnia 21.09.2021 r., znak: KR.ZZŚ.3.435.138.2021.WR, stwierdził że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania, jednakże określił wymagania dotyczące sposobu realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje trzy zadania:

Zadanie 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywałd-etap III”

Zadanie 2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Krościenko nad Dunajcem-Ląkeica”

Zadanie 3. „Budowa sieci wodociągowej w m. Krośnica”

W okresie prac budowlanych wystąpi nieznaczna emisja gazów i pyłów do powietrza, związana z pracami przygotowawczymi placu budowy, ruchem pojazdów dowożących materiały budowlane i wywożących ziemię i odpady oraz pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby uciążliwość związana z nimi była jak najmniejsza. W czasie eksploatacji uciążliwości powodowane przez zrealizowane przedsięwzięcie będą minimalne pod warunkiem stosowania się do zaleceń niniejszej decyzji.

Z uwagi na zastosowanie skutecznych i powszechnie stosowanych dla tego rodzaju prac rozwiązań technologicznych, zabezpieczeń środowiska gruntowo – wodnego, rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, z których najbliższy obszar Natura 2000 PLC 120002 Pieniny znajduje się w odległości ok. 1,05 km. Obszar ważny dla zachowania różnorodności biologicznej; stwierdzono tu 21 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (m.in. murawy kserotermiczne oraz użytkowane ekstensywnie łąki o wyjątkowym bogactwie florystycznym) i 22 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na podkreślenie zasługuje bardzo bogata flora. Znanych jest stąd niemal 900 gatunków roślin naczyniowych (ponad 1100 w całych Pieninach). Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w terenie zurbanizowanym, w miejscu już przekształconym antropogenicznie, dokonana analiza możliwych oddziaływań wykazała, iż przy zastosowaniu dostępnych zabezpieczeń i rozwiązań technicznych nie wystąpi wpływ na środowisko przyrodnicze i przedmioty ochrony tego obszaru.

Teren lokalizacji przedsięwzięcia położony jest w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24.11.2006 r. – w związku z lokalnym charakterem przedsięwzięcia nie będzie miało ono wpływu na określone nakazy i zakazy obowiązujące w w/w obszarze tym samym przedsięwzięcie ich nie narusza. Podczas postępowania oprócz opinii organów nie wpłynęły żadne uwagi stron.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz mając na względzie wcześniejsze opinie należało orzec jak w sentencji.



WÓJT GMINY
Krościenko nad Dunajcem
mgr Jan Duda

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach posiada ważność 4 lata od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony w trybie art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
3. BIP Urzędu Gminy Krościenko n/D
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko n/D
5. a/a

Zaświadczenie

Na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczam, że wobec nie zaskarżenia niniejszej decyzji (postanowienia) w czasie i trybie ustawowo przewidzianym stała/o/ się ona/o/ ostateczna/e/ z dniem

27. 10. 2021

..... i podlega wykonaniu

Krościenko n.D, dnia 19.10.2021

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Krościenko nad Dunajcem
mgr inż. Tadeusz Topolski

