

Inwestor:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
75-424 KOSZALIN
UL. KOMUNALNA 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Montaż klap dymowych w hali nr 2 - zadaszenie płyty kompostowni, na
Terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie

Adres budowy: 76-004 Sianów
ul. Łubuszan 80
Dz. Nr 99/2, Obr. 0004

Rodzaj robót: budowlane

Podstawa opracowania: KNR 2-05, AW, KNR 2-02I, KNR 00-15, KNR 2-02U, KNR S02U

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Montaż konstrukcji wsporczych - wymian W1, W2 i W3

Kod CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

Nr Spec.: 1

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050208-04-034	Montaż elementów konstrukcji wsporczej - wymianów W1, W2 i W3 zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe krotność= 1,00	t	5,46
1. (108,27+5,41)*(18,00+12,00+18,00)*0,001				5,46
2	wg nakładów rzeczowych 01-090	Dostawa elementów konstrukcji wsporczej - wymianów W1, W2 i W3, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe krotność= 1,00	kpl	48,00
1. 18,00+12,00+18,00				48,00

2. Izolacja termiczna i przeciwwodna podstawy klapy dymowej

Kod CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu

Nr Spec.: 2

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z wełny mineralnej twardej z płyt układanych na sucho krotność= 1,00	m2	205,92
1. $0,65*((1,00+2,20)*2*18+(1,10+2,20)*2*12+(1,20+2,20)*2*18)$				205,92
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0613-02-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej twardej, z płyt układanych na podłożu z blach falistych lub trapezowych krotność= 1,00	m2	182,69
1. $1,73*2,20*48,00$				182,69
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej twardej, z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa krotność= 1,00	m2	58,08
1. $2,20*1,10*0,5*48,00$				58,08
6	wg nakładów rzeczowych 02-040	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej twardej. Układanie klinów z wełny mineralnej twardej na sucho. krotność= 1,00	m	211,20
1. $2,20*2*48,00$				211,20
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie samoprzylepnej. Izolacja pozioma krotność= 1,00	m2	210,09
1. $1,73*2,20*1,15*48,00$				210,09

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-150527-01-050	<i>Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej</i> krotność= 1,00	m2	536,74
1. $1,93*2,60*48+(1,00*2*18+1,10*2*12+1,20*2*18)*0,32+0,45*2,60*48$				330,82
2. $0,65*((1,00+2,20)*2*18+(1,10+2,20)*2*12+(1,20+2,20)*2*18)$				205,92

3. Montaż stałej, tekstylnej kurtyny dymowej

Kod CPV: 45421141-4 Instalowanie przegród

Nr Spec.: 3

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-051008-02-050	<i>Montaż stałej, tekstylnej kurtyny dymowej z włókna szklanego powlekanego poliuretanem</i> Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	m2	394,01
1. $62,74*3,14*2$				394,01

4. Montaż bram rolowanych oraz naświetli z płyt komorowych poliwęglanowych

Kod CPV: 45421141-4 Instalowanie przegród

Nr Spec.: 3

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR S02U1002-03-050	<i>Bramy rolowane, otwierane automatycznie</i> Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	m2	220,44
1. $9,60*6,00*2+8,77*6,00*2$				220,44
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1020-0603-050	<i>Naświetla stałe z płyt komorowych poliwęglanowych gr. 10mm</i> Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	m2	102,00
1. $(9,00*1,00*5+3,00*1,00*2)*2$				102,00