



Wrocław, 21.08.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 116/2023/Kluczbork – cz. IV

Działając w imieniu i na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 cz. I

2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź: Wnioski końcowe w protokole z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku ZOL Wolczyn: „budynek pomimo tego ,iż nie znajduje się w należyтым stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.”

3. Czy jest zapewniona woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 cz. II



5. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczony do likwidacji/rozbiórki nie został zgłoszony do ubezpieczenia.

6. Odnośnie zapisu: „Sumy ubezpieczenia ruchomości nie obejmują sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie wszystkich ryzyk.” – prosimy o informację czy do ubezpieczenia w ramach mienia od ognia i innych zdarzeń został zgłoszony sprzęt elektroniczny, w tym medyczny? W SWZ nie został wyszczególniony odrębny zakres ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem „rejestr majątku”.

7. Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach mienia od ognia i innych zdarzeń.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 cz. I

8. Prosimy o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia wraz z wskazaniem roku produkcji i wartości jednostkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 cz. I

9. Prosimy o podanie wieku sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Brak możliwości przedstawienia tak szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego.

10. Prosimy o włączenie do zakresu poniższej klauzuli:

Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wyłącza się z zakresu ubezpieczenia koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim. Jednakże w sytuacji gdy do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty błon rentgenowskich dojdzie bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

11. Prosimy o włączenie do zakresu poniższej klauzuli:

Klauzula – Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej



Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w Sprzęcie użytym do endoskopii oraz do terapii dożylnych pod warunkiem, gdy:

1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania Sprzętu w należyłym stanie,

2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko wówczas, gdy przewód

endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

3) przestrzegane są bezwzględnie zalecenia producenta lub dostawcy Sprzętu, dotyczące odpowiedniego

stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, Konserwacji oraz przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Prosimy o włączenie do zakresu poniższej klauzuli:

Klauzula – Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o kompleksową konserwację Sprzętu.

2. Dodatkowo ustala się, że:

1) w rozumieniu warunków niniejszej klauzuli, czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony,

2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko wówczas, gdy powstały skutek podlegający odszkodowaniu Szkodzie na urządzeniu, przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako Szkoda,

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta lub dostawcę są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli tylko wówczas, gdy powstały skutek

Szkody w Sprzęcie oraz jeżeli wartość oprogramowania została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dodatkowe rozszerzenia zakresu – pkt. 13 – szkody spowodowane działaniem zwierząt – prosimy o wykreślenie. Ryzyko objęte ochroną zgodnie z treścią kl. nr 8 – dewastacji w ramach limitu 50 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

14. Czy do ubezpieczenia została zgłoszona instalacja fotowoltaiczna?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 cz. II.



15. Prosimy o podanie mocy planowanej instalacji fotowoltaicznej. Czy instalacja będzie powyżej 50 kWp?

Odpowiedź: Szpital nie posiadamy instalacji fotowoltaicznej.

16. Prosimy o informacje czy instalacja fotowoltaiczna będzie usadowiona na gruncie czy na dachu z pokryciem dachowym niepalnym lub ognioodpornym, instalacja dachowa niepalna; czy na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont). Czy instalacja będzie chroniona instalacją odgromową?

Odpowiedź: Szpital nie posiadamy instalacji fotowoltaicznej.

17. W przypadku gdyby instalacja fotowoltaiczna była na gruncie prosimy o informację o planowanym sposobie jej zabezpieczenia, czy będzie pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światlno – dźwiękowy)?

Odpowiedź: Szpital nie posiadamy instalacji fotowoltaicznej.

18. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – prosimy o wyłączenie z ochrony środków obrotowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 cz. II.

19. Jakiego rodzaju szyby lub przedmioty szklane stanowią środki obrotowe Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

20. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel będzie odpowiadał wyłącznie za zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, powodujące uszkodzenie, zniszczenie lub utratę ubezpieczonego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o przyjęcie limitu 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

22. Klauzula ograniczenia zasady proporcji - prosimy o zmianę z 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia na „nie przekracza kwoty 40 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Czy sumy ubezpieczenia zostały zaktualizowane wg. stanu na rok 2023?

Odpowiedź: Zamawiające podaje do ubezpieczenia wartość księgową brutto.



24. Odnośnie klauzuli automatycznej ochrony mienia nowonabytego, prosimy o udzielenie informacji o planach zakupowo-budowlanych Zamawiającego o wartości jednostkowej przekraczającej 1 mln PLN.

Odpowiedź: Szpital nie ma planów zakupowo-budowlanych o wartości jednostkowej przekraczającej 1mln PLN.

25. W klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku, gdy prowadzone prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w przypadku gdy realizacja robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności szkód związanych z prowadzeniem prac naruszających konstrukcję nośną budynku lub konstrukcję dachu.

26. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 1.000 zł w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów; 100 zł w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia; 500 zł dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Klauzula samolikwidacji szkód – prosimy o dodanie poniższego zapisu:

Ubezpieczony zachowa uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc.

Ubezpieczony zawiadomi o Szkodzie jednostki Policji, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkodы lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli zachodzi podejrzenie, że Szkoда powstała w wyniku przestępstwa.

Postanowienia tej klauzuli nie mają zastosowania do Szkód powstałych wskutek kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Klauzula przepięć – prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Klauzula przepięć – prosimy o obniżenie limitu do 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Kl. 72 godzin – prosimy o wykreślenie słowa „np.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



31. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o informacje czy jest możliwość wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej.

32. W odniesieniu do kl. technologicznej prosimy o dodanie zapisu:

Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

33. Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla kl. technologicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Klauzula przeniesienia mienia: prosimy o dopisanie po słowach "...należącymi do Ubezpieczonego jednostkami." : „ubezpieczonymi na warunkach przedmiotowej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Klauzula szybkiej likwidacji szkód: Prosimy o zmianę terminu oględzin na trzy dni robocze tj. „wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu trzech dni roboczych ...”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 3 dni kalendarzowe

36. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są namioty/hale namiotowe. Jeśli tak, to czy są prowadzone książki obiektów dla tych namiotów. Jaka jest wartość tych namiotów i mienia się w nich znajdującego?


Odpowiedź: Szpital nie posiada namiotów/ hal.

37. Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, iż z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody w budynkach lub budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu): w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wyłączone sa szkody związane z pracami polegającymi na naruszeniu konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu

38. Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o dopisanie: „ Z zakresu ochrony wyłącza się mienie przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



39. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

40. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia jest bardzo podobny.

41. Według stanu na jaki dzień przygotowana została informacja o szkodowości Zamawiającego?

Odpowiedź: Informacja o szkodowości została przygotowana na dzień 19.07.2023 r.

42. Prosimy o udostępnienie aktualnego zestawienia szkód według stanu na dzień udzielania odpowiedzi zawierającego wysokość wypłat oraz rezerw.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości aktualizacji szkodowości.

43. Prosimy o wskazanie wysokości franszyz obowiązujących w dotychczasowych umowach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 cz. II.

44. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sylwia Ruśkiewicz