

KOLORÓW

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH POMIESZCZEŃ

BUDYNEK A_ KAPLICA

nr pom.	nazwa pom.	pow. podłogi netto [m2]	wykończenie posadzki	wykończenie ścian	wykończenie sufitu
parter					
A0.01	Hall	75,66	PK1+WS	PB	SA
A0.02	Sala pożegnań	264,76	PK1	PB	SA
A0.03	Przedsionek	6,35	WS	T1	SM1
A0.04	Komunikacja	14,99	PG3	T1	SM1
A0.05	Pom.gospodarcze	5,85	PG3	PS2	SM1
A0.06	Biuro	24,67	WP1	T1	SM1
A0.07	Pom.techniczne	25,73	WP1	T1	SM1
A0.08	Toalety	12,27	PG3	PS2	SM1
A0.09	Szatnia	11,53	PG3	T1	SM1
A0.10	Pom.socjalne	10,96	PG3	PS1	SM1
A0.11	Przedsionek	4,14	WS	T1	SM1
A0.12	Poczekalnia	7,95	PG3	T1	SM1
A0.13	Kotłownia	13,37	PB	T1	T1
A0.14	Pom.identyfikacji, wyst. zwłok	48,74	PG4	PS2	SM1
A0.15	Komunikacja	38,50	PG4	PS2	SM1
A0.16	Przedsionek	10,12	PG4+WS	T1	SM1
A0.17	Przechowalnia zwłok	117,30	PG4	PS2	SM1
A0.18	Pom. przygotowania trumien	41,57	PG4	PS2	SM1
A0.19	Sanitariat męski	25,11	PG1	PS1	SO
A0.20	Przedsionek	8,44	PG1+WS	PS1	SO
A0.21	Pom.socjalne	12,39	PG3	PS2	SM1
A0.22	Pom.gospodarcze	7,07	PG3	PS2	SM1
A0.23	Sanitariat damski	22,35	PG1	PS1	SO
A0.24	Pom.na odpadki stałe	22,45	PB	PB2	-
A0.25	Pom.techniczne	22,45	PB	PB2	-

BUDYNEK B_ ADMINISTRACYJNO- BIUROWY

nr pom.	nazwa pom.	pow. podłogi netto [m2]	wykończenie posadzki	wykończenie ścian	wykończenie sufitu
parter					
B0.01	Hall/Poczekalnia	36,12	PG2 + WS	T1	SM1
B0.02	Portiernia	11,48	PG3	T1	SM1
B0.03	Przedsionek	5,86	PG3	PS2	SM1
B0.04	Toaleta męska	4,20	PG3	PS2	SM1
B0.05	Pom.gospodarcze	2,10	PG3	PS2	SM1
B0.06	Toaleta damska/niepełnosprawny	4,24	PG3	PS2	SM1
B0.07	Sala obsługi klienta	29,23	PG2	T1	SM1
B0.08	Komunikacja	24,56	PG2	T1	SM1
B0.09	Archiwum	14,61	WP1	T1	SM1
B0.10	Pom.socjalne	16,11	WP1	PS1	SM1
B0.11	Biuro	16,16	WP1		SM1
B0.12	Biuro	16,16	WP1	T1	SM1
B0.13	Biuro zarządcy cmentarza	24,76	WP1	T1	SM1

BUDYNEK C_ USŁUGOWY

nr pom.	nazwa pom.	pow. podłogi netto [m2]	wykończenie posadzki	wykończenie ścian	wykończenie sufitu
parter					
C0.01	Moduł usługowy	29,15	PG3 + WS	T1	SM2
C0.02	Zaplecze socjalne	6,98	PG3	PS2	SM2
C0.03	Moduł usługowy	28,07	PG3 + WS	T1	SM2
C0.04	Zaplecze socjalne	6,69	PG3	PS2	SM2
C0.05	Moduł usługowy	28,07	PG3 + WS	T1	SM2
C0.06	Zaplecze socjalne	6,69	PG3	PS2	SM2
C0.07	Moduł usługowy	28,07	PG3 + WS	T1	SM2
C0.08	Zaplecze socjalne	6,69	PG3	PS2	SM2
C0.09	Moduł usługowy	28,07	PG3 + WS	T1	SM2
C0.10	Zaplecze socjalne	6,69	PG3	PS2	SM2
C0.11	Moduł usługowy	29,15	PG3 + WS	T1	SM2
C0.12	Zaplecze socjalne	6,98	PG3	PS2	SM2



BUDYNEK D_ TOALETY PUBLICZNE

nr pom.	nazwa pom.	pow. podłogi netto [m2]	wykończenie posadzki	wykończenie ścian	wykończenie sufitu
parter					
D0.01	Przedsionek	11,05	PG1 + WS	PS1	SO
D0.02	Sanitariat damski	37,80	PG1	PS1	SO
D0.03	Sanitariat męski	37,46	PG1	PS1	SO
D0.04	Pom.gospodarcze	8,23	PG3	PS2	SO
D0.05	Kotłownia	8,91	PB	T1	T1

BUDYNEK E_ TOALETY PUBLICZNE




nr pom.	nazwa pom.	pow. podłogi netto [m2]	wykończenie posadzki	wykończenie ścian	wykończenie sufitu
parter					
E0.01	Przedsionek	11,05	PG1 + WS	PS1	SO
E0.02	Sanitariat damski	37,80	PG1	PS1	SO
E0.03	Sanitariat męski	37,46	PG1	PS1	SO
E0.04	Pom. gospodarcze	8,23	PG3	PS2	SO
E0.05	Kotłownia	8,91	PB	T1	T1

Karta materiałów wykończeniowych

Sym bol	Materiał (opis, wymiary, parametry)	Przykładowy system	Kolor	Rysunek/zdjęcie
PB1	Płyty betonowe okładzinowe	System matryc: Reckli	Szary, naturalny betonu RAL: 7004	
PB2	Płyty betonowe ogrodzeniowe	System matryc: Reckli	Szary, naturalny betonu RAL: 7004	Jak wyżej
	Żaluzje elewacyjne aluminiowe pionowe wraz ze stężeniami oraz innymi elementami mocującymi	Solar-Tech żaluzja wielkogabary towa DT200	Malowane proszkowo RAL: 7004	
	Lamele aluminiowe, poziome (obudowa czerpni ściennych)	Solar-Tech łamacze światła typu Z-0750.01	Malowane proszkowo RAL: 7004	Wg detalu
	Bramy wjazdowe na wewnętrzny dziedziniec budynku A	Wg detalu	Malowane proszkowo RAL: 7004	Wg detalu
	Ogrodzenie z bramą z profili stalowych pionowych;	Wg detalu	Malowane proszkowo RAL: 7004	Wg detalu
SW1	Sufit podwieszany bezpoinowy, zewnętrzny [zadaszenie cz. reprezentacyjnej budynku A]	Sto Silent	Biały RAL: 9010	
SW2	Sufit zewnętrzny włókno – cementowy [zadaszenie	Fermacell Powerpanel H2O	Biały RAL: 9010	


	zaplecza bud. A]			
	Profil wykończeniowy z profilu [Zewnątrz: zadaszenie zaplecza bud. A]	Firma Sto, Sto Deco Profile	Biały RAL: 9010	Wg detalu
	Blach trapezowa T 18DR	firma Pruszyński	alucynk	

Zestwienie elementów przeszkleń i fasad




Sym bol	Materiał (opis, wymiary, parametry)	Przykładowy system	Kolor	Rysunek/zdjęcie
	Fasady w systemie nakładkowym	Konstrukcja drewniana, drewno GL28c; nakładki aluminiowe; firma Aluprof	Drewno – dąb bielony Nakładki- jasnoszare RAL:7004	
	Fasady słupowo ryglowe o profilach aluminiowych; świetliki dachowe; okna zewnętrzne i wewnętrzne	Aluprof szkło Mirastar Glaspol (lustro weneckie)	Profile ślusarki: Jasnoszare RAL:7004 Panel ciepły: jasnoszare RAL:7004	
k1	Klamka Stal nierdzewna	Olivari-model Diana	Naturalny stali	
k2	Klamka Stal nierdzewna	Casma	Naturalny stali	

k3 k4	Pochwyt drzwiowy; Stal nierdzewna 1.4301	Ulmar Plus – model P-25	Naturalny stali	
k5	Pochwyt drzwiowy; Stal nierdzewna 1.4301	Ulmar Plus – model P-27	Naturalny stali	

Karta materiałów wykończeniowych pomieszczeń_materiały podłogowe


Sym bol	Materiał (opis, wymiary, parametry)	Przykładowy system	Kolor	Rysunek/zdjęcie
PK1	Płyty granitowe wymiar [cm]: 120 x 60	Stone Connection	Czarny Szwed RAL: 9011	

PG1	<p> płytki gresowe,</p> <p>wymiar [cm]: 10 x 10</p>	<p>Cercom Ceramiche/ Home Design</p>	<p>Ciemnoszary; RAL zbliżony do: 7043</p>	
PG2	<p> Płytki gresowe,</p> <p>wymiar [cm]: 30 x 60</p>	<p>Porcelaingress/ Concept</p>	<p>Ciemnoszary - Blue Iron RAL zbliżony do: 7026</p>	
PG3	<p> płytki gresowe,</p> <p>wymiar [cm]: 30 x 30</p>	<p>Opoczno/ Inwencja</p>	<p>Szary; RAL zbliżony do: 7045</p>	
PG4	<p>krzemionka szlachetna</p> <p>wymiar [cm]: 9.8 x 19,8</p>	<p>Argelith/ Krzemionka Szlachetna</p>	<p>Szary; RAL zbliżony do: 7030</p>	
WP1	<p> płytki winylowe, gr. 3mm,</p>	<p>Polyfloor/ Expona Art & Design</p>	<p>BordoeyBordeau RAL zbliżony do: 3004</p>	

PB	posadzka betonowa		RAL 7004		
	Spoina elastyczna wodoodporna		wg systemu kolorów Ceresit: silver antracite graphite		silver antracite graphite
WS	Wycieraczka	BKF System, Typ Bonus Kod C023	Kolor gumy i szczotki: czarny		

Karta materiałów wykończeniowych pomieszczeń_materiały ścienne



Symbol	Materiał (opis, wymiary, parametry)	Przykładowy system	Kolor	Rysunek/zdjęcie	
T1	Tynk gipsowy malowany farbą dyspersyjną zmywalną i szczotkowaną		Biały RAL: 9010		
PS1	Płytki gresowe szklwione, wymiar [cm]: 10x30	Sernissima/ Concept	Szary Szary-titano RAL zbliżony do: 7004		





PS2	Płytki ceramiczne szkliwione, wymiar [cm]: 20x20	Opoczno/ Inwencja	Szary RAL zbliżony do: 7004 (jaśniejszy)	
-----	--	----------------------	--	--

Karta materiałów wykończeniowych pomieszczeń_materiały sufitowe

Sym bol	Materiał (opis, wymiary, parametry)	Przykładowy system	Kolor	Rysunek/zdjęcie
SA	Sufit podwieszany bez spoinowy, akustyczny wewnętrzny	Sto Silent	Biały RAL: 9010	
SM1/ SM2	Sufit mineralny na ruszcie ukrytym/ widocznym; raster 60 x 60cm	Armstrong	Biały RAL: 9010	
SO	Sufit metalowy, na ruszcie ukrytym raster 60 x 60cm	Punto Pruszyński/ Open Cell	Srebrny mat. (silver) RAL 9006	




Karta materiałów wykończeniowych pomieszczeń_stolarka drzwiowa

Sym bol	Materiał (opis, wymiary, parametry)	Przykładowy system	Kolor	Rysunek/zdjęcie
D01 D02	Drzwi wewnętrzne element systemowych kabin LTT [Sanitariaty/kabiny]	Fluid Control System Typ: system EF3 Jump	Szary RAL:7004	
D03	Drzwi wewnętrzne, okleina HPL [Pomieszczenia sanitarne; Toalety publiczne]	BKT	Szary RAL: 7004 F7912 VEL Storm NCS 6501-B	
D04	Drzwi wewnętrzne, okleina HPL	BKT	Biały RAL: 9010	

D05	Drzwi wewnętrzne, okleina drewniana [Biura/komunikacja]	BKT	K7024 UN Birch	
D06	Drzwi prysznicowe z obudową [Element kabiny prysznicowej]	Ronal, typ Pur PU13P	Szkło hartowane bezbarwne	
D07	Drzwi wewnętrzne [Element przeszklonej przegrody z ladą w sali obsługi klienta]	Casma	Szkło hartowane bezbarwne	
D08	Drzwi wewnętrzne	Casma	Szkło hartowane bezbarwne z sitodrukiem	
D09 D10	Drzwi zewnętrzne ognioodporne	Mercor, mcr ALPE	Stal nierdzewna kolor naturalny	
D11	Drzwi wewnętrzne przesuwne betonowe dwuskrzydłowe	Wg detalu; system matryc: Recli	Szary, naturalny beton RAL 7004	
D12 D13 D14 D15	Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne przesuwne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe; rozwieralne dwuskrzydłowe	Paneltech typ DPL	Stal nierdzewna kolor naturalny	Wg detalu
	Szkło półprzeierne	Satinovo Matt firmy Saint Gobain	RAL 7004	
	Parapety zewnętrzne	Blacha tytanowo-cynkowa/ profile aluminiowe	Naturalny blachy / kolor ślusarki	

	Parapety wewnętrzne	Płyta wiórowa laminowana	Biały RAL: 9010	
--	---------------------	--------------------------	--------------------	--

Karta materiałów wykończeniowych_elementy uzupełniające

Symbol	Materiał (opis, wymiary, parametry)	Przykładowy system	Kolor	Rysunek/zdjęcie
OL1	Kanal szczelinowy-odwodnienie liniowe; Rama szczelinowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej	Firma ACO Model Multiline V 150	Naturalny stali	
	Drabiny zewnętrzne stal nierdzewna	Firma Krause	naturalny stali	
	Drabina szypowa, systemowa o dł. 1,12m; stal ocynkowana ognowo	Firma Krause	naturalny stali	
UM C2	Zwijana kratka ze stali nierdzewnej szlachetnej	Firma Kampmann	naturalny stali	
KW1	Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej szlachetnej	Wykonywane indywidualnie	naturalny stali	Wg detalu- Sala Pożegnań
	Obudowa grzejników wewnętrznych	Wykonywane indywidualnie	Kolor szary (jak płytki ścienne w pomieszczeniu)	Wg detalu
	Grzejnik płytowy	Viessmann model Carat z płaską płytą przednią	RAL 9007 metallic	
	Roletka wewnętrzna. Włókno szklane w powłoce PCV	Helioscreen – Tkanina Star	Star 108108	