



































## KARTA WYPOSAŻENIA MEBLARSKIEGO




Sym bol	Nazwa elementu	Material/ kolor	Opis/ parametry/ wymiary/	Rysunek, zdjęcie	Przykładowy producent
SB1	<b>Stół pracowniczy</b>	<p>Płyta wiórowa oklejona PCV, profil stalowy</p> <p>Kolor blatu: pastelowo biały</p>  <p>Kolor stelażu: aluminium</p>	<p>Blat - płyta wiórowa grubości 18mm; krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm; stelaż - profil stalowy 30x30x1,5mm; malowany proszkowo</p> <p>Wymiary [cm]: Głębokość: 80 Szerokość:180 Wysokość :72</p>	 	<p>MDD lub równoważny</p> <p>Model: <b>SLB05</b></p>
SB2	<b>Stół pracowniczy</b>	<p>Meblarska płyta dębowa, klejona; profil stalowy</p> <p>Kolor blatu: dąb bielony</p>  <p>Kolor stelażu: aluminium</p>	<p>Blat -dębowa płyta klejona, gr.20mm; stelaż - profil stalowy 30x30x1,5mm; malowany proszkowo</p> <p>Wymiary [cm]: Głębokość: 80 Szerokość:205 Wysokość :72</p>		<p>MDD lub równoważny</p> <p>Model: na zamówienie</p>
SB3	<b>Stół organisty</b>	<p>Dębowa płyta klejona, meblarska; profil stalowy</p> <p>Kolor blatu: dąb bielony</p>  <p>Kolor stelażu: aluminium</p>	<p>Blat -dębowa płyta klejona, gr.20mm; stelaż - profil stalowy 30x30x1,5mm; malowany proszkowo</p> <p>Wymiary [cm]: Głębokość: 80 Szerokość:150 Wysokość :60</p>		<p>MDD lub równoważny</p> <p>Model: na zamówienie</p>









KB1	<b>Kontener mobilny</b>	<p>Blat i korpus płyta wiórowa grubości 18 mm, oklejona PCV 2 mm;</p> <p>Kolor: pastelowo biały</p> 	<p>Kółka Ø 50 mm w tym dwa z hamulcem; szuflady tworzywowe z możliwością organizacji przestrzeni; piórniki nakładka w standardzie; prowadnice kulkowe o nośności 35 kg; centralny zamek z blokadą dla wysuwu drugiej szuflady, łamany klucz.</p> <p>Wymiary [mm]: Głębokość: 600 Szerokość: 434 Wysokość :580</p>	 	<p>MDD lub równoważny</p> <p>Model: <b>KW12</b></p>
SZ1	<b>Szafa biurowa</b>	<p>Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej grubości 28 mm; krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC 2 mm, pozostałe PVC 0,5 mm; korpus – płyta wiórowa 18 mm oklejona PCV 0,5 mm.</p> <p>Kolor: pastelowo biały</p> 	<p>Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową; półki mocowane za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, dodatkowo złącza zwiększają sztywność konstrukcji; w szafach montowane są stopki z możliwością regulacji od wewnątrz szafy; szafy posiadają zamek patentowy z kluczem w 100 000 kombinacjach.</p> <p>Wymiary [mm]: Głębokość: 432 Szerokość: 1202 Wysokość :1833</p>	 	<p>MDD lub równoważny</p> <p>Model: <b>A5106</b></p>
SZ2	<b>Szafa ubraniowa</b>	<p>Jak wyżej</p> <p>Kolor: pastelowo biały</p> 	<p>Wymiary [mm]: Głębokość: 432 Szerokość: 802 Wysokość :1833</p> <p>Wypożyczona w zamek patentowy.</p>		<p>MDD lub równoważny</p> <p>Model: <b>A5204</b></p>

SZ3	<b>Szafa biurowa</b>	<p>Jak wyżej</p> <p>Kolor: pastelowo biały</p> 	<p>Wymiary [mm]:  Głębokość: 432  Szerokość: 1002  Wysokość :1833</p>		<p>MDD lub równoważny</p> <p>Model: <b>A5105</b></p>
SZ4	<b>Szafa biurowa z drzwiami przesuwymi</b>	<p>Jak wyżej+ drzwi przesuwne</p> <p>Kolor: pastelowo biały</p> 	<p>Wymiary [mm]:  Głębokość: 432  Szerokość: 1200  Wysokość :2188</p>		<p>MDD lub równoważny</p> <p>Model: <b>A2 505</b></p>
FL1	<b>Fotel obrotowy</b>	<p>Oparcie -metalowy stelaż obłany pianką; siedzisko: sklejka liściasta, wyścielana specjalnie odlewaną w formie pianką o zwiększonej gęstości; całość tapicerowana tkaniną w kolorze czarnym; baza chromowana.</p> 	<p>Oparcie z zatopionymi w piance sprężynami; podłokietniki regulowane w trzech płaszczyznach; mechanizm umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia , z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego; podnośnik gazowy (amortyzator) z dodatkową sprężyną podnoszącą komfort siedzenia, zapewniającą płynną regulację wysokości siedziska; baza: TREND, o kształcie pięcioramiennej gwiazdy, chromowana; kółka: wysokie, miękkie do powierzchni twardych lub twarde do powierzchni miękkich, wyposażone w dodatkowy hamulec.</p>		<p>PROFIm lub równoważny</p> <p>Model: <b>11 S chrom</b></p>







FL2	<b>Fotel</b>	<p>Stelaż: metalowy chromowany; siedzisko: sklejka liściasta; całość tapicerowana tkaniną w kolorze czarnym</p> 	<p>Siedzisko: odlewana w formie pianka o zwiększonej gęstości; oparcie: odlewana w formie pianka o zwiększonej gęstości; podłokietniki z tworzywa sztucznego; wysokość siedziska stała wynosi 47 cm; szerokość siedziska wynosi 49cm;</p>		<p>PROFIm lub równoważny</p> <p>Model: <b>21Vchrom</b></p>
FL3	<b>Krzesło</b>	<p>Stelaż metalowy na 4 nogach; oparcie i siedzisko plastikowe</p> <p>Kolor stelaża: chrom Kolor plastiku : PS 01</p> 	<p>Elastyczna konstrukcja kubelka STEP pozwala na głębsze odchylanie oparcia;</p> <p>Wymiary [cm]: Wys. oparcia: 84 Wys. siedziska: 49 Szer. siedziska: 48 Rozstaw nóg: 44</p>		<p>PROFIm lub równoważny</p> <p>Model: <b>Step H chrom</b></p>
FL4	<b>Fotel</b>	<p>Stelaż metalowy na 4 nogach; siedzisko; oparcie i podłokietniki tapicerowane tkaniną Tecna</p> <p>Kolor stelaża: chrom Kolor tapicerki: popielaty (N-01)</p> 	<p>Maksymalne wymiary [mm]: wysokość: 820 szerokość: 905 długość: 750</p> <p>W pomieszczeniu AO.06 zestaw. FL1L-B-FL1P FL1L-fotel uchwyty lewostronny B-błat FL1U-fotel uchwyty prawostronny</p>		<p>PROFIm lub równoważny</p> <p>Model: <b>11 chrom</b></p>

FL5	<b>Fotel</b>	<p>Stelaż metalowy na 4 nogach; siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane tkaniną Tecna</p> <p>Kolor stelaża: chrom Kolor tapicerki: bordowy (N-15)</p>  <p>Blat: B1</p>	<p>Zestaw: FL2UL-B1-FL2UK-B1-FL2UP UL-fotel uchwyt lewostronny B1-blat UK-fotel uchwyt obustronny UP- fotel uchwyt prawostronny</p>		<p>PROFIm lub równoważny</p> <p>Model: <b>20 chrom</b></p>
B1	<b>Blat łączący</b>	<p>Blat ze sklejki, grubości 18 mm; okleina dębowa</p> <p>Kolor okleiny: H-7</p> 	<p>Wymiary [mm]: 675 x 675</p> <p>Rozwiązanie systemowe. Wraz z fotelami FL4, FL5</p>		<p>PROFIm lub równoważny</p> <p>Model: <b>blat B1</b></p>
ST1	<b>Stół kuchenny</b>	<p>Rama i blat dębowy.</p> <p>Kolor: biały</p>	<p>Wymiary [cm]: Wysokość: 74 cm Szerokość: 85cm Głębokość: 150 cm (po rozłożeniu 230cm)</p>		<p>Unicon lub równoważny</p> <p>Model: Iris</p>
ST3	<b>Stolik niski</b>	<p>Stelaż metalowy na 4 nogach; rama ze sklejki, grubości 18 mm, okleina dębowa; blat ze szkła hartowanego w kolorze mlecznym</p> <p>Kolor okleiny: H-7</p> 	<p>Wymiary maksymalne [mm]: Wysokość: 435 Szerokość: 905 Długość: 700</p>		<p>PROFIm lub równoważny</p> <p>Model: <b>S3 chrom</b></p>






TB1	<b>Taboret organisty</b>	<p>Stelaż: metalowy chromowany; siedzisko tapicerowane - skórzane</p> <p>Kolor: czarny</p> 	<p>Chromowana podstawa osadzona jest na stopkach; do regulacji wykorzystany jest mechanizm sprężyny gazowej.</p>		<p>Actimed lub równoważny</p> <p>Model: <b>Delta</b></p>
LR1	<b>Lada recepcyjna</b>	<p>Konstrukcja z meblowej płyty dębowej klejonej; haczyki – stal nierdzewna</p> <p>Kolor – dąb bielony</p> 	<p>Łączenia niewidoczne; malowanie lakierobejca matową typu Decor Sadolin lub równoważny; wykonanie na zamówienie wg rysunku wykonawczego</p> <p>Wymiary maksymalne [mm]: Wysokość: 1100 Długość: 6345 Szerokość: 600</p>		<p>Na zamówienie</p>
ZK1	<b>Zespół mebli kuchennych</b>	<p>Fronty drzwiowe wykonane z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk w kolorze białym; korpusy mebli wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny elementów korpusu oklejone są obrzeżem PCV lub ABS.</p>	<p>Wykonanie zespołu mebli kuchennych na zamówienie wg standardu dostawcy systemu na podstawie rysunku wykonawczego; zlewozmywak i umywalka wpuszczana w blat.</p> <p>Wymiary: wg projektu wykonawczego wnętrza</p>		<p>TELMA lub równoważny</p> <p>Model: <b>MDF+ lakier</b></p>





UK1	<b>Uchwyty do mebli kuchennych</b>	Uchwyty ze stali nierdzewnej 1.4301	Wymiary [mm]: Długość: 264 Wysokość: 30 Szerokość: 20  Rozstaw nawierceń: 256 mm		SCHWINN lub równoważny  Model: <b>2389/256</b>
BL1	<b>Blaty kuchenne</b>	<p>Blaty wykonane z płyty wiórowej 25 mm oklejonej laminatem HPL 0,9 mm w kolorze szarym</p> <p>Kolor: RAL 7004</p> 	<p>Wymiary [mm]: Budynek A: 3600x600  Budynek B: 3450x600</p>		TELMA lub równoważny  Model: wykonany na zamówienie
BL2	<b>Blaty łazienkowe</b>	<p>Kształtowane blaty wykonane z 13 mm grubości jednolitej gładkiej płyty z formowanego wodoodpornego pełnego laminatu.</p> <p>Kolor: Aluminiumgrau Metallic</p> 	<p>Maksymalna długość blatu w jednym kawałku: 3180 mm; wewnętrzny promień zagięcia: 15 mm.</p> <p>Wymiary: wg projektu wykonawczego wnętrz; cokół wysokość 30 cm</p>	<p>Typ E</p>  	FluidControl lub równoważny  Model: typ E
ŁK1	<b>Ławka</b>	<p>Konstrukcja z meblowej płyty dębowej klejonej;</p> <p>Kolor – dąb bielony</p> 	<p>Łączenia niewidoczne; malowanie lakierobejcą matową typu Decor Sadolin lub równoważny; wykonanie na zamówienie wg rysunku wykonawczego</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość: 50 Szerokość: 50</p>	 <p>wizualizacja wnętrza sali pożegnań</p>	Na zamówienie










ŁK2	<b>Ławka pojedyncza</b>	<p>Konstrukcja z meblowej płyty dębowej klejonej;</p> <p>Kolor – dąb bielony</p> 	<p>Długość: 350</p> <p>Łączenia niewidoczne; malowanie lakierobejcą matową typu Decor Sadolin lub równoważny; wykonanie na zamówienie wg rysunku wykonawczego</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość: 50 Szerokość: 50 Długość: 50</p>	 <p>inspiracja</p>	Na zamówienie
MK1	<b>Mównica</b>	<p>Pulpit, podest, ścianki, półka - meblowa płyta dębowa klejona; listwa ograniczająca 1x1x53,6 cm</p> <p>Kolor – dąb bielony</p> 	<p>Łączenia niewidoczne; malowanie lakierobejcą matową typu Decor Sadolin lub równoważny; wykonanie na zamówienie wg rysunku wykonawczego; mikrofon pojemnościowy EPW gęsia szyja wpuszczany w blat.; lampa halogenowa montowana do pulpitu mównicy</p> <p>Wymiary[cm]: Wysokość:115cm Szerokość: 60 cm Długość: 60cm</p>	 <p>inspiracja</p>	Na zamówienie
PU1	<b>Podest na urnę</b>	<p>konstrukcja z meblowej płyty dębowej klejonej</p> <p>Kolor – dąb bielony</p> 	<p>Łączenia niewidoczne; malowanie lakierobejcą matową typu Decor Sadolin lub równoważną; wykonanie na zamówienie wg odrębnego szczegółowego projektu.</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość: 50 Szerokość: 50 Długość: 50</p>	<p>inspiracja</p> 	Na zamówienie



SP1	<b>Ścianka przestawna - prawa</b>	 <p>Konstrukcja z płyty meblowej dębowej</p> <p>Cokół z blachy ze stali nierdzewnej.</p> <p>Dodatkowe usztywnienie: kształtownik stalowy</p> <p>Kolor – dąb bielony</p>	<p>Łączenia niewidoczne. Malowanie lakierobejcą matową typu Decor Sadolin lub równoważny. Wykonanie na zamówienie wg odrębnego szczegółowego projektu.</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość: 20 Szerokość: 8 Długość: 20</p>	<p>inspiracja</p> 	Na zamówienie
SP2	<b>Ścianka przestawna - lewa</b>	Jak wyżej	Jak wyżej	Jak wyżej	Jak wyżej
SZ5	<b>Szafa na akta</b>	<p>Wieniec szafy: blacha stalowa gr. 1,0 mm, wieniec dolny: blacha ocynkowana; pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm.</p> <p>Kolor: biały</p>	<p>Szafy posiadają ścianę działową i osiem przestawnych co 25mm półek; drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość: 199 Szerokość: 140 Głębokość: 43,5</p>		<p>TEZAP lub równoważny</p> <p>Model nr: Sbm 221</p>
SZ6	<b>Szafka ubraniowa bhp – pięcio-segmentowa</b>	<p>Konstrukcja z blachy stalowej</p> <p>Kolor: RAL 7035 jasnoszary</p> 	<p>Drzwi malowane proszkowo; szafa ubraniowa pięcio-segmentowa; szerokość każdego segmentu: 30 cm; cokół wysokości 10 cm; w każdej komorze półka i drążek z przesuwanymi wieszakami; drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość 180 Szerokość 148 Głębokość 48</p>		<p>BAKPOL lub równoważny</p> <p>Model nr: SU 300/5</p>

SZ7	<b>Szafa aktowo-ubraniowa</b>	<p>Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 1,0 mm; pozostałe elementy z blachy o grubości 0,8 mm; wysuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew.</p> <p>Kolor:biały RAL 9010</p>	<p>Szafa ubraniowo-aktowa; drzwi żaluzjowe 3 przestawne półki/5 rzędów segregatorów; wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe zamykane zamkiem; przedział aktowy posiada dwie przestawne co 25 mm półki; w przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość:199 Szerokość:120 Głębokość:43.5</p>		<p>LanoMeble lub równoważny</p> <p>Model nr.: Sbm219</p>
ŁK3	<b>Ławka wolno-stojąca</b>	<p>Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratowym; siedzisko wykonane z listew drewnianych</p> <p>kolor stelaża: RAL 7035 jasnoszary</p> 	<p>Stelaż malowany proszkowo</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość 42 Szerokość 200 Głębokość 35</p>		<p>BAKPOL lub równoważny</p> <p>Model nr: ŁW 200A</p>
BM1	<b>Biurko metalowe</b>	<p>Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość; blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy 0,5 mm</p> <p>kolor:biały RAL 9010</p>	<p>Biurko wyposażone w szafkę z trzema szufladami; szuflady szafki na prowadnicach kulkowych; centralne ryglowanie szuflad; dostarczane w elementach.</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość:74 Szerokość:140 Głębokość:80</p>		<p>Litpol lub równoważny</p> <p>Model nr: Bim 021</p>

RM1	<b>Regał metalowy</b>	<p>Szkielet wykonany z blachy stalowej grubości 1,5 mm; półki wykonane z blachy stalowej grubości 0,8 mm</p> <p>Kolor:biały RAL 9010</p>	<p>Blacha malowana proszkowo; regał składany na wcisk; posiada trzy półki przestawne co 30 mm.</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość:90 Szerokość:100 Głębokość:50</p>		<p>Litpol lub równoważny</p> <p>Model nr.: Rmm 302</p>
RM2	<b>Regał metalowy</b>	<p>Szkielet regału wykonany z blachy stalowej grubości 1,5 mm; półki wykonane z blachy stalowej grubości 0,8 mm</p> <p>Kolor:biały RAL 9010</p>	<p>Blacha malowana proszkowo; składany na wcisk; regał posiada pięć półek przestawnych co 60 mm.</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość:200 Szerokość:90 Głębokość:60</p>		<p>Litpol lub równoważny</p> <p>Model nr.: Rmm 201</p>
ŁU1	<b>Stelaż metalowy</b>	<p>Stelaż wykonany ze stalowego profilu</p> <p>Kolor: jasnoszary</p> 	<p>Malowanie metodą natrysku</p> <p>Wymiary [cm]: Wysokość:25 Szerokość:90 Długość:200</p>		<p>JAAR lub równoważny</p> <p>Model nr.: Rmm 201</p>
MA1	<b>Materac</b>	<p>Materac sprężynowo-piankowy</p> <p>Kolor:biały</p>	<p>Pokrowiec klimatyzowany hypoalergiczny; siatka wentylująca; pokrowiec z zamkiem błyskawicznym ułatwiającym jego pranie (wg instrukcji producenta).</p> <p>Wymiary [cm]: Szerokość:80 Długość:200</p>		<p>LanoMeble lub równoważny</p> <p>Model nr.: Classic</p>

FL6	<b>Ławka do poczekalni</b>	<p>Metalowa rama; miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie; tkanina wykonana z 100%w łożka syntetycznego</p> <p>Kolor stelaża: aluminiowy Kolor tapicerki: bordowy</p> 	<p>Wymiary [cm]: Wysokość:81 Szerokość:235 Głębokość:60</p>		Nowy Styl lub równoważny
-----	----------------------------	---	---	--	--------------------------

**UWAGI GENERALNE:**

- 1.Sposób montażu ściśle wg zaleceń i instrukcji producenta systemu.
- 2.Wszystkie elementy również akcesoria jak klamki, zawiasy, okucia, pochwyt itd. muszą być częścią jednego, kompletnego systemu.
- 3.Dla elementów wykonywanych wg indywidualnego projektu wykonawczego, wykonawca zobowiązany jest opracować odrębny projekt warsztatowy i przedstawić go głównemu projektantowi w celu zatwierdzenia
- 4.Wszystkie elementy, materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż., sanepid, bhp, będą posiadały odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), deklaracje zgodności i certyfikat zgodności oraz będą zgodne z przepisami szczegółowymi.
- 5.W celu dobrania odpowiedniego aspektu wizualnego wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki wybranych materiałów głównemu projektantowi w celu zatwierdzenia.
- 6.Transport, magazynowanie i konserwacja ściśle wg wytycznych producenta.

**Pozostałe uwagi według opisu.**