

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W DEBRZNIE (ADAPTACJA SAL
LEKCYJNYCH) NA BIBLIOTEKĘ
ADRES INWESTYCJI : 77-310 DEBRZNO UL. KRÓLEWSKA 8, DZ. NR. EWID. 108
INWESTOR : Gmina Debrzno
ADRES INWESTORA : ul. Traugutta 2 , 77-310 Debrzno
WYKONAWCA ROBÓT : wybrany z przetargu
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Piotr Adamowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W DEBRZNIE (ADAPTACJA SAL LEKCYJNYCH) NA BIBLIOTEKĘ					
1		ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
2 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 48.31+48.83+29.97+55.44	m ² m ²	 182.550	
				RAZEM	182.550
3 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.6*2.5*0.28	m ³ m ³	 2.520	
				RAZEM	2.520
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.36*8 0.86*3 1.58*4	m m m m	 10.880 2.580 6.320	
				RAZEM	19.780
5 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km 2.52	m ³ m ³	 2.520	
				RAZEM	2.520
7 d.1		Koszt utylizacji gruzu, wykładzin i drzwi. 16	m ³ m ³	 16.000	
				RAZEM	16.000
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (12.94+2.47+3.81+0.445+1.68+0.445+7.45)*3.68 (5.58+9.91+5.58+9.91+0.16+0.09+0.07)*3.68 (4.97+5.96+4.97+5.96)*3.68 (8.9+5.44+8.9+5.44)*3.68 (8.62+5.44+8.62+5.44)*3.68	m ² m ² m ² m ² m ²	 107.603 115.184 80.445 105.542 103.482	
				RAZEM	512.256
9 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (12.94+2.47+3.81+0.445+1.68+0.445+7.45)*3.68 (5.58+9.91+5.58+9.91+0.16+0.09+0.07)*3.68 (4.97+5.96+4.97+5.96)*3.68 (8.9+5.44+8.9+5.44)*3.68 (8.62+5.44+8.62+5.44)*3.68	m ² m ² m ² m ² m ²	 107.603 115.184 80.445 105.542 103.482	
				RAZEM	512.256
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (12.94+2.47+3.81+0.445+1.68+0.445+7.45)*3.68 (5.58+9.91+5.58+9.91+0.16+0.09+0.07)*3.68 (4.97+5.96+4.97+5.96)*3.68 (8.9+5.44+8.9+5.44)*3.68 (8.62+5.44+8.62+5.44)*3.68	m ² m ² m ² m ² m ²	 107.603 115.184 80.445 105.542 103.482	
				RAZEM	512.256
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome 29.68	m ² m ²	 29.680	
				RAZEM	29.680
12 d.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (12.94+2.47+3.81+0.445+1.68+0.445+7.45)*3.68 (5.58+9.91+5.58+9.91+0.16+0.09+0.07)*3.68 (4.97+5.96+4.97+5.96)*3.68 (8.9+5.44+8.9+5.44)*3.68 (8.62+5.44+8.62+5.44)*3.68	m ² m ² m ² m ² m ²	 107.603 115.184 80.445 105.542 103.482	
				RAZEM	512.256

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR K-04 d.2 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 2 512.256	m ² m ²	 512.256	
				RAZEM	512.256
14	KNR K-04 d.2 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 29.68	m ² m ²	 29.680	
				RAZEM	29.680
15	KNR K-04 d.2 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach Krotność = 2 29.68	m ² m ²	 29.680	
				RAZEM	29.680
16	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (12.94+2.47+3.81+0.445+1.68+0.445+7.45)*3.68 (5.58+9.91+5.58+9.91+0.16+0.09+0.07)*3.68 (4.97+5.96+4.97+5.96)*3.68 (8.9+5.44+8.9+5.44)*3.68 (8.62+5.44+8.62+5.44)*3.68	m ² m ² m ² m ² m ²	 107.603 115.184 80.445 105.542 103.482	
				RAZEM	512.256
17	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome 29.68	m ² m ²	 29.680	
				RAZEM	29.680
18	KNR 2-02 d.2 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem 1.49*(12.94+2.47+3.81+0.445+1.68+0.445+7.45) 1.49*(0.42+1.08+5.44+8.62+0.9+0.95) 1.49*(5.58+9.91+5.58+9.91+0.16+0.09+0.07) 1.49*(5.44+8.9+5.44+1.15+0.42+0.42+1.54) 1.49*(4.97+5.96+4.97+5.96)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 43.568 25.941 46.637 34.732 32.571	
				RAZEM	183.449
19	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 512.256-183.449+29.68	m ² m ²	 358.487	
				RAZEM	358.487
20	KNP 05 d.2 0621-04.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 2000 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3		POSADZKI			
21	KNR AT-23 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie podłoża 182.55+31.21	m ² m ²	 213.760	
				RAZEM	213.760
22	KNNR 2 d.3 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 213.76	m ² m ²	 213.760	
				RAZEM	213.760
23	KNNR 2 d.3 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe- dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 213.76	m ² m ²	 213.760	
				RAZEM	213.760
24	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 213.76	m ² m ²	 213.760	
				RAZEM	213.760
25	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe antystatyczne wraz z cokołkiem 10 cm i listwą cokołową 5.64*8.82 5.64*9.1 6.06*5.17 5.78*10.11	m ² m ² m ² m ²	 49.745 51.324 31.330 58.436	
				RAZEM	190.835
4		SUFITY PODWIESZANE KORYTARZY			
26	KSNR 7 d.4 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - sufit akustyczny 31.21	m ² m ²	 31.210	
				RAZEM	31.210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KSNR 7 d.4 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		46.89+48.41+55.02	m ²	150.320	
				RAZEM	150.320
5		STOLARKA OTWOROWA			
28	KNR 4-01 d.5 0908-03 analogia	Wymiana okapników skrzydeł okiennych	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
29	KNR 4-01 d.5 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
30	KNR 4-01 d.5 0919-08	Wymiana oliwek	szt.		
		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
31	KNR 2 d.5 1802-01	Parapety, półki, lamy i nakrywy z elementów kamiennych o minimum gr.2 cm i szer. do 30 cm - analogia konglomerat	m		
		25.30	m	25.300	
				RAZEM	25.300
32	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		0.9*2*5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
33	KNR-W 2-02 d.5 1040-06	Witryny aluminiowe	m ²		
		3.68*2.47	m ²	9.090	
		3.5*2.89	m ²	10.115	
				RAZEM	19.205
6		PODCIAGI STALOWE			
34	KNR 4-01 d.6 0317-05 analiza indywidualna	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
		12.3	m	12.300	
				RAZEM	12.300
7		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
35	d.7 analiza indywidualna	Dostawa i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych. Różnica wysokości 30 cm, wymiary pochylni: długość 2,0m, szerokość w świetle poręczy 1,2m. Balustrada przy pochylni ze stali nierdzewnej satynowej, pochwyt podwójny, oraz słupki z rury fi 42,4mm, zastosować do słupków maskownice ozdobne, pochwyty zakończone kolankiem. Nawierzchnia z kostki betonowej, obramowanie z obrzeży lub palisad. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	d.7 analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy przyschodowej elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000