

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU URZĘDU GMINY W  
ROZPRZY  
ADRES INWESTYCJI: AL. 900-LECIA, DZ. NR 16/1, OBR. 0026 ROZPRA, JEDNOSTKA  
EWIDENCYJNA 101008\_2 ROZPRZA  
INWESTOR: GMINA ROZPRZA  
ADRES INWESTORA: AL. 900 LECIA 3, 97-340 ROZPRZA  
WYKONAWCA:  
ADRES WYKONAWCY:  
BRANŻE: Budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Budowlana mgr inż Bartłomiej Walas  
DATA OPRACOWANIA: 20.09.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 19-01 0530-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa	m2		
		455	m2	455,000	
				RAZEM	455,000
2 d.1	KNR 19-01 0530-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa Krotność = 2	m2		
		455	m2	455,000	
				RAZEM	455,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		0,2 * 455	m2	91,000	
				RAZEM	91,000
4 d.1	KNNR-W 3 0516-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		0,2 * 455	m2	91,000	
				RAZEM	91,000
5 d.1	kalk. własna	Koszty przekazania odpadów z papy do utylizacji.	t		
		455 * 0,01	t	4,550	
				RAZEM	4,550
2		Prace ciesielskie i dekarские			
6 d.2	KNR 2-02 0407-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -deskowanie ( 20 % powierzchni dachu ).	m3		
		0,2 * 455 * 0,025	m3	2,275	
				RAZEM	2,275
7 d.2	KNR 2-02 0407-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - deski okapowe 20x4cm.	m3		
		85 * 0,04 * 0,2	m3	0,680	
				RAZEM	0,680
8 d.2	KNKRB 2 0404-06 analogia	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej- krokwie, jętki, kleszcze, słupy ( 20% elementów ),	m3 drew na		
		0,2 * 455 * (1,6 * 0,09 * 0,15)	m3 drew na	1,966	
				RAZEM	1,966
9 d.2	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		455	m2	455,000	
				RAZEM	455,000
10 d.2	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu , rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		455	m2	455,000	
				RAZEM	455,000
11 d.2	KNR K-05 0105-03 analogia	Montaż łat drewnianych pod blachodachówkę.	m2		
		455	m2	455,000	
				RAZEM	455,000
12 d.2	KNR AT-09 0802-04 analogia	Dach z blachodachówki modułowej Venecja D - matt gr. 0,5mm ( RAL 7016 ).	m2		
		455	m2	455,000	
				RAZEM	455,000
13 d.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,5 mm, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		(82 + 59) * 0,4 + 22 * 0,3	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
14 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej w kolorze dachu.	m		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		82	m	82,000	
				RAZEM	82,000
15 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm z blachy powlekanej w kolorze dachu.	m		
		6 * 7	m	42,000	
				RAZEM	42,000
16 d.2	KNR 2-02 0513-01 analogia	Nasady wentylacyjne z blachy powlekanej o średnicy wlotu do 15 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.2	KNR AT-09 0104-06 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy do blachodachówki.	m		
		82	m	82,000	
				RAZEM	82,000
18 d.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		560	m2	560,000	
				RAZEM	560,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Prace rozbiórkowe		2
2 Prace ciesielskie i dekarские		2
Spis treści		4