

## **Kosztorys ofertowy**

**Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka (L41-03-5) oddz. 46 f (dz.ew. nr 3616, obręb ew. Tarnawka, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/192.**

Budowa: **Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka (oddz. 46 f (dz.ew. nr 3616, obręb ew. Tarnawka), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/192.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Skład leśny - Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Województwo: podkarpackie, powiat - Łańcut, Gmina Markowa, miejscowość Tarnawka, oddział 46f, działka ewidencyjna 3616 obręb ew. Tarnawka**

Inwestor: **Nadleśnictwo Kańczuga, ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ADAM MAJKA  
37-550 Radymno, ul. Nadbrzeżna 46  
e-mail: adammajka.3@wp.pl**

## Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	<b>Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka (L41-03-5) oddz. 46 f (dz.ew. nr 3616, obręb ew. Tarnawka, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/192.</b>				
1		Element	<b>Roboty ziemne</b>				
1.1	D-01.01.01	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych - dróg i składów	ha	0,05		
1.2	D-01.02.02	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m3	68,63		
1.3	D-02.01.01	KNNR 1/205/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III. Transport humusu	m3	68,63		
1.4	D-02.01.01	KNNR 201/205/4	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III. Wykonanie koryta składowego	m3	91,50		
1.5	D-02.01.01	KNNR 1/503/6	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu IV	m2	48,75		
1.6	D-02.01.01	KNNR 1/503/2	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV	m2	143,00		
2		Element	<b>Podbudowa</b>				
2.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny. Składnica	m2	457,50		
2.2	D-04.04.01	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm. Materiał: kruszywo naturalne 0/63 mm (pospółka). Składnica	m2	457,50		
3		Element	<b>Nawierzchnia</b>				
3.1	D-05.02.01	KNNR 6/204/6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15 cm. Materiał: kruszywo łamane C90/3 - 0/63 mm. Składnica	m2	457,50		
4		Element	<b>Roboty naprawczo-konserwacyjne</b>				
4.1	D-06.04.01	KNNR 6/1302/2	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm. ODTWORZENIE i oczyszczenie rowu odpływowego.	m	65,00		
4.2	D-06.04.01	KNNR 6/1302/3	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,4 m, grubość namułu do 50% jego średnicy. OCZYSZCZENIE PRZEPUSTU	m	6,00		

Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie  
Tarnawka (L41-03-5) oddz. 46 f (dz.ew.  
nr 3616, obręb ew. Tarnawka, gmina  
Markowa), skła...

## Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka (L41-03-5) oddz. 46 f (dz.ew. nr 3616, obręb ew. Tarnawka, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/192.</b>	
1	Roboty ziemne	
2	Podbudowa	
3	Nawierzchnia	
4	Roboty naprawczo-konserwacyjne	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Tarnawka (L41-03-5) oddz. 46 f (dz.ew. nr 3616, obręb ew. Tarnawka, gmina Markowa), skład przy drodze leśnej o nr inw. 242/192. netto</b>	