



Katowice, 12 stycznia 2024 r.

ZP.2610.1.2024

**Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, znak sprawy: ZP.2610.1.2024

Odpowiedzi na pytania

W związku z wpływem w dniu 10 stycznia 2024 r. do Zamawiającego pytań do ww. postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udziela następującej odpowiedzi:

1. Pytanie:

„Prosimy informację na temat realizacji zaleceń z ostatniej lustracji (z podaniem wykona (potwierdzenie w załącznikach) lub nie wykona , planowany termin wykonania)”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, dalej SWZ. Zamawiający wskazuje, że ostatnia lustracja odbyła się w roku 2022 i od tamtego czasu Zamawiający użytkuje majątek zgodnie z wszelkimi przepisami prawa.

2. Pytanie:

„Prosimy o przesłaniu aktualnego protokołu z przeglądu budynków”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecne protokoły z przeglądu wszystkich budynków stanowią dokumentację zamówienia, a konkretnie załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia.

3. Pytanie:

„Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.



Muzeum Śląskie w Katowicach

a: 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1

t: 32 779 93 00 / f: 32 779 93 67

e: dyrekcja@muzeumslaskie.pl

w: muzeumslaskie.pl



Województwo
Śląskie

MKIDN

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
współprowadzoną przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4. Pytanie:

„W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

5. Pytanie:

„Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przestanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią SWZ, jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przestanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

6. Pytanie:

„Jeśli wśród przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. Instalacje solarne)/fotowoltaiczne prosimy o informacje dodatkowe:

a) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu), jaka jest ich suma ubezpieczenia (jeżeli są planowane przewidywana wartość)
b) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
c) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu roku, opis szkód,

7. d) Prosimy o przesunięcie instalacji solarnych/fotowoltaicznych do odrębnego zadania w zapytaniu”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest posiadaczem ani instalacji baterii słonecznych, tzw. instalacji solarnych, ani instalacji fotowoltaicznych. Potwierdzenie tego znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ, na stronie 2, w części I -*Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej*, pkt 1 - *Ubezpieczenie mienia na bazie wszystkich ryzyk*.

7. Pytanie:

„Proszę o potwierdzenie ,że ryzyko osuwania się ziemi nie dotyczy działalności człowieka w każdym zapisie w zapytaniu”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia, ryzyko osuwania się ziemi nie dotyczy działalności człowieka, co wskazał w załączniku nr 1 do SWZ, na stronie 2, w części I -*Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej*, pkt 1 - *Ubezpieczenie mienia na bazie wszystkich ryzyk*.

8. Pytanie:

„Dla klauzuli reprezentantów prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00 PLN.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla ww. klauzuli nie zastosowano podlimitu.

9. Pytanie:

„Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

10. Pytanie:

„Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

11. Pytanie:

„Prosimy o wprowadzenie dla Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc i wprowadzenie treści:

Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (Klauzula miejsca ubezpieczenia)

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybytych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia.
- 2) Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybytej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
- 3) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
- 4) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.
- 5) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą, nową lokalizację wynosi: 1 000 000,00 PLN.
- 6) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 5) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
- 7) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień, proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

12. Pytanie:

„Prosimy o potwierdzenie ,że dla budynków wyłączonych z eksploatacji wprowadzona jest franszyza redukcyjna 5% min. 3.500,00 PLN”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że dla budynków wyłączonych z eksploatacji wprowadzona jest franszyza redukcyjna 5% min. 3500,00 PLN, co wskazano w załączniku nr 1 do SWZ, w części I -*Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej*, pkt 1 - *Ubezpieczenie mienia na bazie wszystkich ryzyk*.

13. Pytanie:

„Prosimy o zmianę treści klauzuli wypłaty zaliczki na : Klauzula wypłaty zaliczki

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień oraz załączników do umowy ubezpieczenia, strony ustaliły, że w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części odszkodowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

14. Pytanie:

„Prosimy o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej na:

Klauzula katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10 000 000,00 PLN.

Franszyza redukcyjna: 1 000,00 .PLN”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

15. Pytanie:

„Prosimy o zmianę treści klauzuli terroryzmu wg treści:

Klauzula aktów terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz, bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji lub rządu skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane

atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1 000 000,00 PLN limit

Franszyza redukcyjna : 10% nie mniej niż 1 000,00 PLN”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

16. Pytanie:

„Prosimy o potwierdzenie limitu dla szkód zalaniowych związanych z usterkami opisanymi w przeglądzie budynku - nie mniej niż 50.000,00 z franszyzą redukcyjną 5% nie mniej niż 3 500,00 PLN za wyjątkiem budynków/ pomieszczeń wyłączonych z eksploatacji”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w załączniku nr 1 do SWZ, w części I -*Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej*, pkt 1 - *Ubezpieczenie mienia na bazie wszystkich ryzyk* wskazał, że dopuszcza się wprowadzenie limitu dla szkód zalaniowych związanych z usterkami opisanymi w przeglądzie budynku - nie mniej niż 50 000,00 PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia. Powyższy limit obowiązuje również w odniesieniu do szkód następczych będących wynikiem zalania związanego z usterkami opisanymi w przeglądzie. Odpowiednie franszyzy również zostały wskazane w załączniku nr 1 do SWZ, w części I -*Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej*, pkt 1 - *Ubezpieczenie mienia na bazie wszystkich ryzyk*.

17. Pytanie:

„Prosimy o potwierdzenie ,że dla budynków lub ich części zagrażających życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowiska i jest zakaz ich użytkowania wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczeniowa wykonawcy”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. Ubezpieczeniu podlegają budynki przeznaczone do rewitalizacji, wyłączone z eksploatacji zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ, w części I -*Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej*.

18. Pytanie:

„Prosimy o potwierdzenie, że nie odpowiadamy za wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymogów w powyższym zakresie. W związku z tym będzie obowiązywała klauzula zgodnie z OWU Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.

19. Pytanie:

„Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczy szkód w mieniu objętych zakresem ubezpieczenia, powstałych na skutek uszczerbku majątkowego powstałego w następstwie utraty ,uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego przedmiotu ubezpieczenia spowodowanego zdarzeniem szkodowym objętym umową ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie potwierdza zakresu ochrony, który został wskazany w pytaniu nr 19. Szczegółowy zakres ochrony został precyzyjnie określony w SWZ.

20. Pytanie:

„Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych związanych z COVID 19 i SARS COD2 jego pochodnymi, mutacjami,”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu, jednocześnie, informuje że w załączniku nr 1 do SWZ, w pkt III - *Postanowienia wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń* (str. 22), zawarł informacje o odpowiedzialności za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych związanych z COVID19 i SARS CoV2 jego pochodnymi i mutacjami.

21. Pytanie:

„Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Pozostałe choroby zakaźne są wyłączone z ochrony jeżeli powstały z winy umyślnej Ubezpieczonego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

22. Pytanie:

„Prosimy o akceptację klauzuli informacyjnej:

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

23. Pytanie:

Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli :

Klauzula sankcji:

Wykonawca nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, że zgodnie z informacją ujętą w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia - Klauzule dodatkowe, zawarł informację, iż klauzule sankcji zostaną przyjęte przez Zamawiającego w treści Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

24. Pytanie:

„Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej):

Klauzula Cyber:

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek

Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub

korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych; jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu

i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub

przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”,

„Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

2.COVID”

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, że zgodnie z informacją ujętą w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia - Klauzule dodatkowe, zawarł informację, iż klauzule cyber zostaną przyjęte przez Zamawiającego w treści Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

25. Pytanie:

„Czy Zamawiający chroni swoich pracowników i osoby za które jest odpowiedzialny przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że funkcjonuje zgodnie z aktualnymi przepisami i zasadami prawa w zakresie przeciwdziałaniu COVID19.

26. Pytanie:

„Czy Zamawiający posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odnosnie ubezpieczenia OC-Prosimy o akceptację poniższej klauzuli:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid - 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odnosnie ubezpieczenia OC-Prosimy o akceptacje ponizszej klauzuli: Klauzula Wyłączenia Chorób Zakaźnych Chorób Zakaźnych: (LMA5396)

1. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy, odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje żadnej faktycznej ani domniemanej szkody, odpowiedzialności, choroby, płatności medycznej; ani żadnego uszkodzenia, odszkodowania, obrażenia ciała, schorzenia, zgonu, kosztu obrony, kosztu, wydatku; ani żadnej innej kwoty; które w sposób bezpośredni lub pośredni - i bez względu na dowolną inną przyczynę - przyczyniają się jednocześnie lub w dowolnej kolejności do Choroby Zakaźnej lub które z niej wynikają lub które zostały spowodowane przez Chorobę Zakaźną lub do których Choroba Zakaźna się przyczyniła lub które zainicjowała lub które w inny sposób pozostają w związku z Chorobą Zakaźną lub w związku z (faktycznymi bądź postrzeganymi) obawami o nią lub zagrożeniami z niej płynącymi.. Dla celów niniejszej dodatkowej klauzuli, pojęcia: szkoda, odpowiedzialność, choroba, płatność medyczna, uszkodzenie, odszkodowanie, obrażenie ciała, schorzenie, zgon, koszt obrony, koszt, wydatek, inna kwota, obejmują (między innymi) koszt poniesiony na oczyszczanie, detoksykację, usunięcie, monitorowanie lub testowanie Choroby Zakaźnej.

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli, Choroba Zakaźna oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona za pomocą dowolnej substancji lub dowolnego czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. substancja lub czynnik obejmują (między innymi) wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm, lub dowolną odmianę powyższych, bez względu na to czy są one uznawane za żywe oraz,

3.2. metoda przeniesienia Choroby Zakaźnej, bezpośrednia lub pośrednia, obejmuje (między innymi) rozprzestrzenianie się drogą powietrzną lub poprzez płyny ustrojowe; przenoszenie się na powierzchnię, przedmiot, ciało stałe, ciecz lub gaz - lub z nich - lub przenoszenie się pomiędzy organizmami oraz,

3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub narażać na obrażenie ciała, schorzenie, stres emocjonalny, szkodę w zdrowiu lub dobrostanie ludzi, szkodę w mieniu. Odnosnie ubezpieczenia OC -dla Gminy oraz innych jednostek organizacyjnych , które wydają jakiegokolwiek decyzje administracyjne proszę o akceptacje zapisu o wyłączeniu w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że funkcjonuje zgodnie z aktualnymi przepisami i zasadami prawa. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu, jednocześnie, informuje że w załączniku nr 1 do SWZ, w pkt III - *Postanowienia wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń* (str. 22), zawarł informacje o odpowiedzialności za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych związanych z COVID19 i SARS CoV2 jego pochodnymi i mutacjami.

27. Pytanie:

„Czy dla „Budynek Główny MS GG, Centralny Holl MS CH, Garaż podziemny MS TG” od 2021r. e wykonano wszystkich zalecenia. „Należy na bieżąco wykonywać zalecenia i uwagi dotyczące detekcji, wymiennikowni, gaszenia gazem, tryskaczy, zadymiania, izolacji sterowania przed zadymieniem, maszynowni wody lodowej wykazywane w protokołach przeglądów poszczególnych urządzeń i systemów.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie zalecenie z protokołów przeglądu instalacji w budynkach należących do Zamawiającego, wykonywane są na bieżąco.

28. Pytanie:

„Czy Zamawiający realizuje ewentualne zalecenia zawierane w protokołach okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego - szczególnie dla budynków Budynek Główny MS GG, Centralny Holl MS CH, Garaż podziemny MS TG.? Czy w protokołach znalazły się istotne zalecenia mające wpływ na ocenę techniczną obiektów.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie zalecenie z protokołów przeglądu instalacji w budynkach należących do Zamawiającego, wykonywane są na bieżąco.

29. Pytanie:

„Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do wszystkich pomieszczeń technicznych wolny jest od wszelkich przedmiotów niezwiązanych funkcjonalnie z tymi pomieszczeniami.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i wykonuje wszelkie zalecenia osób i instytucji kontrolujących.

30. Pytanie:

Jeśli odpowiedź na pytanie 29 jest negatywna czy Zamawiający wdroży odpowiednie procedury w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i wykonuje wszelkie zalecenia osób i instytucji kontrolujących.

31. Pytanie:

„Prosimy o potwierdzenie, że w pobliżu urządzeń elektrycznych tj. w odległości mniejszej niż 2 m Zamawiający nie składa materiałów palnych (np. kartonów, palet itp.)”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i wykonuje wszelkie zalecenia osób i instytucji kontrolujących oraz stosuje się do wytycznych producentów danego urządzenia elektrycznego.

32. Pytanie:

Jeśli odpowiedź na pytanie 31 jest negatywna czy Zamawiający wdroży odpowiednie procedury w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i wykonuje wszelkie zalecenia osób i instytucji kontrolujących oraz stosuje się do wytycznych producentów danego urządzenia elektrycznego.

33. Pytanie:

„Prosimy o informację czy Zamawiający wykonuje coroczne, wykonywane przez zewnętrzne podmioty audyty termowizyjne, w ramach których wykonywane są regularne badania termograficzne najważniejszych urządzeń w obszarach ruchu elektrycznego w tym transformatorów i rozdzielni elektrycznych?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i wykonuje wszelkie zalecenia osób i instytucji kontrolujących. Zamawiający informuje, że wykonywane są audyty termowizyjne najważniejszych urządzeń w obszarach ruchu elektrycznego w tym transformatorów i rozdzielni elektrycznych.

34. Pytanie:

„Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca prosimy o informację czy z przeprowadzanych badań każdorazowo sporządzany jest pisemny raport. Zgodnie z wytycznymi normy VdS 2859 minimalna rozdzielczość detektora jaka powinna być sprzętowo zapewniona to 320 x 240 pikseli.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i wykonuje wszelkie zalecenia osób i instytucji kontrolujących.

35. Pytanie:

Jeśli raporty są wykonywane (odpowiedź na pytanie 33 i 34 jest twierdząca), czy każdy raport zawiera:

- a. wszystkie wykryte defekty i anomalie wraz z dołączonymi ich zdjęciami
- b. rozpoznane przyczyny poszczególnych defektów
- c. określony w skali w skali co najmniej trzy- lub cztero-stopniowej stopień zagrożenia każdego defektu
- d. zalecenia zawierające czynności jakie trzeba podjąć, aby dany defekt wyeliminować

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i wykonuje wszelkie zalecenia osób i instytucji kontrolujących.

36. Pytanie:

„Czy Zamawiający równoległe z badaniami termowizyjnymi wykonuje badania obciążeniowe na obwodach, w których anomalia została wykryta?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i wykonuje wszelkie zalecenia osób i instytucji kontrolujących.

37. Pytanie:

Jeśli odpowiedz na pytanie 32 do 35 jest negatywna czy Zamawiający zdecyduje o wprowadzeniu wymienionych badań w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i wykonuje wszelkie zalecenia osób i instytucji kontrolujących.

38. Pytanie:

„Uprzejma prośba o wskazanie najdroższej lokalizacji w celu ustalenia PML.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wartość budynków została określona w załączniku nr 1 do SWZ w części I - *Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej*. Jednocześnie zamawiający informuje, że 70% mienia znajduje się w budynku głównym Muzeum, pozostała część rozłożona jest na pozostałe budynki użytkowane przez Zamawiającego.

39. Pytanie:

„W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prośba o zgodę na wprowadzenie dodatkowych zapisów o poniższej treści:

Nie jest katastrofą budowlaną:

- a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
- b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
- c) awaria instalacji.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- a) powstałe w obiektach: których wiek od daty budowy, biorąc pod uwagę główną konstrukcję nośną wynosi więcej niż:
 - i. 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;
 - ii. 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
- b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;
- c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;
- d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;
- e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni w trakcie trwania umowy ubezpieczenia;
- f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;
- g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;
- h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- a) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;
- b) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;
- c) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”.

W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, Ubezpieczony jest obowiązany do wykonania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo Budowlane.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

40. Pytanie:

„Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy - prośba o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że: prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane w dokumentach przetargowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu. Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa.

41. Pytanie:

„Prośba o zgodę na akceptację poniższych definicji:

WYPADEK UBEZPIECZENIOWY - śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości, a w razie odpowiedniego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - także powstanie czystej straty finansowej. W razie wątpliwości, w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia datę powstania wypadku ubezpieczeniowego ustala biegły na podstawie dokumentacji medycznej lub stanu zdrowia poszkodowanego. W przypadku braku możliwości ustalenia daty powstania wypadku ubezpieczeniowego, za tą datę przyjmuje się dzień, w

którym po raz pierwszy poszkodowany skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które są następstwem wypadku ubezpieczeniowego.

SZKODA RZECZOWA - uszczerbek majątkowy będący bezpośrednim następstwem wypadku ubezpieczeniowego polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomej lub nieruchomości osoby trzeciej występującej z roszczeniem;

SZKODA OSOBOWA - uszczerbek majątkowy (w tym utracone korzyści) będący bezpośrednim następstwem wypadku ubezpieczeniowego polegającego na śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia lub niemajątkowe następstwo śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

CZYSTA STRATA FINANSOWA - szkoda niebędąca szkodą rzeczową ani osobową oraz niewynikająca ze szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej występującej z roszczeniem;

OSOBA TRZECIA - każda osoba niebędąca Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym;"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych definicji, definicje zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

42. Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że wnioskowany trigger ubezpieczeniowy w zakresie OC to loss occurrence (definicje wskazane w pytaniu 41).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia.

43. Pytanie:

„OC za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez -

Proszę o potwierdzenie, że zakres Odpowiedzialności Cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC w związku z imprezą masową.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres Odpowiedzialności Cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC w związku z imprezą masową.

44. Pytanie:

„Proszę o potwierdzenie, że organizacją i obsługą pokazów sztucznych ognii zajmują się firmy wyspecjalizowane w tym zakresie.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że organizacją i obsługą pokazów sztucznych ognii zajmują się firmy wyspecjalizowane w tym zakresie.

45. Pytanie:

„Prośba o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie wyłączone z eksploatacji. W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączonego z eksploatacji (dotyczy również klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia: Należy zwrócić uwagę na:

- a. Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
- b. Stan systemów odwodnienia dachów budynków - między innymi rynny, kanały, studzienki.
- c. Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
- d. Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:
 - sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolnoregulacyjnej,
 - odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż.,

- zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego,
- sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory, w miarę możliwość odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.

Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:

- Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
- Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub zasadami wiedzy technicznej - np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.
- Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.
- Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.
- Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także Owrażliwe elementy procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób odtworzone.

Przechowywanie materiałów:

Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:

- Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe.
- W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.
- Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym - minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji tradycyjnej (murowane, żelbetowe) - minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.
 - Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.
 - Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.
 - Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu miejscu na zewnątrz obiektu.
 - Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do wyznaczonego miejsca przechowywania.
 - Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynków. systemy bezpieczeństwa i dozoru:
 - Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości (włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale dozorowanego miejsca.
 - Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom ochrony ppoż. - np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.
 - Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).

- Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę.
- Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.
- Zapewnić służbom i pracownikom ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.
- Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny. Zalecamy:
- Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
- Ścisłe przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
- Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
- Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.
- Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
- Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. Ubezpieczeniu podlegają budynki przeznaczone do rewitalizacji, wyłączone z eksploatacji zgodnie z opisem zawartym w SWZ. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów.

46. Pytanie:

„Prosimy o potwierdzenie , że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia od wszystkich ryzyk oraz OC wykonawcy”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe - zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia.

47. Pytanie:

„W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

48. Pytanie:

„Prosimy o podanie liczby kilometrów dróg, którymi zarządza zamawiający.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższą informację podał w opisie przedmiotu zamówienia.

49. Pytanie:

„W odniesieniu do klauzuli: Włączenie odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem dróg, chodników, placów, parkingów, płotów itp. Prosimy o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 300.000,00 PLN”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

50. Pytanie:

„W odniesieniu do klauzuli: Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem ubezpieczającego, prosimy o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 250.000,00 PLN”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód wyrządzonych z winy umyślnej reprezentantów - zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia.

51. Pytanie:

„Prosimy o podanie liczby kilometrów dróg, którymi zarządza zamawiający.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższą informację podał w opisie przedmiotu zamówienia.

52. Pytanie:

„W odniesieniu do klauzuli: Włączenie odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem dróg, chodników, placów, parkingów, płotów itp. Prosimy o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 300.000,00 PLN”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

53. Pytanie:

„W odniesieniu do klauzuli: Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem ubezpieczającego, prosimy o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 250.000,00 PLN”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód wyrządzonych z winy umyślnej reprezentantów - zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia.

54. Pytanie:

„Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 19.01.2024 r.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert na dzień 18 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1 - Załącznik do pytań (zalecenia)¹

dr Karol Makles
Zastępca Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach

¹ Plik przesłany przez Wykonawcę