

I
Zetajemy 2

Wrocław, dnia 13.07.2019r.

Adresaci:
Platforma zakupowa



Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty w formie załącznika 1.

Do zapytania dołączono **Wzór Zamówienia (załącznik 2)**, w tym specyfikacje (wykaz asortymentowy oraz opis przedmiotu zamówienia), w celu zapoznania się i akceptacji jego zapisów w ramach składanej oferty.

Termin realizacji **Zamówienia** do 06.11.2020r.

Ofertę w układzie określonym w załączniku 1 prosimy przesać do dnia **24.07.2020r.** (decyduje data nadania e-mail), z dopiskiem „sport”.

Informuję, że można złożyć ofertę na poszczególne części dostawy sprzętu i artykułów sportowych (na pojedyncze zadania).

Załączniki 1 na 12 str. – Wzór Zamówienia

Jacek FIJAŁKOWSKI
(imię, nazwisko, podpis sporządzającego zapytanie)

SPECJALISTA
SEKCJI WYSZKOLENIA I K-O

Jacek FIJAŁKOWSKI

13.07.2019r.

(data, pieczęć, podpis Dysponenta wewnętrznego)

Załącznik 1
Wrocław, dnia

Zamawiający/Płatnik
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
50-984 Wrocław
NIP 896-000-49-52
tel. 261 651 141

Wykonawca:



/WZÓR/

ZAMÓWIENIE NR

Składam zamówienie do oferty złożonej w dniu
oraz zgodnie z specyfikacją przedmiotu zamówienia, załącznik 1 oraz 2.

Nazwisko i tel. zamawiającego: Jacek FIJAŁKOWSKI, tel. 261 651 141
Nazwisko i tel. osoby odpowiedzialnej za odbiór zamówienia: chor. Zbigniew
LEŚNIAK, tel. 261 651009 lub Marek DAMS, tel. 261 651 332

Miejsce wykonania zamówienia: 4 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Pretficza 28,
50-984 Wrocław (magazyn sprzętu szkoleniowego
Zespołu Zabezpieczenia 4 RBLog)

Termin realizacji zamówienia: **do 06.11.2020r.**

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury.
NBP O/o Wrocław konto 53 1010 1674 0030 2722 3000 0000

Inne ustalenia:

1. Sprzedawca dostarczy wyroby na swój koszt, zgodnie z opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia, załącznik 1 oraz 2. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Sprzedawca.
2. Z przyjęcia (odbioru) dostawy Komisja sporządza „Protokół odbioru dostawy” (załącznik 3), który stanowić będzie potwierdzenie prawidłowego wykonania dostawy przez Sprzedawcę.
3. Przyjęcia wyrobów odbywać się będą w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. Dostawa powinna zostać zgłoszona (zaawizowana) Kupującemu telefonicznie (nr tel. 261 651 332 lub 261 651 328) z wyprzedzeniem minimum 3 dni kalendarzowych.

Uwagi: Proszę o potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Załącznik 5 na 10 str.

Załącznik 1 na 1 str. - specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 na 4 str. - specyfikacja – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3 na 1 str. - protokół odbioru dostawy

Załącznik 4 na 2 str. - warunki odbioru i dostawy

Załącznik 5 na 2 str. - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

.....
Składający zamówienie (pieczętka i podpis)

SPECYFIKACJA:

L.P.	Przedmiot zamówienia	Ilość	J.M	Cena jedn. netto zł	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł	stawka VAT %	Wartość brutto zł	Nazwa, producent, typ, rodzaj
I. Sprzęt sportowy								
1	KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 1,25 KG	2	szt					
2	KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 2,5 KG	2	szt					
3	KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 5 KG	2	szt					
4	KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 10 KG	2	szt					
5	KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 15 KG	2	szt					
6	KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 20 KG	2	szt					
7	KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 25 KG	2	szt					
8	ŁAWKA DO WYCISKANIA KĄT UJEMNY	1	szt					
9	ŁAWKA OLIMPIJSKA DO WYCISKANIA Z ASEKURACJĄ FA-1 FERROS	1	szt					
10	ŁAWECZKA DO ĆWICZEŃ DWUSTRONNIE REGULOWANA	1	szt					
11	DRAŻEK + PORĘCZE TRENINGOWE STACJONARNE DO ĆWICZEŃ PODCIĄGANIA	1	szt					
12	DRAŻEK STACJONARNY DO PODCIĄGANIA Z UCHWYTAMI	1	szt					
13	STOJAK NA OBCIĄŻENIE.	1	szt					
14	MODLITEWNIK DO ĆWICZEŃ	1	szt					
I. Razem								
						X		

Podanie nazwy, producenta, typu i rodzaju asortymentu jest niezbędne do potwierdzenia parametrów jego z opisem przedmiotu zamówienia w oparciu o np. stronę int. producenta. Brak wypełnienia tej kolumny - spowoduje odrzucenie oferty.

Specyfikacja-Opis przedmiotu zamówienia

Część I-Sprzęt sportowy

L.p.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Uwagi
1	2	3	4
1.	<p>KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 1,25 KG Talerze powinny mieć trzy wycięcia – służące za uchwyty, powinny być metalowe i oblane gumą. Materiał: żeliwo Powłoka zewnętrzna: guma Tuleja: stal nierdzewna. Poniższe parametry nie powinny znacząco odbiegać od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica wewnętrzna : 51,5 mm - wysokość: 160 mm - grubość: 27 mm - waga: 1,25 kg <p>Produkt spełniający zakres parametrów typu Obciążenie olimpijskie w gumie z uchwytami - BLACK 1,25 kg/51,5 mm lub równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.</p>	2	Pozycja 1-7: Krażki żeliwne muszą być tego samego producenta, w tej samej kolorystyce oraz w tej samej linii technologicznej i stylistycznej.
2.	<p>KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 2,5 KG Talerze powinny mieć trzy wycięcia – służące za uchwyty, powinny być metalowe i oblane gumą. Materiał: żeliwo Powłoka zewnętrzna: guma Tuleja: stal nierdzewna. Poniższe parametry nie powinny znacząco odbiegać od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica wewnętrzna : 51,5 mm - wysokość: 185 mm - grubość: 35 mm - waga: 2,5 kg <p>Produkt spełniający zakres parametrów typu Obciążenie olimpijskie w gumie z uchwytami - BLACK 2,5 kg/51,5 mm lub równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.</p>	2	
3.	<p>KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 5 KG Talerze powinny posiadać widoczne oznaczenie wagowe, dodatkowe uchwyty ułatwiające zakładanie i przenoszenie ciężaru, oraz umożliwiające używanie obciążenia jako przyrząd treningowy sam w sobie. Materiał: żeliwo Powłoka zewnętrzna: guma Tuleja: stal nierdzewna. Poniższe parametry nie powinny znacząco odbiegać od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica wewnętrzna : 51,5 mm - wysokość: 277 mm - grubość: 37 mm <p>Waga: 5 kg Produkt spełniający zakres parametrów typu Obciążenie olimpijskie w gumie z uchwytami - BLACK 5 kg/51,5 mm lub równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.</p>	2	

4.	<p>KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 10 KG Talerze powinny posiadać widoczne oznaczenie wagowe, dodatkowe uchwyty ułatwiające zakładanie i przenoszenie ciężaru, oraz umożliwiające używanie obciążenia jako przyrząd treningowy sam w sobie. Materiał: żeliwo Powłoka zewnętrzna: guma Tuleja: stal nierdzewna. Poniższe parametry nie powinny znacząco odbiegać od: - średnica wewnętrzna : 51,5 mm - wysokość: 322 mm - grubość: 44 mm - waga: 10 kg Produkt spełniający zakres parametrów typu Obciążenie olimpijskie w gumie z uchwytami - BLACK 10 kg/51,5 mm lub równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.</p>	2	Pozycja 1-7: Krażki żeliwne muszą być tego samego producenta, w tej samej kolorystyce oraz w tej samej linii technologicznej i stylistycznej.
5.	<p>KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 15 KG Talerze powinny posiadać widoczne oznaczenie wagowe, dodatkowe uchwyty ułatwiające zakładanie i przenoszenie ciężaru, oraz umożliwiające używanie obciążenia jako przyrząd treningowy sam w sobie. Materiał: żeliwo Powłoka zewnętrzna: guma Tuleja: stal nierdzewna. Poniższe parametry nie powinny znacząco odbiegać od: - średnica wewnętrzna: 51,5 mm - wysokość: 367 mm - grubość: 47 mm - waga: 15 kg Produkt spełniający zakres parametrów typu Obciążenie olimpijskie w gumie z uchwytami - BLACK 15 kg/51,5 mm lub równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.</p>	2	
6.	<p>KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 20 KG Talerze powinny posiadać widoczne oznaczenie wagowe, dodatkowe uchwyty ułatwiające zakładanie i przenoszenie ciężaru, oraz umożliwiające używanie obciążenia jako przyrząd treningowy sam w sobie. Materiał: żeliwo Powłoka zewnętrzna: guma Tuleja: stal nierdzewna. Poniższe parametry nie powinny znacząco odbiegać od: - średnica wewnętrzna : 51,5 mm - wysokość: 392 mm - grubość: 52 mm - waga: 20 kg Produkt spełniający zakres parametrów typu Obciążenie olimpijskie w gumie z uchwytami - BLACK 20 kg/51,5 mm lub równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.</p>	2	
7.	<p>KRAŻEK ŻELIWNY Ø 50 MM METALOWY OBCIĄŻENIE 25 KG Talerze powinny posiadać widoczne oznaczenie wagowe, dodatkowe uchwyty ułatwiające zakładanie i przenoszenie ciężaru, oraz umożliwiające używanie obciążenia jako przyrząd treningowy sam w sobie. Materiał: żeliwo Powłoka zewnętrzna: guma Tuleja: stal nierdzewna. Poniższe parametry nie powinny znacząco odbiegać od: - średnica wewnętrzna : 51,5 mm - wysokość: 420 mm - grubość: 55 mm - waga: 25 kg Produkt spełniający zakres parametrów typu Obciążenie olimpijskie w gumie z uchwytami - BLACK 25 kg/51,5 mm lub równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.</p>	2	

8.	<p>ŁAWKA DO WYCISKANIA KĄT UJEMNY Ławka powinna być zrobiona z profili min. 80x60x3 mm, powinna wytrzymać min. 800 kg. Powinna posiadać podesty asekuracyjne zaprojektowane i zlokalizowane zaraz nad głową ćwiczącego, po to aby zapewnić osobie asekurującej bezpieczeństwo i możliwość dźwignięcie ciężaru z nóg a nie z pleców, nachylone stojaki i numerowane haki asekuracyjne. System regulacji modułu do blokowania nóg na min. 8 poziomów. Rozstaw stojaków wewnątrz 110 cm dobrany pod sztangę olimpijską 220 cm. Profilowana w trzech płaszczyznach tapicerka o grubości min. 10 cm. Gabaryty min. 110 cm x 125 cm x 122 cm (długość x wysokość x szerokość) Wysokość od podłoża około 60 cm Waga około 75 kg Testowana wytrzymałość min. 800 kg + ciężar ćwiczącego Profil konstrukcyjny min. 80x60x3 mm Szerokość podstawy min. 122 cm Długość podstawy min. 110 cm Podest asekuracyjny min. 45 cm x 25 cm (długość x szerokość) Ilość haków asekuracyjnych min. 6 par, rozstaw co 9 cm Regulacja modułu na nogi min. 8 poziomów Grubość tapicerki min. 10 cm Oparcie pod plecy min. 60 cm x 30 cm (długość x szerokość) Oparcie pod lędźwie min. 40 cm x 30 cm (długość x szerokość) Sugerowany produkt spełniający zakres parametrów typu KELTON PL8 lub równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie parametrów konstrukcji ławki.</p>	1	
9.	<p>ŁAWKA OLIMPIJSKA DO WYCISKANIA Z ASEKURACJĄ FA-1 FERROS Ławka do wyciskania, z podestem asekuracyjnym. Powinna być wykonana z grubo-profilowej stali, dodatkowo wyposażona w haki asekuracyjne do odkładania ciężaru. Wytrzymałość min. 600 KG. Dane techniczne Długość około 145 cm Profil konstrukcyjny min. 60 mm x 60 mm x 4 mm oraz min. 60 mm x 60 mm x 3 mm Regulacja wysokości min. 10 stopni od 80 cm - 126 cm Szerokość min. 110 cm Tapicerka min. 130 cm x 30 cm Waga około 100 kg Waga z opakowaniem około 120 kg Wysokość min. 130 cm Wysokość ławki około 46 cm Wytrzymałość min. 600 kg + osoba ćwicząca Sugerowany produkt: FERROS FA-1 lub równoważny i o nie gorszych parametrach niż w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie konstrukcji ławki.</p>	1	
10.	<p>ŁAWECZKA DO ĆWICZEŃ DWUSTRONNIE REGULOWANA Powinna być wykonana z wysokogatunkowej stali pomalowanej metodą proszkową, wyposażona w gumowe stopki oraz posiadać regulację siedziska min. 3 stopniową oraz regulację oparcia min. 8 stopniową Dane techniczne: maksymalne obciążenie min. 250 kg; wzmocnione poszycie; możliwość instalacji dodatkowych akcesoriów np. modlitewnika Sugerowany produkt: K Sport lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych w zakresie regulacji siedziska, oparcia i możliwości instalacji dodatkowych akcesoriów.</p>	1	

11.	<p>DRAŻEK + PORĘCZE TRENINGOWE STACJONARNE DO ĆWICZEŃ PODCIĄGANIA Kompaktowe i wielofunkcyjne urządzenie do rozwijania górnych partii mięśni. Dane techniczne: maksymalne obciążenie: 150 KG wysokość: około 1660mm wysokość z drążkiem: około 2220mm wysokogatunkowa stal malowana proszkowo profilowane oparcie o grubości 3-6 cm (w najszerszym miejscu) płynna regulacja uchwytów dwie pary uchwytów 3 rozstawy uchwytów drążka: około 22cm, 60cm i 110 cm uchwyt do pompek Sugerowany produkt: K Sport lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych w zakresie wysokości oraz możliwości wykonywania ugięć ramion.</p>	1	
12.	<p>DRAŻEK STACJONARNY DO PODCIĄGANIA Z UCHWYTAMI Drążek powinien być regulowany w pięciu poziomach w zakresie od 190 cm do 246 cm ze skokiem co 14 cm. Powinien posiadać regulowane uchwyty na dodatkowe ćwiczenia takie jak poręcz lub jako uchwyt do pompek z regulacją rozstawu od 56 do 73 cm. Dane techniczne: wysokość do 252 cm szerokość: około 112 cm wysokość uchwytów do pompek: około 16 cm regulacja rozstawu uchwytów: min 56 cm skok co 4,5 cm max 73 cm maksymalne obciążenie około 200 kg średnica części chwytnej około 30 cm wykończenie: malowany proszkowo Sugerowany produkt: Marbo Sport lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych w zakresie regulacji drążka wysokiego oraz regulacji uchwytu do pompek.</p>	1	
13.	<p>STOJAK NA OBCIĄŻENIE. Powinien być wykonany z wysokogatunkowej stali, pomalowany metodą proszkową oraz posiadać pięć prętów na obciążenia o długości 250 mm i średnicy 21,3 mm. Dane techniczne: wymiary: około 780x560x560 mm maksymalne obciążenie: około 280 kg antypoślizgowe stopki Sugerowany produkt: K Sport lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych w zakresie średnicy prętów i maksymalnego obciążenia.</p>	1	
14.	<p>MODLITEWNIK DO ĆWICZEŃ Powinien być wykonany z płyty MDF min. 15 mm obity gąbką min. 30 mm i posiadać 3 stopnie regulacji o parametrach: profil: około 35x35mm; zakres regulacji: około 300 mm zaokrąglony kształt Sugerowany produkt K Sport lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych w zakresie wysokości oraz możliwości instalacji do ławeczki treningowej.</p>	1	

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

„WZÓR”

W dniu _____ r. Komisja w składzie:

- _____,
- _____,
- _____,
- _____,

dokonała odbioru przedmiotu Zamówienia którego ilości i asortyment określono w załączniku 1 oraz 2 do Zamówienia:

na sprzedaż: sprzętu sportowego

od Sprzedawcy _____

z siedzibą w _____

Wykonana dostawa jest/nie jest ¹⁾ zgodna z ww. Zamówieniem

UWAGI:

1. Dostawa jest zgodna/niezgodna ilościowo¹⁾ z Załącznikiem 1 Zamówienia.
2. Poszczególne asortyment dostawy, pod względem funkcjonalnym oraz zawartości jest zgodna/niezgodna¹⁾ z Załącznikiem 2 Zamówienia.

.....
.....
.....

**Podpis
przedstawiciela Sprzedawcy**

**Podpisy
członków Komisji**

¹⁾ Niepotrzebne – skreślić.

Warunki odbioru i dostawy

1. „**Protokół odbioru dostawy**” musi być podpisany przez **Komisję** Odbiorcy oraz opatrzone pieczęcią urzędową Odbiorcy
2. **Przyjęcia wyrobów odbywać się będą w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.** Dostawa powinna zostać zgłoszona/zaawizowana/ Zamawiającemu (tel. 261 651 141) oraz Odbiorcy (261 651 332) z wyprzedzeniem minimum **3 dni roboczych**. Awizo musi określać ilość i rodzaj wyrobów, zgodnie ze specyfikacją zawartą w **Załączniku 1**.
3. Za datę przyjęcia dostawy (dzień dostawy) uważa się datę wskazaną w „**Protokole odbioru dostawy**”.
4. **Odbiorca może odmówić przyjęcia dostawy**, która:
 - 1) nie została mu zaawizowana zgodnie z **pkt. 2**;
 - 2) została wykonana w innym dniu niż zaawizowanym lub poza godzinami przyjęcia wskazanymi w **pkt. 2**;
 - 3) przekracza zaawizowaną ilość wyrobów lub jest niezgodna z zaawizowanym asortymentem.
5. **Odbiorca odmówi przyjęcia dostawy**, która przekracza ilości określone w niniejszej umowie, zawiera inny asortyment niż wskazany w **Załączniku 1**, bądź jest niezgodna pod względem jakościowym (tj. dostarczony wyrób jest w stanie niezupełnym, wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu umowy) – **Załącznik 2**.
6. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy wyroby uważa się za niedostarczone, zaś Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za nie.
7. Warunkiem dokonania odbioru przez Odbiorcę będzie dostarczenie przez Wykonawcę wraz z wyrobami:
 - 1) egzemplarza faktury VAT;
 - 2) sporządzonych wyłącznie w języku polskim, opisujących zasady postępowania w przypadku reklamacji – kart gwarancyjnych – jeżeli dotyczy.
8. Odbioru ilościowego i jakościowego dostawy przez Odbiorcę dokona Komisja wyznaczona w miejscu określonym w zamówieniu. Odbiór dostawy przez Komisję obejmie następujące czynności:
 - 1) sprawdzenie zgodności przedmiotu dostawy z przedmiotem zamówienia, w tym:
 - a) nazwy wyrobu,
 - b) typu wyrobu,
 - c) modelu wyrobu,
 - d) numeru katalogowego, numerów seryjnych, numeru VIN, oznaczeń kodowych GS1 (jeśli dotyczą) itp.;
 - 2) odbiór ilościowy poszczególnego asortymentu dostawy przez jego przeliczenie, przeważenie lub przemierzenie w określonych jednostkach miary oraz porównanie ze specyfikacją dostawy oraz przedmiotem zamówienia i zaawizowaną ilością dostawy;
 - 3) odbiór jakościowy opakowań:
 - a) w przypadku dostawy w opakowaniach indywidualnych całość dostawy,
 - b) w przypadku dostawy w opakowaniach zbiorczych ocena stanu opakowań zbiorczych i min. 10% opakowań jednostkowych;
 - 4) odbiór jakościowy przedmiotu zamówienia poprzez:
 - a) stwierdzenie jakości środków materiałowych i technicznych poprzez ocenę jakości przedmiotu zamówienia - wykluczenie wgnieceń, uszkodzeń, pęknięć, zarysowań i śladów korozji,

- b) zgodności wszystkich istotnych ich właściwości z obowiązującymi normami lub wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi podanymi w zamówieniu;
- 5) sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia poniższych dokumentów dostarczonych przez Sprzedawcę wraz z wyrobami poprzez dołączenie:
- a) egzemplarza faktury VAT,
 - b) dokumentu WZ lub innego stosowanego przez Sprzedawcę dokumentu określającego dostawę w ujęciu przedmiotowym i ilościowym,
 - c) sporządzonych w języku polskim i opisujących zasady postępowania w przypadku reklamacji – kart gwarancyjnych (jeżeli dotyczy),
 - d) protokołu odbioru dostawy sporządzonego zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do wzoru zamówienia, podpisanie go przez komisję i przekazanie do komórki ewidencji ilościowo-wartościowej wraz z dokumentami wymaganymi zamówieniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu, ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog;
- inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej jest Pani Martyna KAROLCZUK, z którą kontakt jest możliwy pod nr tel. 261 651 017 lub mailowo na adres 4rblog.iod@ron.mil.pl;
- *Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie (wypełnić w odniesieniu do prowadzonego postępowania).*
- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w stosownych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu zakończenia trwałości projektu;
- w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pan/Pani:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Panu/Pani:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
-